

Dell OptiPlex 390/3010

설치 및 기능 정보

경고 정보

⚠ 경고: 경고는 재산상의 피해나 심각한 부상 또는 사망을 유발할 수 있는 위험이 있음을 알려줍니다.

미니 타워 — 전면 및 후면 모양




그림 1. 미니 타워의 전면 및 후면 모양

- | | |
|----------------|----------------------|
| 1. 전원 버튼 | 6. 광학 드라이브 |
| 2. 광학 드라이브 베이 | 7. 광학 드라이브 꺼내기 단추 |
| 3. 헤드폰 커넥터 | 8. USB 2.0 커넥터 (2 개) |
| 4. 마이크 커넥터 | 9. 하드 드라이브 작동 표시등 |
| 5. 진단 표시등(4 개) | 10. 전원 공급 장치 진단 표시등 |



0F5C5VA02

규격 모델: D04S, D07D, D12M
규격 유형: D04S001, D07D001, D12M001
2012 - 05

- 11. 전원 공급 장치 진단 버튼
- 12. 전원 케이블 커넥터
- 13. 후면 패널 커넥터
- 14. 확장 카드 슬롯(4 개)
- 15. 보안 케이블 슬롯
- 16. 자물쇠 고리

데스크탑 — 전면 및 후면 모양




그림 2. 데스크탑의 전면 및 후면 모양

- 1. 광학 드라이브
- 2. 광학 드라이브 꺼내기 단추
- 3. 전원 버튼
- 4. USB 2.0 커넥터 (2 개)
- 5. 마이크 커넥터
- 6. 헤드폰 커넥터
- 7. 하드 드라이브 작동 표시등
- 8. 진단 표시등(4 개)
- 9. 자물쇠 고리
- 10. 보안 케이블 슬롯
- 11. 전원 케이블 커넥터
- 12. 후면 패널 커넥터
- 13. 확장 카드 슬롯(4 개)
- 14. 전원 공급 장치 진단 표시등

15. 전원 공급 장치 진단 버튼

미니 타워 및 데스크탑 — 후면 패널




그림 3. 미니 타워 및 데스크탑의 후면 패널 모양

- | | |
|----------------|---------------------|
| 1. 링크 무결성 표시등 | 6. USB 2.0 커넥터(6 개) |
| 2. 네트워크 커넥터 | 7. HDMI 커넥터 |
| 3. 네트워크 작동 표시등 | 8. VGA 커넥터 |
| 4. 라인 입력 커넥터 | 9. 마이크 커넥터 |
| 5. 라인 출력 커넥터 | |

소형 폼 팩터 — 전면 및 후면 모양




그림 4. 소형 폼 팩터의 전면 및 후면 모양

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. 광학 드라이브 | 9. 자물쇠 고리 |
| 2. 광학 드라이브 꺼내기 단추 | 10. 보안 케이블 슬롯 |
| 3. 전원 버튼 | 11. 전원 케이블 커넥터 |
| 4. USB 2.0 커넥터 (2 개) | 12. 전원 공급 장치 진단 버튼 |
| 5. 마이크 커넥터 | 13. 전원 공급 장치 진단 표시등 |
| 6. 헤드폰 커넥터 | 14. 후면 패널 커넥터 |
| 7. 진단 표시등(4 개) | 15. 확장 카드 슬롯(2 개) |
| 8. 하드 드라이브 작동 표시등 | |

소형 폼 팩터 — 후면 패널




그림 5. 소형 폼 팩터의 후면 패널 모양

- | | |
|----------------|---------------------|
| 1. 링크 무결성 표시등 | 6. VGA 커넥터 |
| 2. 네트워크 커넥터 | 7. USB 2.0 커넥터(6 개) |
| 3. 네트워크 작동 표시등 | 8. 라인 입력/마이크 커넥터 |
| 4. 라인 출력 커넥터 | |
| 5. HDMI 커넥터 | |

빠른 설치

⚠ 경고: 이 항목의 절차를 시작하기 전에 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 읽어보십시오. 자세한 모범 사례 정보는 www.dell.com/regulatory_compliance 를 참조하십시오.

✍ 노트: 주문하지 않은 경우 일부 장치는 포함되지 않을 수도 있습니다.

1. 다음 케이블 중 하나를 사용하여 모니터를 연결하십시오.




그림 6. HDMI 커넥터




그림 7. VGA 커넥터

2. USB 키보드 또는 마우스를 연결합니다(옵션).



그림 8. USB 연결

3. 네트워크 케이블을 연결합니다(옵션).




그림 9. 네트워크 연결

4. 전원 케이블을 연결합니다.



그림 10. 전원 연결

5. 모니터와 컴퓨터의 전원 버튼을 누릅니다.



그림 11. 전원 버튼

사양

노트: 다음은 현지 법률에 따라 컴퓨터와 함께 제공되어야 하는 사양입니다. 해당 컴퓨터의 현재 사양 목록 전체를 보려면 support.dell.com 을 참조하십시오.

전원	
코인 셀 배터리	3 V CR2032 리튬 코인 셀
전압	
데스크탑/미니 타워/소형 폼 팩터	100 VAC ~ 240 VAC
와트	
데스크탑	250 W
미니 타워	265 W
소형 폼 팩터	240 W
최대 열 손실	
데스크탑	853 BTU/hr
미니 타워	904 BTU/hr
소형 폼 팩터	819 BTU/hr

노트: 열 손실은 전원 공급 장치의 와트 정격을 사용하여 계산합니다.

물리적 사양	미니 타워	데스크탑	소형 폼 팩터
높이	360.00 mm (14.17 인치)	360.00 mm (14.17 인치)	290.00 mm (11.42 인치)
너비	175.00 mm	102.00 mm	92.60 mm

물리적 사양	미니 타워	데스크탑	소형 폼 팩터
깊이	(6.89 인치) 417.00 mm	(4.01 인치) 410.00 mm	(3.64 인치) 312.00 mm
무게(최대)	(16.42 인치) 8.87 kg (19.55 파운드)	(16.14 인치) 7.56 kg (16.67 파운드)	(12.28 인치) 5.70 kg (12.57 파운드)

환경적 특성

작동 온도 10 °C ~ 35 °C(50 °F ~ 95 °F)

Information para NOM (únicamente para México)

다음 정보는 공식 멕시코 표준 규격(NOM)의 요구 사항을 준수하는 본 문서에 기술된 장치에 대한 내용입니다.

Voltaje de alimentación	100 V CA – 240 V CA
Frecuencia	50 Hz – 60 Hz
Consumo eléctrico	
D04S	4,0 A / 2,0 A
D07D	4,4 A / 2,2 A
D12M	5,0 A / 2,5 A

추가 정보 및 리소스 찾기

다음 사항에 대한 자세한 정보는 컴퓨터와 함께 제공된 안전 및 규정 문서를 참조하거나 Regulatory Compliance(규정 준수) 웹 사이트(www.dell.com/regulatory_compliance)를 참조하십시오.

- 안전 모범 사례
- 규정 인증
- 인체 공학적 지침

다음에 대한 자세한 내용은 www.dell.com 을 참조하십시오:

- 보증
- 사용 약관(미국)
- 최종 사용자 사용권 계약

제품에 관한 자세한 정보는 support.dell.com/manuals 에서 확인할 수 있습니다.

이 발행물에 수록된 정보는 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

© 2012 Dell Inc. 저작권 본사 소유.

Dell Inc.의 서면 승인 없이 어떠한 방식으로든 본 자료를 무단 복제하는 행위는 엄격히 금지됩니다.

본 설명서에 사용된 상표: Dell™, DELL 로고, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ 및 Wi-Fi Catcher™는 Dell Inc.의 상표입니다. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® 및 Celeron®은 미국 및 기타 국가에서 Intel Corporation의 등록 상표 또는 상표입니다. AMD®는 Advanced Micro Devices, Inc.의 등록 상표이고 AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ 및 ATI FirePro™는 상표입니다. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, Windows Vista 시작 버튼 및 Office Outlook®은 미국 및/또는 기타 국가에서 Microsoft Corporation의 상표 또는 등록 상표입니다. Blu-ray Disc™는 Blu-ray Disc Association(BDA)이 소유한 상표이고 디스크 및 플레이어에 대한 사용 허가를 보유하고 있습니다. Bluetooth® 워드 마크는 Bluetooth® SIG, Inc.가 소유한 등록 상표로 사용권 계약에 따라 Dell Inc.에서 사용합니다. Wi-Fi®는 Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.의 등록 상표입니다.

본 발행물에서 특정 회사의 표시나 제품 이름을 지칭하기 위해 기타 상표나 상호를 사용할 수도 있습니다. Dell Inc.는 자사가 보유하고 있는 것 이외의 타사 소유 상표 및 상표명에 대한 어떠한 소유권도 갖고 있지 않습니다.