



Inspiron Micro Desktop

3000-serie



[Oversikt](#)

[Spesifikasjoner](#)

Copyright © 2015 Dell Inc. Med enerett. Dette produktet er beskyttet av amerikanske og internasjonale opphavsrettslover og åndsrett. Dell og Dell-logoen er varemerker for Dell Inc. i USA og/eller andre jurisdiksjoner. Alle andre merker og navn som nevnes heri, kan være varemerker til de respektive selskapene.

2015 - 03 Rev. A00

Regulerende modell: D12U | Type: D12U001

Datamaskinmodell: Inspiron 3050

MERK: Bildene i dette dokumentet kan avvike fra datamaskinen din, og dette avhenger av konfigurasjonen du har bestilt.



Foran



Foran




Bak



Venstre



Høyre



1 Aktivitetslampe for harddisk

Slår seg på når datamaskinen leser eller skriver data til harddisken.

2 Strømknapp

Trykk for å slå på datamaskinen hvis den er slått av, i hvilemodus eller i dvalemodus.

Trykk for å sette datamaskinen i hvilemodus hvis den er slått på.

Trykk inn i 4 sekunder hvis du vil tvinge fram at datamaskinen slås av.

MERK: Du kan tilpasse hvordan strømknappen oppfører seg i strømalternativene. Du finner mer informasjon om dette under *Meg og min Dell* på dell.com/support.



Foran



Bak




Venstre



Høyre

Bak



1 Kontakt for strømforsyning

Koble til en strømforsyning for å forsyne datamaskinen med strøm og lade batteriet.

2 DisplayPort

Kobler datamaskinen din til eksterne DisplayPort-skjermer og prosjektorer.

3 HDMI-port

Koble til et TV-apparat eller en annen HDMI-aktivert enhet. Tilbyr både lyd og bilde.

4 USB 2.0-porter (2)

For tilkobling av ekstrautstyr som lagringsenheter, skrivere og lignende. Gir en overføringshastighet på opp til 480 Mbps.

5 Nettverksport

Koble til en Ethernet-kabel (RJ45) fra en ruter eller et bredbåndsmodem for tilkobling til nettverk eller Internett.

De to lampene ved siden av kontakten viser status og aktivitet for en kablet nettverksforbindelse.

6 Hodetelefonport

Koble til en hodetelefon, mikrofon eller et kombinert mikrofon+hodetelefonsett (hodesett).



Venstre



Foran




Bak



Venstre



Høyre



- 1 Mediekortleser**
Leser og skriver til minnekort.



Høyre



Foran




Bak



Venstre



Høyre



1 USB 3.0-port

For tilkobling av ekstrautstyr som lagringsenheter, skrivere og lignende. Gir dataoverføringshastigheter på opptil 5 Gbps.

2 USB 2.0-port

For tilkobling av ekstrautstyr som lagringsenheter, skrivere og lignende. Gir en overføringshastighet på opp til 480 Mbps.

3 Spor for sikkerhetskabel

Koble til en sikkerhetskabel slik at du kan forhindre uautorisert forflytning av datamaskinen.



Dimensjoner og vekt

Høyde	52,50 mm (2,07 tommer)
Bredde	131 mm (5,16 tommer)
Dybde	131 mm (5,16 tommer)
Vekt (maks)	0,59 kg (1,30 lb)

MERK: Vekten til datamaskinen din kan variere ut fra bestilt konfigurasjon og produksjonsvarians.



Dimensjoner
og vekt



System-
informasjon



Minne



Porter og
kontakter



Kommunikasjoner



Skjermkort



Lyd



Oppbevaring



Mediekortleser



Strømadapter



Datamaskinens
omgivelser



Spesifikasjoner

Systeminformasjon

Datamaskinmodell	Inspiron 3050
Prossessor	<ul style="list-style-type: none">• Intel Celeron Dual Core• Intel Celeron Quad Core• Intel Pentium Quad Core
Brikkesett	Integrert i prosessor




Dimensjoner
og vekt



System-
informasjon



Minne




Porter og
kontakter



Kommunikasjoner



Skjermkort




Lyd



Oppbevaring



Mediekortleser



Strømadapter



Datamaskinens
omgivelser



Spesifikasjoner

Minne

Spor	Ett SODIMM-spor
Type	DDR3L
Hastighet	1600 MHz
Konfigurasjoner som støttes	2 GB, 4 GB og 8 GB



Dimensjoner
og vekt



System-
informasjon



Minne



Porter og
kontakter



Kommunikasjoner



Skjermkort



Lyd



Oppbevaring



Mediekortleser



Strømadapter



Datamaskinens
omgivelser



Spesifikasjoner






Porter og kontakter

Eksternt:

Nettverk	Én RJ45-port
USB	<ul style="list-style-type: none">• Tre USB 2.0-porter• Én USB 3.0-port
Lyd/Video	<ul style="list-style-type: none">• Én hodesettport (kombinert hodetelefon og mikrofon)• Én DisplayPort• Én HDMI-port

Internt:

M.2	Ett M.2 kort-spor for kombinert Wi-Fi og Bluetooth-kort
-----	---





Spesifikasjoner

Kommunikasjoner

Ethernet

10/100/1000 Mbps Ethernet på integrert hovedkortet

Trådløst

- Wi-Fi 802.11ac
- Bluetooth 4.0



Dimensjoner
og vekt



System-
informasjon



Minne



Porter og
kontakter



Kommunikasjoner



Skjermkort



Lyd



Oppbevaring



Mediekortleser



Strømadapter



Datamaskinens
omgivelser



Spesifikasjoner

Skjermkort

Kontroller	Intel HD Graphics
Minne	Delt systemminne




Dimensjoner og vekt



System-informasjon



Minne




Porter og kontakter



Kommunikasjoner



Skjermkort




Lyd



Oppbevaring



Mediekortleser



Strømadapter



Datamaskinens omgivelser



Spesifikasjoner

Lyd

Kontroller

Realtek ALC3661 med Waves MaxxAudio



Dimensjoner
og vekt



System-
informasjon



Minne



Porter og
kontakter



Kommunikasjoner



Skjermkort



Lyd



Oppbevaring



Mediekortleser



Strømadapter



Datamaskinens
omgivelser



Spesifikasjoner

Oppbevaring

Grensesnitt	SATA 3 Gbps
SSD (Solid state drive)	Én M.2-stasjon



Dimensjoner
og vekt



System-
informasjon



Minne



Porter og
kontakter



Kommunikasjoner



Skjermkort



Lyd



Oppbevaring



Mediekortleser



Strømadapter



Datamaskinens
omgivelser



Spesifikasjoner

Mediekortleser

Type	Ett SD-kortspor
Kort som støttes	SD-kort




Dimensjoner
og vekt




System-
informasjon



Minne




Porter og
kontakter



Kommunikasjoner



Skjermkort




Lyd



Oppbevaring



Mediekortleser



Strømadapter



Datamaskinens
omgivelser



Strømadapter

Type	45 W
Inngangsspenning	100 VAC–240 VAC
Inngangsfrekvens	50 Hz–60 Hz
Inngangsstrøm (maksimalt)	1,30 A
Utgangsstrøm	2,31 A
Normert utgangsspenning	19,50 VDC
Temperaturomfang:	
Ved bruk	0 °C til 40 °C (32 °F til 104 °F)
Oppbevaring	–40 °C til 70 °C (–40 °F til 158 °F)



Dimensjoner
og vekt



System-
informasjon



Minne



Porter og
kontakter



Kommunikasjoner



Skjermkort



Lyd



Oppbevaring



Mediekortleser



Strømadapter



Datamaskinens
omgivelser



Datamaskinens omgivelser

Luftforurensningsnivå	G2 eller lavere, som definert av ISA-S71.04-1985	
Relativ fuktighet (maks.)	20 % til 80 % (uten kondens)	
	Ved bruk	Oppbevaring
Temperaturområde	10 °C til 35 °C (50 °F til 95 °F)	-40 °C til 65 °C (-40 °F til 149 °F)
Vibrasjon (maks.)*	0,26 GRMS	1,37 GRMS
Støt (maks.)	40 G i 2 ms med en hastighetsendring på 51 cm/s (20 tommer/s) [†]	105 G i 2 ms med en hastighetsendring på 127 cm/s (50 tommer/s) [‡]
Høyde over havet (maks.)	0 m til 3048 m (0 ft til 10.000 ft)	0 m til 10.668 m (0 ft til 35.000 ft)

* Målt ved bruk av et tilfeldig vibrasjonsspektrum som simulerer brukermiljø.

[†] Målt ved bruk av en 2 ms halvsinuspuls når harddisken er i bruk.

[‡] Målt ved bruk av en 2 ms halvsinuspuls når harddisken er i parkert posisjon.

