




# Dell™ Inspiron™ 560/570: Detaljerede specifikationer

Dette dokument indeholder oplysninger, som du kan få brug for under opsætning, opdatering af drivere og opgradering af din computer.



**BEMÆRK:** Tilbud kan variere efter region. Hvis du vil have yderligere oplysninger om computerens konfiguration, skal du klikke på **Start**  → **Hjælp og support** og vælge at få vist oplysninger om computeren.

---

## Processortyper

---

Inspiron 560

- Intel® Celeron®
- Intel Pentium® Dual Core
- Intel Core™ 2 Duo
- Intel Core 2 Quad

Inspiron 570

- AMD® Sempron™
- AMD Athlon™ II X2/X3/X4
- AMD Phenom™ II X2/X3/X4

---

## Hukommelse

---

Stik fire internt tilgængelige DDR3 DIMM-sokler

Hukommelsesmodulkapaciteter 1 GB og 2 GB

Hukommelsestype 1066 MHz DDR3-DIMM;  
kun ikke-ECC-hukommelse

Mulige hukommelseskonfigurationer 1 GB, 2 GB, 3 GB, 4 GB, 5 GB, 6 GB, 7 GB,  
og 8 GB

**BEMÆRK:** Hukommelseskonfigurationer på mere end 4 GB kræver et 64-bit-operativsystem.

---

**Systemchipsæt**

---

Inspiron 560	Intel G43
Inspiron 570	AMD 785G

---

**Drev**

---

Eksternt tilgængelige	<ul style="list-style-type: none"><li>• to 5,25" pladser til SATA-dvd-rom, SATA-dvd+/-rw Super Multi-drev eller Blu-ray Disc™-kombinationsdrev</li><li>• en 3,5" FlexBay til en valgfri mediekortlæser</li></ul>
Internt tilgængelige	to 3,5"-pladser til SATA-harddiske

---

**Video**

---

Integreret	
Inspiron 560	Intel GMA X4500
Inspiron 570	ATI Radeon™ HD 4200
Dedikeret	PCI Express x16-kortstik (valgfri)

---

**Lyd**

---

Type	integreret 7.1-kanals High Definition-lyd
------	---

---

**Systemkortstik**

---

Hukommelse	fire 240-benede stik
PCI	et 124-benet stik
PCI Express x1	to 36-benede stik
PCI Express x16	et 164-benet stik
Strøm (systemkort)	et 24-benet EPS 12V-stik (ATX-kompatibelt)
Processorblæser	et 4-benet stik
Kabinetblæser	et 3-benet stik
USB-stik på forsiden	tre 9-benede stik
Lydstik på forsiden	et 9-benede stik til 2-kanals stereolyd og mikrofon
SATA	fire 7-benede stik

---

**Eksterne stik**

---

Netværksadapter	et RJ45-stik
USB	to på forsiden og fire på bagsiden USB 2.0-kompatible stik
Lyd	frontpanel – et hovedtelefon- og et mikrofonstik bagpanel – seks stik til 7.1-understøttelse
Video	et 15-benet VGA-stik og et 19-benet HDMI-stik

---

**Kommunikation**

---

Trådløst (valgfrit)	PCI Express WiFi-kort med understøttelse af 802.11a/b/g/n
Modem (valgfrit)	PCI-modem

---

**Udvidelsespladser**

---

## PCI

Stik	et
Stikstørrelse	124-benet
Stikdatabredde (maksimum)	32-bit
Bushastighed	33 MHz

## PCI Express x16

Stik	et
Stikstørrelse	164-benet
Stikdatabredde (maksimum)	16 PCI Express-spor
Bushastighed	16 GB/s (tovejs)

---

**Udvidelsespladser (fortsat)**

---

PCI Express x1

Stik	to
Stikstørrelse	36-benet
Stikdatabredde (maksimum)	1 PCI Express-spor
Bushastighed	
Inspiron 560	500 MB/s (tovejs)
Inspiron 570	1000 MB/s (tovejs)

---

**Strøm**

---

Jævnstrømsforsyning

Wattforbrug	300 W
Maksimal varmeudstråling	1574 BTU/t

**BEMÆRK:** Varmeudstrålingen er beregnet ud fra strømforbrugens wattforbrug.

Indgangsspænding	115/230 VAC
Indgangsfrekvens	50/60 Hz
Nominel udgangsstrøm	7/4 A

---

**Batteri**

---

Møntcellebatteri 3 V CR2032 litium

---

**Mål**

---

Højde	375,92 mm
Bredde	176,02 mm
Dybde	442,98 mm
Vægt (starter fra)	7,9 kg

---

**Computermiljø**

---

Temperaturområde:

Drift	10°C til 35°C
Opbevaring	-40°C til 65°C (-40°F til 149°F)

---

**Computermiljø (fortsat)**

---

Relativ luftfugtighed	20 % til 80 % (ikke-kondenserende)
Maksimal vibration (ved anvendelse af et vilkårligt vibrationspektrum, der simulerer brugermiljøet):	
Drift	25 g
Opbevaring	2,2 g
Maks. stød (målt med harddisken i hovedparkeret position og en 2 ms halv-sinus impuls):	
Drift	40G i 2 ms med en ændring i hastighed på 51 cm/s
Opbevaring	50G i 26 ms med en ændring i hastighed på 813 cm/s
Højde (maksimum):	
Drift	-15,2 til 3.048 m
Opbevaring	-15,2 til 10.668 m
Luftbåret forureningsniveau	G2 eller lavere, som defineret af ISA-S71.04-1985

---

**Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.**

**© 2009 Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdes.**

Enhver form for gengivelse uden skriftlig tilladelse fra Dell Inc. er strengt forbudt.

Varemærker, der er anvendt i denne tekst: *Dell*, *DELL*-logoet og *Inspiron* er varemærker, der tilhører Dell Inc.; *Intel*, *Celeron* og *Pentium* er registrerede varemærker, og *Core* er et varemærke, der tilhører Intel Corporation i USA og andre lande, *AMD*, *AMD Sempron*, *AMD Athlon*, *AMD Phenom* og *ATI Radeon* er varemærker, der tilhører Advanced Micro Devices, Inc, *Microsoft*, *Windows* og *Windows* -logoet på knappen Start er enten varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande, *Blu-ray Disc* er et varemærke, der tilhører Blu-ray Disc Association.

Andre varemærker og handelsnavne i dette dokument kan henvise til virksomheder, der enten gør deres produkters varemærker og navne gældende. Dell Inc. fralægger sig enhver form for ejendomsret til andre varemærker og navne tilhørende andre.