

Dell OptiPlex 9020

Installation et caractéristiques

À propos des avertissements

 **AVERTISSEMENT** : un AVERTISSEMENT indique un risque d'endommagement du matériel, de blessure corporelle ou même de mort.

Mini tour — Vues avant et arrière




Figure 1. Vues avant et arrière de la mini-tour

- | | |
|---|---|
| 1. bouton d'alimentation, voyant d'alimentation | 5. lecteur optique (en option) |
| 2. baie de lecteur optique | 6. bouton d'éjection du lecteur optique |
| 3. connecteur du casque | 7. connecteurs USB 2.0 (2) |
| 4. connecteur du microphone | 8. connecteurs USB 3.0 (2) |
| | 9. voyant d'activité du disque |



0JJD78A00

Modèle réglementaire: D13M, D07S, D06U
Type réglementaire: D13M001, D07S001,
D06U001
2013 - 02

- 10. voyant de diagnostics du bloc d'alimentation
- 11. bouton de diagnostics du bloc d'alimentation
- 12. le connecteur d'alimentation
- 13. connecteurs du panneau arrière
- 14. emplacements pour cartes d'extension (4)
- 15. fente pour câble de sécurité
- 16. anneau pour cadenas

Mini-tour – Vue panneau arrière




Figure 2. Vue du panneau arrière de la mini-tour

- 1. connecteur de souris
- 2. voyant d'intégrité des liaisons réseau
- 3. connecteur réseau
- 4. voyant d'activité réseau
- 5. connecteurs USB 2.0 (2)
- 6. connecteur série
- 7. connecteur de sortie de ligne
- 8. connecteur de clavier
- 9. connecteurs USB 2.0 (2)
- 10. connecteurs DisplayPort (2)
- 11. connecteurs USB 3.0 (2)
- 12. connecteur VGA
- 13. connecteur de ligne d'entrée/microphone

Ordinateur compact — Vues avant et arrière




Figure 3. Vue du panneau arrière du format compact

- | | |
|---|--|
| 1. lecteur optique | 10. fente pour câble de sécurité |
| 2. bouton d'éjection du lecteur optique | 11. le connecteur d'alimentation |
| 3. bouton d'alimentation, voyant d'alimentation | 12. bouton de diagnostics du bloc d'alimentation |
| 4. connecteurs USB 2.0 (2) | 13. voyant de diagnostics du bloc d'alimentation |
| 5. connecteurs USB 3.0 (2) | 14. connecteurs du panneau arrière |
| 6. connecteur du microphone | 15. emplacements pour cartes d'extension (2) |
| 7. connecteur du casque | |
| 8. voyant d'activité du disque | |
| 9. anneau pour cadenas | |

Ordinateur compact — Vue du panneau arrière




Figure 4. Vue du panneau arrière de l'ordinateur compact

- | | |
|---|---|
| 1. connecteur de souris | 8. connecteur de clavier |
| 2. connecteur série | 9. connecteurs DisplayPort (2) |
| 3. connecteurs USB 2.0 (2) | 10. connecteur VGA |
| 4. voyant d'intégrité des liaisons réseau | 11. connecteurs USB 3.0 (2) |
| 5. connecteur réseau | 12. connecteurs USB 2.0 (2) |
| 6. voyant d'activité réseau | 13. connecteur de ligne d'entrée/microphone |
| 7. connecteur de sortie de ligne | |

Ordinateur ultra compact — Vues avant et arrière




Figure 5. Vues avant et arrière de l'ordinateur ultra compact

- | | |
|---|---|
| 1. lecteur optique | 13. connecteur de sortie de ligne |
| 2. bouton d'éjection du lecteur optique | 14. connecteur de ligne d'entrée/microphone |
| 3. bouton d'alimentation, voyant d'alimentation | 15. connecteur VGA |
| 4. voyant d'activité du disque | 16. connecteurs DisplayPort (2) |
| 5. connecteur du casque | 17. connecteur série |
| 6. connecteur du microphone | 18. connecteurs USB 3.0 (2) |
| 7. connecteurs USB 3.0 (2) | 19. connecteurs USB 2.0 (2) |
| 8. voyant d'activité réseau | 20. connecteur réseau |
| 9. vis moletée imperdable | 21. voyant d'intégrité des liaisons réseau |
| 10. anneau pour cadenas | |
| 11. fente pour câble de sécurité | |
| 12. le connecteur d'alimentation | |

Installation et configuration rapides

 **AVERTISSEMENT :** Avant de commencer à appliquer toute procédure expliquée dans cette section, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies avec votre ordinateur. Pour plus d'informations sur les meilleures pratiques, consultez le site www.dell.com/regulatory_compliance

 **REMARQUE :** Les périphériques mentionnés ne sont inclus que si vous les avez commandés.

1. Branchez le moniteur à l'aide de l'un des câbles suivants :




Figure 6. Adaptateur VGA




Figure 7. Câble DisplayPort




Figure 8. Adaptateur VGA-DisplayPort

2. Connectez le clavier ou la souris (facultatif).




Figure 9. Connexion USB

3. Branchez le câble réseau (en option).




Figure 10. Connexion réseau

4. Branchez le ou les câbles d'alimentation.



Figure 11. Connexion de l'alimentation

5. Appuyez sur les boutons d'alimentation du moniteur et de l'ordinateur.




Figure 12. Mise sous tension

Caractéristiques

 **REMARQUE :** Les offres proposées peuvent varier selon les pays. Les caractéristiques suivantes se limitent à celles que la législation impose de fournir avec l'ordinateur. Pour plus d'informations sur la configuration de votre ordinateur, cliquez sur **Démarrer** → **Aide et support** et sélectionnez l'option qui permet d'afficher les informations relatives à votre ordinateur.

Alimentation :

Tension de 100 VCA à 240 VCA
Pile bouton Pile bouton au lithium 3 V CR2032

Puissance :

Mini-tour 290 W
Compact 255 W
Ultra compact 200 W

Dissipation thermique maximale :

Mini-tour 989,00 BTU/h
Compact 870,00 BTU/h
Ultra compact 682,40 BTU/h

 **REMARQUE :** La dissipation thermique est calculée à partir de la puissance nominale du bloc d'alimentation.

Caractéristiques physiques	Mini-tour	Compact	Ultra compact
Hauteur	360 mm (14,17 pouces)	290 mm (11,42")	237 mm (9,33")
Largeur	175 mm (6,89 pouces)	93 mm (3,66")	65 mm (2,56")
Profondeur	417 mm (16,42 pouces)	312 mm (12,28")	240 mm (9,45")
Poids (minimum)	9,40 kg (20,72 lb)	6,00 kg (13,22 lb)	3,30 kg (7,28 lb)

Conditions environnementales

Température de fonctionnement : de 5 °C à 35 °C (41 à 95 °F)

Information para NOM (únicamente para México)

Les informations suivantes s'appliquent à l'appareil décrit dans ce document conformément à la réglementation des norme officielles mexicaines (NOM).

Voltaje de alimentación	100 VCA – 240 VCA
Frecuencia:	50 Hz / 60 Hz
Consumo eléctrico:	5,00 A/4,40 A/2,90 A

Où trouver des informations et des ressources supplémentaires

Consultez les documents réglementaires et de sécurité livrés avec votre ordinateur et la page Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation) à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance pour plus d'informations sur :

- Les meilleures pratiques en matière de sécurité
- La certification réglementaire
- L'ergonomie

Consultez le site www.dell.com pour des informations plus détaillées sur :

- Garantie
- Les conditions générales (États-Unis seulement),
- Le contrat de licence pour utilisateur final

Des informations supplémentaires sur votre produit sont disponibles à l'adresse www.dell.com/support/manuals.

© 2013 Dell Inc.

Marques utilisées dans ce document : Dell™, le logo DELL, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ et Wi-Fi Catcher™ sont des marques de Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® et Celeron® sont des marques déposées d'Intel Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays. AMD® est une marque déposée et AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ et

ATI FirePro™ sont des marques d'Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, le bouton Démarrer de Windows Vista et Office Outlook® sont des marques ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays. Blu-ray Disc™ est une marque appartenant à la Blu-ray Disc Association (BDA) et sous licence pour une utilisation sur des disques et des lecteurs. La marque textuelle Bluetooth® est une marque déposée et appartient à Bluetooth® SIG, Inc. et toute utilisation d'une telle marque par Dell Inc. se fait dans le cadre d'une licence. Wi-Fi® est une marque déposée de Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.