

DELL S2418H
DELL S2418HX
Dell Display Manager
מדריך למשתמש



דגם: S2418H/S2418HX

דגם רגולטורי: S2418Ht




זכויות יוצרים © Dell Inc 2017. כל הזכויות שמורות. מוצר זה מוגן על ידי חוק זכויות היוצרים והקניון הרוחני בארה"ב ובעולם.

Dell™ והלוגו של Dell הם סימנים מסחריים של Dell Inc. בארה"ב ו/או בתחומי שיפוט נוספים. כל שאר הסימנים והשמות שמצורים כאן עשויים להיות סימנים מסחריים של בעלייהם בהתאם.


יכוֹת

4	קִירָה
5	שִׁימּוֹשׁ בַּתְּبִתְחָה הַדוֹ-שֵׁיחַ הַגְּדָרֹת מְהִירֹת
6	הַגְּדָרָת פּוֹנְקְצִיּוֹת תְּצֻגָּה בְּסִיסִּיות
7	הַקְּצָאת מַצְבִּים קָבוּעִים מִרְאֵשׁ לַיְישּׁוּמִים
8	הַחֲלַת תְּכֻנוֹת לְחִיסְכָּן בְּאֶנְרגִּיה
9	אַרְגּוֹן חָלָנוֹת בְּעִזְרַת הַכְּלֵי Easy Arrange
11	נִיהְול מִסְפַּר כְּנִיסּוֹת וִידָּאו
13	פִּתְרוֹן בְּעִוּזָת

הוא יישום למערכת הפעלה Windows שבעזרתו תוכל לנוהל את הציג או קבוצה של צגים. היישום מאפשר כוונון ידני של התמונה המוצגת, החלטת הגדרות באוטומטי, ניהול צריכה אנרגיה, ארגון החלונות, סיבוב התמונה ותכונות נוספות בדגמי צגים נבחרים של Dell. לאחר ההתקנה, Dell display manager מופעל בכל פעם שהמחשב מודלק והסמל שלו מופיע במסך ההודעות. אם תרחף עט סמן העכבר מעל לסמל במסך ההודעות, מידע בנוגע לצגים המתחברים יופיע.




הערה: Dell Display Manager צריך להשתמש בעורץ DDC/CI כדי לתקשר עם הציג. ודא-שי-DDC/CI מופעל בתפריט כמפורט להלן.



שימוש בתיבת הדו-שים הגדרות מהירות

לחיצה על הסמל של היישום Dell Display Manager שבאזור הניווט תפתח את תיבת הדו-שים הגדרות מהירות. כשלמערכת מחוברים יותר ממסך אחד של אג'ג'ס Dell, ניתן לבחור אג'ע עד ספציפי באמצעות התפריט המוצג. תיבת הדו-שים הגדרות מהירות מאפשרת לאחן את רמות הבבירות והניגודיות של האג', לבחור באופן ידני במצבים קבועים מראש, ניתן לבחור ידנית את המצב המתוכנת מראש או להפעיל בחירה אוטומטית של המצב המתוכנת מראש, בהתאם לישום הפעיל.




תיבת הדו-שים הגדרות מהירות מאפשרת גישה להגדרות המתקדמות של היישום Dell Display Manager להagation פונקציות בסיסיות, מצב אוטומטי ולגישה לתוכנות נוספות.

הגדרת פונקציות תצוגה בסיסיות

ניתן להחיל ידנית מצב קבוע מראש על הציג שנבחר באמצעות התפריט שבכרטיסיון הגרפי. ניתן לאפשר מצב אוטומטי. במצב אוטומטי המצב המוגדר מראש שבחירתו יוחל באופן אוטומטי ביחד עם יישום מסוים. במסך תופיע הודעה המציג את המצב המתוכנת מראש שנבחר.

תוכל לכוון את הבחרות והניגודיות של הציג הנבחר מתוך הクリטיסייה בסיסי.




הקצאת מצבים קבועים מראש לשימושים

תוכל לשירות מצב מוגדר מראש לשימוש מסוים מתוך הcranberry המצב **אוטומטי**. כאשר המצב האוטומטי פעיל, היישום Dell Display Manager יחיל את המצב המוגדר מראש עם הפעלת היישום המשויך אליו. המצב המוגדר מראש ששוויר לשימוש מסוים יכול להיות זהה עבור כל אחד מהציגים המתחברים או מצב שונה בכל צג.

הយישום Dell Display Manager מוגדר מראש לעבודה עם "שימושים נפרדים". להוספה ישום חדש לרשימת הקצאות, גורר את היישום משולחן העבודה, התפריט התחל של מערכת הפעלה Windows או מכל מקום אחר ושרר אותו לתוך הרשימה הנוכחית.


 הערה: ניתן להקצות מצב מוגדר מראש לקובי צוואוה והפעלה. לא ניתן לשירות אותו לקובצים שאינם קובץ הפעלה כגון קובץ ארכיו או קובצים ארזדים, ושירר כזה לא יעבוד.

בנוסף, ניתן להפעיל אפשרות המפעילה את המתוכנת מראש 'משחקים' כשיישום Direct3D מופעל במסך מלא. לעקיפת ההתקנות הزادות עבור כותרת משחק מסויים, הוסף את הכותרים לרשותם הקצאות ושירר אותם למצב מוגדר מראש אחר. שימושים שנמצאים ברשימה התקצאות יקבלו קידימות על פני ההגדלה הכללית עבור Direct3D.



החלת תכונות לחיסכון באנרגיה


בדגמי Dell נבחרים, הכרטיסייה 'אפשרויות' תהיה זמינה ובها תוכל להגדיר את אפשרויות החיסכון באנרגיה השונות של PowerNap. תוכל להגדיר שירות הבניה של הגז ועוד לעורך המזער או אוטומטי או שהציג יכנס במצב שונה עם הפעלתו של שומר המסך כדי לחסוך באנרגיה.



ארגון חלונות בעזרת הכלי Easy Arrange


חלק מדגמי הגזים של Dell מכילים את הכלי **Easy Arrange** המאפשר לארגן את שולחן העבודה של האג הנקחי בתצורות שונות המוגדרות מראש או מותאמות באופן אישי. כאשר הכלי פועל, תוכל לשנות בקלות ובאופן אוטומטי את גודלם ומיקומם של חלונות כדי למלא שטחים מסוימים במסך.

כדי להתחיל להשתמש בכלי **Easy Arrange**, בחר את צג המטרה ובחר באחת מפריסות החלונות המוגדרות מראש. האזוריים עבור פריסת החלונות הרצאת יוצגו בזמן קצר על האג. בשלב הבא, גורר חלון פתוח לרוחב המסך. במהלך גיררת החלון תוצג פריסת החלונות הנקচית והאזור הפעיל יסמן כאשר החלון עבר מעליו. בכל עת, שחרר את החלון לתוך אזור פעיל כדי להציבו שם.




ליצירת פריסה, גודל ומיקום מותאמים אישית של חלון, מיקם את החלון (עד 10) בשולחן העבודה ולאחר מכן לחץ על הקישור שמור ב-Easy Arrange. גודלים ומיקום של החלונות נשמר כפריסת חלונות מותאמת אישית, והסמל 'פריסת חלון מותאמת אישית' נוצר.

הערה: אפשרות זו אינה שומרת או זכרת יישומים פתוחים. רק הגודל ומיקום של החלון נשמרים.




לשימוש בפריסה המותאמת אישית,בחר את הסמל פריסת חלונות מותאמת אישית. כדי למחוק את פריסת החלונות השמורה הנוכחיית, סגור את כל החלונות שעל שולחן העבודה ולאחר מכן לחץ על הקישור שמור שבכל **Easy Arrange**.




ניהול מספר כניסה וידאו

הלשונית **Input Manager** (מנהל כניסה) מספקת דרכים נוחות לניהול מספר כניסה וידאו המחברות לאג' Dell. היא מקלת על מעבר בין כניסה תוך כדי לבדוק על מספר מחשבים. כל כניסה הווידאו הזמין עבורי הצג מופיעות בראשמה. ניתן לתת שם לכל כניסה. שמר את השינויים לאחר העריכה.
ניתן להגדיר מקש קיצור דרך למעבר מהיר לכינסה המועדף עלייך ומקש קיצור דרך נוסף למעבר מהיר בין שתי כניסה, אם אתה עובד עם שתיהן.




ניתן להשתמש ברשימה הנפתחת מעבר לכל כניסה קיימת.




הערה: DDM מתקשר עם הציג גם כשהוא מציג ידאו מחשב אחר. ניתן להתקין את DDM במחשב שאתה משתמש בו באופן התכווף ביותר ולשלוט ממנו במעבר בין כניסות. ניתן גם להתקין את DDM במחשבים אחרים המוחברים לצג.

פתרונות בעיות

אם DDM לא יכול לעבוד עם הציג, DDM יציג את הסמל שלහן ב망ש ההודעות.



לחץ על הסמל, DDM יציג הודעה שגיאה מפורטת יותר.



שים לב לכך ש-DDM יעבוד רק אם צגים מתוצרת Dell. אם אתה משתמש בցים של יצרנים אחרים, DDM לא תומך בהם.

אם DDM לא מסוגל לאתר /או לתקשר עם צג Dell נתמך, פעל באופן זהה כדי לפתרור את התקולות:

1. ודא שכבל הווידאו מחובר כהלכה לצג ולחשב, במיוחד המחברים אמורים להיות מחוברים היטב במקוםם.

2. בדוק את התפריט במסך כדי לוודא Sh/Cl/DDC מופעל.

3. ודא שברשותך מנהל הרמקן המתאים והמעודכן ביותר מיצין כרטיסי המסר (Intel, AMD, NVidia וכן הלאה). מנהל התקן של הצג הוא לעתים קרובות בשל תקלת DDM.

4. הסר תחנות עגינה או מאריכי כבלים או ממיררים בין הצג ויציאת הווידאו. מאricsים, רכוזות או ממיררים זולים עלולים שלא לתוכר כהלה ב-Sh/Cl/DDC ועלולים לגרום לתקלת ב-DDM.

עדכן את מנהל התקן של התקנים אלו לגרסה האחרונה, אם היא קיימת.

5. הפעל מחדש את המערכת.

DDM עלול שלא לפעול אם הցים שלහן:

- דגמים של צג Dell ישנים יותר מ-2013 ועודgi Dell מסדרה D. עיין באתר התמיכה של מוציארי Dell למידע נוסף.

- צגי משחקים המשתמשים ב-Chsys-G המבוסס על Nvidia.

- צגים וירטואליים ואלחוטיים לא תומכים ב-Sh/Cl/DDC.

• בחלק מהדגמים הישנים יותר של צגי 1.2 DP, יש צורך להשבית את MST/DP 1.2 במערכות התפריט במסך.

אם המחשב מחובר לאינטרנט, הودעה תופיע כל אימת שגרסתה חדשה יותר של DDM זמינה.

מומלץ להוריד ולהתקין את הגרסה החדשה ביותר של DDM.

תוכל גם לחפש גרסאות חדשות על ידי לחיצה ימנית על סמל DDM תוך לחיצה ממושכת על

