

Windows - Dell™ E2010H/E2210H/E2310H™ - Quick Setup

[Read the manual.](#)


[Get help.](#)


[Get started.](#)


[Close.](#)

OK

Step 1: Power on the computer

Press the power button to turn on the computer. 

Press the F12 key to enter the BIOS. 

Press the F2 key to enter the BIOS. 

My Windows installation
- Windows 7 - Dell Inc 2009 ©

- This is the Dell Inc. BIOS. The BIOS is not a Windows operating system.

Microsoft Windows - Microsoft ; Dell Inc. DELL - Dell ; Energy Star - Energy Star Corporation ; ENERGY STAR - U.S. Environmental Protection Agency ; ENERGY STAR - Energy Star Corporation

Microsoft Windows - Microsoft ; Dell Inc. DELL - Dell ; Energy Star - Energy Star Corporation ; ENERGY STAR - U.S. Environmental Protection Agency ; ENERGY STAR - Energy Star Corporation

E2010Hc/E2210Hc/E2310Hc/E2010Ht/E2210Hf/E2310Hf

©2009 Rev.A00

የቅንብረት ዝርዝር

www.dell.com - Dell™ E2010H/E2210H/E2310H "ገ-ግ ይቅንብሩ

[የገንዘብ ዝርዝር](#)

[የውሳኔ ጉዳይ](#)

[የድርጅት ጉዳይ](#)

[የቅንብረት ዝርዝር](#)

["የወንጠብ ስርዓት"](#)

[LCD የቅንብረት ዝርዝር](#)

[የውሳኔ ጉዳይ](#)

የገንዘብ ዝርዝር

[Dell ገንዘብ ዝርዝር](#) ለተጨማሪ የገንዘብ ዝርዝር ያይክዱ። ለተጨማሪ የገንዘብ ዝርዝር ያይክዱ።

የቅንብረት ዝርዝር ለገንዘብ ዝርዝር ለተጨማሪ የገንዘብ ዝርዝር ያይክዱ።

ቅንብረት 1	
የውሳኔ ጉዳይ 1	
የወንጠብ ስርዓት 1	
DVI የውሳኔ ጉዳይ 1	
(የውሳኔ ጉዳይ) VGA የውሳኔ ጉዳይ 1	



Б-Үлс-Төрөл

: - 1080p/1600p/1920p - 16:9, TFT LCD - Dell™ E2010H/E2210H/E2310H - 16:9

- 1080p/1600p/1920p - 16:9 (WW508.0) '2010 - 16:9 :E2010H

- 1080p/1600p/1920p - 16:9 (WW546.0) '2010 - 16:9 :E2210H

- 1080p/1600p/1920p - 16:9 (WW584.0) '2010 - 16:9 :E2310H

. - 1080p/1600p/1920p - 16:9, 1080p/1600p/1920p - 16:9, 1080p/1600p/1920p - 16:9

. - 1080p/1600p/1920p - 16:9

. - 1080p/1600p/1920p - 16:9 (Video Electronics Standards Association) VESA 100mm x 100mm

. - 1080p/1600p/1920p - 16:9, 1080p/1600p/1920p - 16:9

. - 1080p/1600p/1920p - 16:9 (OSD) - 1080p/1600p/1920p - 16:9

Б-Үлс-Төрөл (ICM) 1080p/1600p/1920p - 16:9, (INF) 1080p/1600p/1920p - 16:9

. - ENERGY STAR 1080p/1600p/1920p - 16:9 - Energy Saver - 1080p/1600p/1920p - 16:9

. - 1080p/1600p/1920p - 16:9


. - 1080p/1600p/1920p - 16:9

. - ENERGY STAR 1080p/1600p/1920p - 16:9


. - 1080p/1600p/1920p - 16:9

Б-Үлс-Төрөл


МОНГОЛ



1 - Бүсэл	1.
2 - Бүсэл	2.
ГТҮЭ	3.
1080p/1600p/1920p - 16:9	4.
1080p/1600p/1920p - 16:9 / 1080p/1600p/1920p - 16:9	5.



ቁጥር	ጥያቄ
1	ገጽ-ገጽ ማጠቃለያ
2	ገጽ-ገጽ ማጠቃለያ
3	(VESA) 100 ማጠቃለያ
4	ገጽ-ገጽ ማጠቃለያ
5	Dell Soundbar ጠቅላይ ግብይት
6	ገጽ-ገጽ ማጠቃለያ



ቁጥር	ጥያቄ
1	ገጽ-ገጽ ማጠቃለያ
2	ገጽ-ገጽ ማጠቃለያ
3	ገጽ-ገጽ ማጠቃለያ
4	ገጽ-ገጽ ማጠቃለያ

+/+	49.5	75.0	46.9	VESA, 800 x 600
-/-	65.0	60.0	48.4	VESA, 1024 x 768
+/+	78.8	75.0	60.0	VESA, 1024 x 768
+/+	108.0	75.0	67.5	VESA, 1152 x 864
+/+	108.0	60.0	64.0	VESA, 1280 x 1024 (E2210H/E2310H-04)
+/+	135.0	75.0	80.0	VESA, 1280 x 1024 (E2210H/E2310H-04)
-/+	97.8	60.0	55.5	VESA, 1600 x 900 (E2010H-04)
+/+	148.5	60.0	67.5	VESA, 1920 x 1080 (E2210H/E2310H-04)



:ይህን ስርዓት ለማገዝ ለሚጠቀሙት ስርዓቶች ይጠቀሙ

10H ማህተም	Dell E2210H ማህተም	Dell E2010H ማህተም	የሥራ ስርዓት
15 ስፔሊያል ስኬት DVI-D	;D-subminiature 15 ስፔሊያል ስኬት DVI-D	;D-subminiature 15 ስፔሊያል ስኬት DVI-D	የሥራ ስርዓት
ታይፕ 15 ስኬት DVI-D	የታይፕ 15 ስኬት DVI-D	የታይፕ 15 ስኬት DVI-D	የሥራ ስርዓት
2) ስፔሊያል ስኬት 1) ስፔሊያል ስኬት) ስፔሊያል ስኬት	('ፎት 15.00' ስፔሊያል ስኬት ('ፎት 20.28' ስፔሊያል ስኬት (ስፔሊያል ስኬት 158.9	('ፎት 14.30' ስፔሊያል ስኬት ('ፎት 18.94' ስፔሊያል ስኬት (ስፔሊያል ስኬት 151.9	የሥራ ስርዓት የሥራ ስርዓት የሥራ ስርዓት
2) ስፔሊያል ስኬት 1) ስፔሊያል ስኬት 0) ስፔሊያል ስኬት	('ፎት 12.07' ስፔሊያል ስኬት ('ፎት 20.28' ስፔሊያል ስኬት (ስፔሊያል ስኬት 64.5	('ፎት 11.32' ስፔሊያል ስኬት ('ፎት 18.94' ስፔሊያል ስኬት (ስፔሊያል ስኬት 60.0	የሥራ ስርዓት የሥራ ስርዓት የሥራ ስርዓት
1) ስፔሊያል ስኬት 7) ስፔሊያል ስኬት) ስፔሊያል ስኬት	('ፎት 11.74' ስፔሊያል ስኬት ('ፎት 10.19' ስፔሊያል ስኬት (ስፔሊያል ስኬት 158.9	('ፎት 11.39' ስፔሊያል ስኬት ('ፎት 9.88' ስፔሊያል ስኬት (ስፔሊያል ስኬት 158.9	የሥራ ስርዓት የሥራ ስርዓት የሥራ ስርዓት
87) ስፔሊያል ስኬት 67) ስፔሊያል ስኬት	(ስፔሊያል ስኬት 6.54 (ስፔሊያል ስኬት 5.11	(ስፔሊያል ስኬት 6.35 (ስፔሊያል ስኬት 4.85	የሥራ ስርዓት የሥራ ስርዓት
02) ስፔሊያል ስኬት 51) ስፔሊያል ስኬት	(ስፔሊያል ስኬት 3.59 (ስፔሊያል ስኬት 1.00	(ስፔሊያል ስኬት 3.50 (ስፔሊያል ስኬት 0.94	የሥራ ስርዓት የሥራ ስርዓት



:ይህን ስርዓት ለማገዝ ለሚጠቀሙት ስርዓቶች ይጠቀሙ

Dell E2010H/E2210H/E2310H ማህተም	የሥራ ስርዓት
	የሥራ ስርዓት
(104°F, 32°) 40°C, 0° (140°F, 4°F-) 60°C, -20°C : ስፔሊያል ስኬት (140°F, 4°F-) 60°C, -20°C : ስፔሊያል ስኬት	የሥራ ስርዓት የሥራ ስርዓት
	የሥራ ስርዓት

RsmN ፅዕን ጽንፍ

www.dell.com - Dell™ E2010H/E2210H/E2310H ፕሮሰሰሪ

የግብርናው ፅዕን ጽንፍ ለሌሎች ስምጥናት ፈተናዎች

1. የስምጥናት ፈተናዎች ለማግኘት እና ለመለየት፣ የስምጥናት ፈተናዎች ያሉትን ጽንፍ ለማግኘት፣ <http://support.dell.com> ይጎብኙ።

2. የስምጥናት ፈተናዎች ለማግኘት፣ ለስምጥናት ፈተናዎች የስምጥናት ፈተናዎች ግብር ለማግኘት፣ <http://support.dell.com> ይጎብኙ።

ሌሎች የስምጥናት ፈተናዎች ለማግኘት፣ ለስምጥናት ፈተናዎች የስምጥናት ፈተናዎች ግብር ለማግኘት፣ <http://support.dell.com> ይጎብኙ።

ՐՏՄՆ ԵՅՆ ԿՏՆ

ԿՏՆԻ ԳՐԱՆՈՒԹՅՈՒՆ - Dell™ E2010H/E2210H/E2310H – Գ ԵՅ

ՐՏՄՆ ԵՅՆ ԿՏՆԻ ԳՐԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ԳՐԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

1. ՐՏՄՆ ԵՅՆ ԿՏՆԻ ԳՐԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ԳՐԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ .

2. (Settings) – ՆՈՒՆԱՆՈՒՄԻՆ ԳՐԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ .

3. ՐՏՄՆ ԵՅՆ ԿՏՆԻ ԳՐԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ .

4. (NVIDIA, ATI, Intel, AMD) ընդունված արտադրողների քայլերով արտադրվող սարքերի համար .

5. (<http://www.NVIDIA.com> և <http://www.ATI.com>) ընդունված արտադրողների քայլերով արտադրվող սարքերի համար .

6. 1366x768 ընդունված արտադրողների քայլերով արտադրվող սարքերի համար .

1366x768 ընդունված արտադրողների քայլերով արտադրվող սարքերի համար .


ግለሰብ ገጽ

Dell™ E2010H/E2210H/E2310H ሪሰርቲቭ ግለሰብ ገጽ

- [ግለሰብ ገጽ ማግኘት](#)
- [\(OSD\) ግለሰብ ገጽ ማግኘት](#)
- [ግለሰብ ገጽ ማግኘት](#)
- [\(ድምፅ\) Dell Soundbar ግለሰብ ገጽ](#)
- [ግለሰብ ገጽ ማግኘት](#)


ግለሰብ ገጽ

ግለሰብ ገጽ ማግኘት



ግለሰብ ገጽ ማግኘት

ግለሰብ ገጽ ማግኘት ለማግኘት ግለሰብ ገጽ ማግኘት




ግለሰብ ገጽ	ግለሰብ ገጽ	ግለሰብ ገጽ
ግለሰብ ገጽ ማግኘት ለማግኘት ግለሰብ ገጽ ማግኘት		A
"ግለሰብ ገጽ ማግኘት ለማግኘት ግለሰብ ገጽ ማግኘት"		B
(OSD) ግለሰብ ገጽ ማግኘት ለማግኘት ግለሰብ ገጽ ማግኘት		C
(OSD) ግለሰብ ገጽ ማግኘት ለማግኘት ግለሰብ ገጽ ማግኘት		D

(OSD) ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿՐԻՍԻՍ

ԵՎ ՎԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿՐԻՍԻՍ

1. Վերադառնալու օձիկի վրա կլիկելով՝ OSD-ը օձիկի վրա կհայտնվի:

Օձիկի վրա կլիկելով



2. Վերադառնալու օձիկի վրա կլիկելով՝ Վերադառնալու օձիկի վրա կհայտնվի:
3. Վերադառնալու օձիկի վրա կլիկելով՝ Վերադառնալու օձիկի վրա կհայտնվի:
4. Վերադառնալու օձիկի վրա կլիկելով՝ Վերադառնալու օձիկի վրա կհայտնվի:
5. Վերադառնալու օձիկի վրա կլիկելով՝ Վերադառնալու օձիկի վրա կհայտնվի:

Վերադառնալու օձիկի վրա կլիկելով՝ Վերադառնալու օձիկի վրա կհայտնվի:

Օձիկի վրա կլիկելով	Վերադառնալու օձիկի վրա կլիկելով	Վերադառնալու օձիկի վրա կլիկելով

.(100 % ~ 0 %) - (100 % ~ 0 %) - (100 % ~ 0 %) - (100 % ~ 0 %) - (100 % ~ 0 %) - (100 % ~ 0 %) - (100 % ~ 0 %) - (100 % ~ 0 %) - (100 % ~ 0 %) - (100 % ~ 0 %)

Pixel Clock] ...

Auto Adjustment in Progress...

..R...

.Use the INPUT SOURCE menu to select between different video signals that may be connected to your monitor

Menu Dell E2X10H

- Brightness / Contrast** ✓ Auto Select
- Auto Adjust** VGA
- Input Source** DVI - D
- Color Settings**
- Display Settings**
- Other Settings**
- Personalize**

Resolution: 1024x768 @ 60Hz Maximum Resolution: 1600x900 @ 60Hz

.Select VGA input when you are using the analog (VGA) connector. Push to select the VGA input source

.Select DVI-D input when you are using the Digital (DVI) connector. Push to select the DVI input source


.Select Auto Select to scan for available input signals

... ..


Menu Dell E1910H

- Brightness / Contrast** Input Color Format RGB
- Auto Adjust** Mode Selection Graphics
- Color Settings** Preset Modes Standard
- Display Settings** Reset Color Settings
- Other Settings**
- Personalize**

Resolution: 1280x1024 @ 60Hz Maximum Resolution: 1336x768 @ 60Hz



.ረዳቱ የሚሆን ማሳሰቢያ ለማድረግ ግብረ-ገጽ ላይ ተገኝቶ በማሳተፍ ማረጋገጥ ይቻላል።
 ለማሳሰቢያ ለማድረግ ግብረ-ገጽ ላይ ተገኝቶ በማሳተፍ ማረጋገጥ ይቻላል።
 ለማሳሰቢያ ለማድረግ ግብረ-ገጽ ላይ ተገኝቶ በማሳተፍ ማረጋገጥ ይቻላል።
 ለማሳሰቢያ ለማድረግ ግብረ-ገጽ ላይ ተገኝቶ በማሳተፍ ማረጋገጥ ይቻላል።
 ለማሳሰቢያ ለማድረግ ግብረ-ገጽ ላይ ተገኝቶ በማሳተፍ ማረጋገጥ ይቻላል።
 ለማሳሰቢያ ለማድረግ ግብረ-ገጽ ላይ ተገኝቶ በማሳተፍ ማረጋገጥ ይቻላል።
 ለማሳሰቢያ ለማድረግ ግብረ-ገጽ ላይ ተገኝቶ በማሳተፍ ማረጋገጥ ይቻላል።



ለማሳሰቢያ ለማድረግ ግብረ-ገጽ ላይ ተገኝቶ በማሳተፍ ማረጋገጥ ይቻላል።

Menu		Dell E1910H	
	Brightness / Contrast	Language	
	Auto Adjust	Menu Transparency	
	Color Settings	Menu Timer	
	Display Settings	Menu Lock	
	Other Settings	DDC/CI	
	Personalize	LCD Conditioning	Enable
		Factory Reset	<input checked="" type="checkbox"/> Disable

Resolution: 1280x1024 @ 60Hz Maximum Resolution: 1366x768 @ 60Hz

OSD-ը օգտագործելու համար միայն մեկ անգամ կարող եք օգտագործել այս օպերացիոնային համակարգի միջոցառումը:

Menu		Dell E2X10H	
	Brightness / Contrast	Shortcut Key 1	<input checked="" type="checkbox"/> Preset Modes
	Auto Adjust	Shortcut Key 2	Brightness/Contrast
	Input Source		Auto Adjust
	Color Settings		Input Source
	Display Settings		
	Other Settings		
	Personalize		

Resolution: 1024x768 @ 60Hz Maximum Resolution: 1600x900 @ 60Hz

Օգտագործելու համար միայն մեկ անգամ կարող եք օգտագործել այս օպերացիոնային համակարգի միջոցառումը:

(OSD) Գործիքային ռեժիմի օգտագործում


Օգտագործելու համար միայն մեկ անգամ կարող եք օգտագործել այս օպերացիոնային համակարգի միջոցառումը:

MESSAGE Dell E2X10H

The current input timing is not supported by the monitor display.


Please change your input timing to **1600x900@60Hz** or any other monitor listed timing as per the monitor specifications.

E2210H/E2310H



ደብዳቤው ላይ የተገለጸውን ጊዜ ለማስተካከል ለተገለጹት ጊዜዎች ውስጥ ከአንዱ አንዱን ማረጋገጥ ይኖርዎታል። ጊዜውን ለማስተካከል ለተገለጹት ጊዜዎች ውስጥ ከአንዱ አንዱን ማረጋገጥ ይኖርዎታል።
1366x768

ይህን ጊዜ ለማስተካከል ለተገለጹት ጊዜዎች ውስጥ ከአንዱ አንዱን ማረጋገጥ ይኖርዎታል።




ይህን ጊዜ ለማስተካከል ለተገለጹት ጊዜዎች ውስጥ ከአንዱ አንዱን ማረጋገጥ ይኖርዎታል።





OSD ላይ ለመገባት ለተገለጹት ጊዜዎች ውስጥ ከአንዱ አንዱን ማረጋገጥ ይኖርዎታል።

ይህን ጊዜ ለማስተካከል ለተገለጹት ጊዜዎች ውስጥ ከአንዱ አንዱን ማረጋገጥ ይኖርዎታል።



ይህን ጊዜ ለማስተካከል ለተገለጹት ጊዜዎች ውስጥ ከአንዱ አንዱን ማረጋገጥ ይኖርዎታል።



or

ይህን ጊዜ ለማስተካከል ለተገለጹት ጊዜዎች ውስጥ ከአንዱ አንዱን ማረጋገጥ ይኖርዎታል።

የደብዳቤው ላይ የተገለጸውን ጊዜ ለማስተካከል

ይህን ጊዜ ለማስተካከል ለተገለጹት ጊዜዎች ውስጥ ከአንዱ አንዱን ማረጋገጥ ይኖርዎታል።

1. የደብዳቤው ላይ የተገለጸውን ጊዜ ለማስተካከል ለተገለጹት ጊዜዎች ውስጥ ከአንዱ አንዱን ማረጋገጥ ይኖርዎታል።
2. ለተገለጹት ጊዜዎች ውስጥ ከአንዱ አንዱን ማረጋገጥ ይኖርዎታል።
3. 768x 1366 ለተገለጹት ጊዜዎች ውስጥ ከአንዱ አንዱን ማረጋገጥ ይኖርዎታል።
4. ለተገለጹት ጊዜዎች ውስጥ ከአንዱ አንዱን ማረጋገጥ ይኖርዎታል።

ይህን ጊዜ ለማስተካከል ለተገለጹት ጊዜዎች ውስጥ ከአንዱ አንዱን ማረጋገጥ ይኖርዎታል።

ይህን ጊዜ ለማስተካከል ለተገለጹት ጊዜዎች ውስጥ ከአንዱ አንዱን ማረጋገጥ ይኖርዎታል።

ይህን ጊዜ ለማስተካከል ለተገለጹት ጊዜዎች ውስጥ ከአንዱ አንዱን ማረጋገጥ ይኖርዎታል።

ይህን ጊዜ ለማስተካከል ለተገለጹት ጊዜዎች ውስጥ ከአንዱ አንዱን ማረጋገጥ ይኖርዎታል።

WWW.CSDELL.COM - Dell™ E2010H/E2210H/E2310H - CE & E

www.csdeLL.com

(CSDELL)1366x768-m ne-BCEB-N-nen

Microsoft Windows - Microsoft ; Dell Inc. ENERGY STAR - U.S. Environmental Protection Agency ENERGY STAR - PT-K - Be - a/ - CE - BeE Corporation .ENERGY STAR

© 2009 Dell Inc. All rights reserved. Dell Inc. 2009 ©

Microsoft Windows - Microsoft ; Dell Inc. ENERGY STAR - U.S. Environmental Protection Agency ENERGY STAR - PT-K - Be - a/ - CE - BeE Corporation .ENERGY STAR

Microsoft Windows - Microsoft ; Dell Inc. ENERGY STAR - U.S. Environmental Protection Agency ENERGY STAR - PT-K - Be - a/ - CE - BeE Corporation .ENERGY STAR

E2010Hc//E2210Hc/E2310Hc/E2010Ht/E2210Hf/E2310HfRsq

© 2009 Rev. A00

ԹՅՈՒ ԿՏՈՒ

ԿՏՈՒ ԳՐԱԿ - Dell™ E2010H/E2210H/E2310H - Գ ԹՅ

[ՈՒՍԿԻՆԻՆԻՍ](#)

[ԹՅՈՒ-ԳՐԱ](#)

[\(ԿԵՂՔՔ\) Dell Soundbar-ԳՐԱ](#)

[ԻՍՏԵՂՈՒՄՈՒՄ](#)

[\(Wall Mounting Optional\)](#)

ՈՒՍԿԻՆԻՆԻՍ

ԳՐԱԿԻ ԿՏՈՒՄԻ ՍԵՂՆԱՆԻՆԻՍՈՒԹՅՈՒՆ ԿՆՆԱՑՈՒ



ԳՐԱԿԻ ԿՏՈՒՄԻ ՍԵՂՆԱՆԻՆԻՍՈՒԹՅՈՒՆ

1. ԳՐԱԿԻ ԿՏՈՒՄԻ ՍԵՂՆԱՆԻՆԻՍՈՒԹՅՈՒՆ ՍԵՂՆԱՆԻՆԻՍՈՒԹՅՈՒՆ ԿՆՆԱՑՈՒ

2. ԳՐԱԿԻ ԿՏՈՒՄԻ ՍԵՂՆԱՆԻՆԻՍՈՒԹՅՈՒՆ ՍԵՂՆԱՆԻՆԻՍՈՒԹՅՈՒՆ ԿՆՆԱՑՈՒ

ԹՅՈՒ-ԳՐԱ


⚠️ **ԳՐԱԿԻ ԿՏՈՒՄԻ ՍԵՂՆԱՆԻՆԻՍՈՒԹՅՈՒՆ ՍԵՂՆԱՆԻՆԻՍՈՒԹՅՈՒՆ ԿՆՆԱՑՈՒ**

ԳՐԱԿԻ ԿՏՈՒՄԻ ՍԵՂՆԱՆԻՆԻՍՈՒԹՅՈՒՆ


1. ԳՐԱԿԻ ԿՏՈՒՄԻ ՍԵՂՆԱՆԻՆԻՍՈՒԹՅՈՒՆ ՍԵՂՆԱՆԻՆԻՍՈՒԹՅՈՒՆ ԿՆՆԱՑՈՒ

2. ԳՐԱԿԻ ԿՏՈՒՄԻ ՍԵՂՆԱՆԻՆԻՍՈՒԹՅՈՒՆ ՍԵՂՆԱՆԻՆԻՍՈՒԹՅՈՒՆ ԿՆՆԱՑՈՒ

ԳՐԱԿԻ ԿՏՈՒՄԻ ՍԵՂՆԱՆԻՆԻՍՈՒԹՅՈՒՆ



ԳՐԱԿԻ ԿՏՈՒՄԻ ՍԵՂՆԱՆԻՆԻՍՈՒԹՅՈՒՆ



Տեղեկությունները համարձակե՛ք ձեր մոնիթորի օգտագործման օգնական փնտրիչի հետ:

Ստանդարտի (Dell) Soundbar-ը հեռացնելը



Ստանդարտի հեռացումը համարձակե՛ք ձեր մոնիթորի օգտագործման օգնական փնտրիչի հետ:

Ստանդարտի հեռացումը:

1. Ստանդարտի հեռացումը համարձակե՛ք ձեր մոնիթորի օգտագործման օգնական փնտրիչի հետ:
2. Ստանդարտի հեռացումը համարձակե՛ք ձեր մոնիթորի օգտագործման օգնական փնտրիչի հետ:
3. Ստանդարտի հեռացումը համարձակե՛ք ձեր մոնիթորի օգտագործման օգնական փնտրիչի հետ:
4. Ստանդարտի հեռացումը համարձակե՛ք ձեր մոնիթորի օգտագործման օգնական փնտրիչի հետ:

Removing the Stand

NOTE: To prevent scratches on the LCD screen place the monitor on a soft cloth or cushion


To remove the stand



.Press and hold the stand release button .1

. Lift the stand up and away from the monitor .2

(Wall Mounting (Optional



.(Screw dimension: M4 x 10mm)

.Refer to the instructions that come with the VESA compatible base mounting kit

1. Place the monitor panel on soft cloth or cushion on stable flat table
2. Remove the stand
3. Use a screwdriver to remove the four screws securing the plastic cover
4. Attach the mounting bracket from the wall mounting kit to the LCD
5. Mount the LCD on the wall by following the instructions that come with the base mounting kit

.NOTE: For use only with UL (Underwriters Laboratories) Listed Wall Mount Bracket with minimum weight/load bearing capacity of 4.36kg

