

WWW.CS.DELL.COM - Dell™ E2010H/E2210H/E2310H™ - CS-Dell

[RszNebn-n-3N/.](#)


[eBn-Ksn](#)


[eBnN/Pr](#)


[-C/D/0-R-P](#)

["PBK](#)

რ"ე--Dp-რ ,--Dp-რ

-C p0-ე p-ბ0 eB0WpN RszN D/C/C/C/0-0" Dp/C/W/K/C/B/W p0-რ :p0-რ 

.p00/C/e0, KANp00p0/BW , Dp0W p0p0-3N-3 pW-"N s"K N-P0K/C/B/W p0-რ :p0-რ 

.-WN-3CP-3p0,CPN,-mN s"K N -P0 K/C/B/W p0"3 :p0"3 

My-Wh0-რ-NC-K00Kp0/GW00/რ00
.-W-ე-m"pNn .Dell Inc 2009 ©


.-T03 QH00 p-T0 Dell Inc. N 000-02 3N 0pN0 p-ბ0 p00p

Microsoft® NRS00/TWR00/0W0-R00/TW00/0R0 Windows--Microsoft ; Dell Inc® NRS00/TWR00/0R0 DELL N-3- Dell ; p" 0p0-W0R00/TWR00/0W0 ; p" 0p0-W0R00/TWR00/0W0 Dell
N03-3-N00-C00p0-W-0B-Wh00p00 Dell Inc ,ENERGY STAR-0 p-P-m .U.S. Environmental Protection Agency NRS-00/TW00/0W0-0 ENERGY STAR .-PT-K-Be0-3/- 00p -Be0 Corporation
.ENERGY STAR


.p00, pNPR0WpR00/0W0-0R0/TWpR00/0W0-0N00N000-0p000N0W00-0)K00 .R0NRS00-WN-3R0N00N00, 40NT00N00p00/GW00/0P-0NRS00/0, R00R00R00/0W0-0R0/TWR00/0W0

E2010Hc//E2210Hc/E2310Hc/E2010Ht/E2210Hf/E2310HfR0

≡2009 Rev.A00



ቁጥር	ጥቅም
1	የታችኛው ማጠቃለያ ጥቅም
2	የታችኛው ማጠቃለያ ጥቅም
3	የVESA (100 ማጠቃለያ ጥቅም)
4	የታችኛው ማጠቃለያ ጥቅም
5	የDell Soundbar ጥቅም
6	የታችኛው ማጠቃለያ ጥቅም



ቁጥር	ጥቅም
1	የታችኛው ማጠቃለያ ጥቅም
2	የታችኛው ማጠቃለያ ጥቅም
3	የታችኛው ማጠቃለያ ጥቅም
4	የታችኛው ማጠቃለያ ጥቅም

+/+	49.5	75.0	46.9	VESA, 800 x 600
-/-	65.0	60.0	48.4	VESA, 1024 x 768
+/+	78.8	75.0	60.0	VESA, 1024 x 768
+/+	108.0	75.0	67.5	VESA, 1152 x 864
+/+	108.0	60.0	64.0	VESA, 1280 x 1024 (E2210H/E2310H-04)
+/+	135.0	75.0	80.0	VESA, 1280 x 1024 (E2210H/E2310H-04)
-/+	97.8	60.0	55.5	VESA, 1600 x 900 (E2010H-04)
+/+	148.5	60.0	67.5	VESA, 1920 x 1080 (E2210H/E2310H-04)



:ይህን ስርዓት ለማግኘት ለሚገቡት ስርዓቶች ይገባል

10H ማህተም	Dell E2210H ማህተም	Dell E2010H ማህተም	የሥራው ስርዓት
15 ስፔሪት ማህተም DVI-D	;D-subminiature ማህተም 15 ስፔሪት ማህተም DVI-D	;D-subminiature ማህተም 15 ስፔሪት ማህተም DVI-D	የሥራው ስርዓት
ታይፕ 15 : ማህተም DVI-D	የሥራው ስርዓት D-Sub, 15 : ማህተም DVI-D	የሥራው ስርዓት D-Sub, 15 : ማህተም DVI-D	የሥራው ስርዓት
2) ማህተም 401.8 1) ማህተም 548.8) ማህተም 164.0	(' ማህተም 15.00) ማህተም 381.0 (' ማህተም 20.28) ማህተም 515.0 (ማህተም 6.26) ማህተም 158.9	(' ማህተም 14.30) ማህተም 363.2 (' ማህተም 18.94) ማህተም 81.2 (ማህተም 5.98) ማህተም 151.9	(ማህተም) : ማህተም የሥራው ስርዓት የሥራው ስርዓት የሥራው ስርዓት
2) ማህተም 325.7 1) ማህተም 548.8 0) ማህተም 63.5	(' ማህተም 12.07) ማህተም 306.5 (' ማህተም 20.28) ማህተም 515.0 (ማህተም 2.54) ማህተም 64.5	(' ማህተም 11.32) ማህተም 287.6 (' ማህተም 18.94) ማህተም 81.2 (ማህተም 2.36) ማህተም 60.0	(ማህተም) : ማህተም የሥራው ስርዓት የሥራው ስርዓት የሥራው ስርዓት
1) ማህተም 310.8 7) ማህተም 265.9) ማህተም 164.0	(' ማህተም 11.74) ማህተም 298.3 (' ማህተም 10.19) ማህተም 258.9 (ማህተም 6.26) ማህተም 158.9	(' ማህተም 11.39) ማህተም 289.3 (' ማህተም 9.88) ማህተም 250.9 (ማህተም 6.26) ማህተም 158.9	: ማህተም ስርዓት የሥራው ስርዓት የሥራው ስርዓት የሥራው ስርዓት
87) ማህተም 6.76 67) ማህተም 5.76	(ማህተም 14.38) ማህተም 6.54 (ማህተም 11.24) ማህተም 5.11	(ማህተም 14.00) ማህተም 6.35 (ማህተም 10.67) ማህተም 4.85	የሥራው ስርዓት የሥራው ስርዓት
02) ማህተም 4.10 51) ማህተም 1.14	(ማህተም 7.90) ማህተም 3.59 (ማህተም 2.20) ማህተም 1.00	(ማህተም 7.7) ማህተም 3.50 (ማህተም 2.07) ማህተም 0.94	የሥራው ስርዓት የሥራው ስርዓት የሥራው ስርዓት



:ይህን ስርዓት ለማግኘት ለሚገቡት ስርዓቶች ይገባል

Dell E2010H/E2210H/E2310H ማህተም	የሥራው ስርዓት
	የሥራው ስርዓት
(104°F, 32°) 40°C, 0° (140°F, 4°F-) 60°C, -20°C : ማህተም (140°F, 4°F-) 60°C, -20°C : ማህተም	የሥራው ስርዓት የሥራው ስርዓት
	ማህተም

Տեղեկություններ

Տեղեկություններ - Dell™ E2010H/E2210H/E2310H - Գեյմեր

Տեղեկություններ Տեղեկություններ - Գեյմեր, Տեղեկություններ Տեղեկություններ

1. Տեղեկություններ Տեղեկություններ - Գեյմեր

2. (Settings) - Գեյմեր - Գեյմեր

3. Տեղեկություններ - Գեյմեր

4. (Գեյմեր NVIDIA, ATI, Intel, Գեյմեր) Գեյմեր Տեղեկություններ - Գեյմեր - Գեյմեր Տեղեկություններ Տեղեկություններ - Գեյմեր

5. (<http://www.NVIDIA.com> և <http://www.ATI.com>, Գեյմեր) Գեյմեր Տեղեկություններ Տեղեկություններ Տեղեկություններ - Գեյմեր

6. 1366x768 - Գեյմեր Տեղեկություններ - Գեյմեր, Տեղեկություններ Տեղեկություններ Տեղեկություններ - Գեյմեր

1366x768 - Գեյմեր Տեղեկություններ - Գեյմեր Տեղեկություններ Տեղեկություններ - Գեյմեր, 1366x768 - Գեյմեր Տեղեկություններ Տեղեկություններ - Գեյմեր


ግለሰብ ገጽ

Dell™ E2010H/E2210H/E2310H ሪፎርም ግለሰብ ገጽ

- [ግለሰብ ገጽ ማግኘት](#)
- [\(OSD\) ግለሰብ ገጽ ማግኘት](#)
- [ግለሰብ ገጽ ማግኘት](#)
- [\(ድምፅ\) Dell Soundbar ግለሰብ ገጽ](#)
- [ግለሰብ ገጽ ማግኘት](#)


ግለሰብ ገጽ

ግለሰብ ገጽ ማግኘት ግለሰብ ገጽ



ግለሰብ ገጽ ማግኘት

ግለሰብ ገጽ ማግኘት ግለሰብ ገጽ ማግኘት ግለሰብ ገጽ ማግኘት




ግለሰብ ገጽ	ግለሰብ ገጽ	ግለሰብ ገጽ
(OSD) ግለሰብ ገጽ ማግኘት ግለሰብ ገጽ ማግኘት ግለሰብ ገጽ ማግኘት		A
"ግለሰብ ገጽ ማግኘት" ግለሰብ ገጽ ማግኘት ግለሰብ ገጽ ማግኘት		B
(OSD) ግለሰብ ገጽ ማግኘት ግለሰብ ገጽ ማግኘት "ግለሰብ ገጽ ማግኘት"		C
(OSD) ግለሰብ ገጽ ማግኘት ግለሰብ ገጽ ማግኘት - ግለሰብ ገጽ ማግኘት ግለሰብ ገጽ ማግኘት		D

(OSD) ԳՐԱՆՆՆԵՐՆԵՐԻ ԵՎ ՊԵՐՎԱՆՈՒՄ

ԵՎ ՊԵՐՎԱՆՈՒՄ

1. Ներքին օձեղնի OSD-ի ԵՎ ՊԵՐՎԱՆՈՒՄ ԳՐԱՆՆՆԵՐՆԵՐԻ ԵՎ ՊԵՐՎԱՆՈՒՄ

ՍԵՐՎԻՍ



2. Ներքին օձեղնի ԵՎ ՊԵՐՎԱՆՈՒՄ ԳՐԱՆՆՆԵՐՆԵՐԻ ԵՎ ՊԵՐՎԱՆՈՒՄ
3. Ներքին օձեղնի ԵՎ ՊԵՐՎԱՆՈՒՄ ԳՐԱՆՆՆԵՐՆԵՐԻ ԵՎ ՊԵՐՎԱՆՈՒՄ
4. Ներքին օձեղնի ԵՎ ՊԵՐՎԱՆՈՒՄ ԳՐԱՆՆՆԵՐՆԵՐԻ ԵՎ ՊԵՐՎԱՆՈՒՄ
5. Ներքին օձեղնի ԵՎ ՊԵՐՎԱՆՈՒՄ ԳՐԱՆՆՆԵՐՆԵՐԻ ԵՎ ՊԵՐՎԱՆՈՒՄ

Ներքին օձեղնի OSD-ի ԵՎ ՊԵՐՎԱՆՈՒՄ ԳՐԱՆՆՆԵՐՆԵՐԻ ԵՎ ՊԵՐՎԱՆՈՒՄ

ՊԵՐՎԱՆՈՒՄ	ՍԵՐՎԻՍ	ԵՎ ՊԵՐՎԱՆՈՒՄ
Ներքին օձեղնի ԵՎ ՊԵՐՎԱՆՈՒՄ ԳՐԱՆՆՆԵՐՆԵՐԻ ԵՎ ՊԵՐՎԱՆՈՒՄ	Ներքին օձեղնի ԵՎ ՊԵՐՎԱՆՈՒՄ ԳՐԱՆՆՆԵՐՆԵՐԻ ԵՎ ՊԵՐՎԱՆՈՒՄ	Ներքին օձեղնի ԵՎ ՊԵՐՎԱՆՈՒՄ ԳՐԱՆՆՆԵՐՆԵՐԻ ԵՎ ՊԵՐՎԱՆՈՒՄ

.(100 % ~ 0 %) -
 .(100 % ~ 0 %) -

-
 -

:
 .

-



Auto Adjustment in Progress...

Pixel Clock]
 ..

.Use the INPUT SOURCE menu to select between different video signals that may be connected to your monitor

INPUT SOURCE



Dell E2X10H

Menu

- Brightness / Contrast** ✓ Auto Select
- Auto Adjust** VGA
- Input Source** DVI - D
- Color Settings**
- Display Settings**
- Other Settings**
- Personalize**

Resolution: 1024x768 @ 60Hz Maximum Resolution: 1600x900 @ 60Hz

.Select VGA input when you are using the analog (VGA) connector. Push → to select the VGA input source

VGA

.Select DVI-D input when you are using the Digital (DVI) connector. Push → to select the DVI input source

DVI - D

.Select Auto Select to scan for available input signals

Scan for Sources

.
 .

.
 .



Dell E1910H

Menu

- Brightness / Contrast** Input Color Format ▶ RGB
- Auto Adjust** Mode Selection ▶ Graphics
- Color Settings** Preset Modes ▶ Standard
- Display Settings** Reset Color Settings
- Other Settings**
- Personalize**

Resolution: 1280x1024 @ 60Hz Maximum Resolution: 1336x768 @ 60Hz

↑
 ↓
 →
 ↶

በገለጻው ላይ ለግለጹ ይጠቃሉ

.DVD-HDMI ለገለጹ ላይ ለግለጹ ይጠቃሉ ለግለጹ ላይ ለግለጹ ይጠቃሉ : RGB 1
.YpPr ለገለጹ ላይ ለግለጹ ይጠቃሉ ለግለጹ ላይ ለግለጹ ይጠቃሉ : YPbPr 1

በገለጻው ላይ ለግለጹ ይጠቃሉ

.ግለጹ ላይ ለግለጹ ይጠቃሉ ለግለጹ ላይ ለግለጹ ይጠቃሉ : 1080p 1
.DVD ለገለጹ ላይ ለግለጹ ይጠቃሉ ለግለጹ ላይ ለግለጹ ይጠቃሉ : 1080i 1

በገለጻው ላይ ለግለጹ ይጠቃሉ ለግለጹ ላይ ለግለጹ ይጠቃሉ ለግለጹ ላይ ለግለጹ ይጠቃሉ : 1080i 1

በገለጻው ላይ ለግለጹ ይጠቃሉ ለግለጹ ላይ ለግለጹ ይጠቃሉ ለግለጹ ላይ ለግለጹ ይጠቃሉ : 1080i 1

በገለጻው ላይ ለግለጹ ይጠቃሉ ለግለጹ ላይ ለግለጹ ይጠቃሉ ለግለጹ ላይ ለግለጹ ይጠቃሉ : 1080i 1

በገለጻው ላይ ለግለጹ ይጠቃሉ

በገለጻው ላይ ለግለጹ ይጠቃሉ

በገለጻው ላይ ለግለጹ ይጠቃሉ

ቤት
Dell E2X10H

☀️ Brightness / Contrast 🔍 Auto Adjust ➡️ Input Source ⋮ Color Settings 📺 Display Settings ⚙️ Other Settings ★ Personalize	Input Color Format	✓ Standard
	Mode Selection	Multimedia
	Preset Modes	Game
	Reset Color Settings	Warm
		Cool
		Custom (RGB)

🔍 Resolution: 1024x768 @ 60Hz
🔍 Optimum Resolution: 1600x900 @ 60Hz

በገለጻው ላይ ለግለጹ ይጠቃሉ ለግለጹ ላይ ለግለጹ ይጠቃሉ ለግለጹ ላይ ለግለጹ ይጠቃሉ : 1080p 1

በገለጻው ላይ ለግለጹ ይጠቃሉ ለግለጹ ላይ ለግለጹ ይጠቃሉ ለግለጹ ላይ ለግለጹ ይጠቃሉ : 1080i 1

በገለጻው ላይ ለግለጹ ይጠቃሉ ለግለጹ ላይ ለግለጹ ይጠቃሉ ለግለጹ ላይ ለግለጹ ይጠቃሉ : 1080i 1

በገለጻው ላይ ለግለጹ ይጠቃሉ ለግለጹ ላይ ለግለጹ ይጠቃሉ ለግለጹ ላይ ለግለጹ ይጠቃሉ : 1080i 1

በገለጻው ላይ ለግለጹ ይጠቃሉ ለግለጹ ላይ ለግለጹ ይጠቃሉ ለግለጹ ላይ ለግለጹ ይጠቃሉ : 1080i 1

በገለጻው ላይ ለግለጹ ይጠቃሉ ለግለጹ ላይ ለግለጹ ይጠቃሉ ለግለጹ ላይ ለግለጹ ይጠቃሉ : 1080i 1

በገለጻው ላይ ለግለጹ ይጠቃሉ ለግለጹ ላይ ለግለጹ ይጠቃሉ ለግለጹ ላይ ለግለጹ ይጠቃሉ : 1080i 1

ቤት
Dell E2X10H

☀️ Brightness / Contrast 🔍 Auto Adjust ➡️ Input Source ⋮ Color Settings 📺 Display Settings ⚙️ Other Settings ★ Personalize	Input Color Format	✓ Movie
	Mode Selection	Game
	Preset Modes	Sports
	Hue	Nature
	Saturation	
	Reset Color Settings	

🔍 Resolution: 1024x768 @ 60Hz
🔍 Optimum Resolution: 1600x900 @ 60Hz

በገለጻው ላይ ለግለጹ ይጠቃሉ ለግለጹ ላይ ለግለጹ ይጠቃሉ ለግለጹ ላይ ለግለጹ ይጠቃሉ : 1080p 1

በገለጻው ላይ ለግለጹ ይጠቃሉ ለግለጹ ላይ ለግለጹ ይጠቃሉ ለግለጹ ላይ ለግለጹ ይጠቃሉ : 1080i 1

በገለጻው ላይ ለግለጹ ይጠቃሉ ለግለጹ ላይ ለግለጹ ይጠቃሉ ለግለጹ ላይ ለግለጹ ይጠቃሉ : 1080i 1

በገለጻው ላይ ለግለጹ ይጠቃሉ ለግለጹ ላይ ለግለጹ ይጠቃሉ ለግለጹ ላይ ለግለጹ ይጠቃሉ : 1080i 1

Menu		Dell E1910H	
	Brightness / Contrast	Language	
	Auto Adjust	Menu Transparency	
	Color Settings	Menu Timer	
	Display Settings	Menu Lock	
	Other Settings	DDC/CI	
	Personalize	LCD Conditioning	Enable
		Factory Reset	<input checked="" type="checkbox"/> Disable

Resolution: 1280x1024 @ 60Hz Maximum Resolution: 1366x768 @ 60Hz

OSD-ը օգտագործելու համար միայն մեկ անգամ կարող եք օգտագործել այս օպերացիոնային համակարգի մեջ:

Menu		Dell E2X10H	
	Brightness / Contrast	Shortcut Key 1	<input checked="" type="checkbox"/> Preset Modes
	Auto Adjust	Shortcut Key 2	Brightness/Contrast
	Input Source		Auto Adjust
	Color Settings		Input Source
	Display Settings		
	Other Settings		
	Personalize		

Resolution: 1024x768 @ 60Hz Maximum Resolution: 1600x900 @ 60Hz

Օգտագործելու համար միայն մեկ անգամ կարող եք օգտագործել այս օպերացիոնային համակարգի մեջ:

(OSD) Գործիքի, ուղղորդման և օգնության մեջ

Օգտագործելու համար միայն մեկ անգամ կարող եք օգտագործել այս օպերացիոնային համակարգի մեջ:


Dell E2X10H

MESSAGE


The current input timing is not supported by the monitor display.

Please change your input timing to **1600x900@60Hz** or any other monitor listed timing as per the monitor specifications.


E2210H/E2310H



ደብዳቤው ላይ የተገለጸውን ጊዜ ለማስተካከል ለተገለጹት ጊዜዎች ውስጥ ከአንዱ አንዱን ማሻሻል ይኖርዎታል።




ይህን ማስጠንቀቂያ መልስ መስጠት ይኖርዎታል።




በደብዳቤው ላይ የተገለጸውን ጊዜ ለማስተካከል ለተገለጹት ጊዜዎች ውስጥ ከአንዱ አንዱን ማሻሻል ይኖርዎታል።

ይህን ማስጠንቀቂያ መልስ መስጠት ይኖርዎታል።



ይህን ማስጠንቀቂያ መልስ መስጠት ይኖርዎታል።



or

ይህን ማስጠንቀቂያ መልስ መስጠት ይኖርዎታል።

የደብዳቤው ላይ የተገለጹትን ጊዜዎች ማሻሻል

ይህን ማስጠንቀቂያ መልስ መስጠት ይኖርዎታል።

1. የደብዳቤው ላይ የተገለጸውን ጊዜ ለማስተካከል ለተገለጹት ጊዜዎች ውስጥ ከአንዱ አንዱን ማሻሻል ይኖርዎታል።
2. - ስለዚህ ጥያቄ ለተጨማሪ መረጃ ለማግኘት፣
3. 768x 1366 ስኬት ላይ ይገቡ።
4. - ይጻፉ።

ይህን ማስጠንቀቂያ መልስ መስጠት ይኖርዎታል።

ገቢዎን ይጻፉ።
 ገቢዎን ይጻፉ።
 ገቢዎን ይጻፉ።

WWW.CS.W - Dell™ E2010H/E2210H/E2310H "C e B

WWW.CS.W

(CS)1366x768-m ne-B CCB-N-"nen

WWW.CS.W
WWW.CS.W

WWW.CS.W
WWW.CS.W

Microsoft® Windows™ Windows - Microsoft ; Dell Inc® ENERGY STAR® U.S. Environmental Protection Agency ENERGY STAR® ENERGY STAR
ENERGY STAR
ENERGY STAR

ENERGY STAR
ENERGY STAR
ENERGY STAR

E2010Hc//E2210Hc/E2310Hc/E2010Hi/E2210Hi/E2310HiRsq

W2009 Rev.A00

Եթե Կես

www.dell.com - Dell™ E2010H/E2210H/E2310H - Գեթ

- [ԴՊՊԻ-Գ](#)
- [Եթե-Գ](#)
- [\(ՏԿՊԲ\) Dell Soundbar-Գ](#)
- [ԻՄԵՆՈՎԱՄԻՆ](#)
- [\(Wall Mounting\) \(Optional\)](#)

ԴՊՊԻ-Գ

Եթե Կես Կես-ը ընդհանուր առմամբ օգտագործելու համար



- Եթե Կես Կես-ը ընդհանուր առմամբ օգտագործելու համար
- Օգտագործելով Կես Կես-ը, Եթե Կես Կես-ը կապվի Կես Կես-ին:
 - Կես Կես-ը կապվի Կես Կես-ին և կապվի Կես Կես-ին:


Եթե-Գ

Եթե Կես Կես-ը կապվի Կես Կես-ին և կապվի Կես Կես-ին


Եթե Կես Կես-ը կապվի Կես Կես-ին

- Կես Կես-ը կապվի Կես Կես-ին:
- Եթե Կես Կես-ը կապվի Կես Կես-ին և կապվի Կես Կես-ին:

Կես Կես-ը կապվի Կես Կես-ին



Կես Կես-ը կապվի Կես Կես-ին



Տեղեկությունները համարձակե՛ք ձեր մոնիթորի օգտագործման օգնական փնտրման օրենսգրքի հետ:

Ստանդարտի (Dell) Soundbar-ը հեռացնելը



Ստանդարտի հեռացումը համարձակե՛ք ձեր մոնիթորի օգտագործման օգնական փնտրման օրենսգրքի հետ:

Ստանդարտի հեռացումը

1. Ստանդարտի հեռացումը համարձակե՛ք ձեր մոնիթորի օգտագործման օգնական փնտրման օրենսգրքի հետ:
2. Ստանդարտի հեռացումը համարձակե՛ք ձեր մոնիթորի օգտագործման օգնական փնտրման օրենսգրքի հետ:
3. Ստանդարտի հեռացումը համարձակե՛ք ձեր մոնիթորի օգտագործման օգնական փնտրման օրենսգրքի հետ:
4. Ստանդարտի հեռացումը համարձակե՛ք ձեր մոնիթորի օգտագործման օգնական փնտրման օրենսգրքի հետ:

Removing the Stand

NOTE: To prevent scratches on the LCD screen place the monitor on a soft cloth or cushion


To remove the stand



.Press and hold the stand release button .1

. Lift the stand up and away from the monitor .2

(Wall Mounting (Optional



.(Screw dimension: M4 x 10mm)

.Refer to the instructions that come with the VESA compatible base mounting kit

1. Place the monitor panel on soft cloth or cushion on stable flat table
2. Remove the stand
3. Use a screwdriver to remove the four screws securing the plastic cover
4. Attach the mounting bracket from the wall mounting kit to the LCD
5. Mount the LCD on the wall by following the instructions that come with the base mounting kit

.NOTE: For use only with UL (Underwriters Laboratories) Listed Wall Mount Bracket with minimum weight/load bearing capacity of 4.36kg

