




Dell WM126
Mouse Nirkabel
Panduan Pengguna



Catatan, Perhatian, dan Peringatan

-  **CATATAN:** CATATAN menunjukkan informasi penting untuk membantu Anda menggunakan mouse Nirkabel Dell dengan lebih baik.
-  **PERHATIAN:** PERHATIAN menunjukkan kemungkinan bahaya terhadap perangkat keras atau hilangnya data jika petunjuk tidak diikuti.
-  **PERINGATAN:** PERINGATAN menunjukkan kemungkinan bahaya pada properti, cedera, atau kematian.


Hak Cipta © 2015 Dell Inc. Semua hak dilindungi undang-undang. Produk ini dilindungi oleh hukum Amerika Serikat, hak cipta Internasional dan hukum kekayaan intelektual.

Dell™ dan logo Dell adalah merek dagang dari Dell Inc di Amerika dan atau wilayah hukum lainnya. Semua merek dan nama lain yang disebutkan di sini merupakan merek dagang dari masing-masing perusahaan.

Daftar isi

| | |
|--|-----------|
| Isi kemasan | 4 |
| Fitur | 5 |
| Tampilan Atas | 5 |
| Tampilan Bawah | 6 |
| Mengatur mouse nirkabel | 7 |
| Fitur Dell Universal Receiver untuk Windows | 10 |
| Panel Kontrol Dell Universal Receiver | 10 |
| Menginstal Panel Kontrol Dell Universal Receiver | 10 |
| Menggunakan Panel Kontrol Dell Universal Receiver | 10 |
| Mengatasi Masalah | 11 |
| Spesifikasi | 15 |
| Umum | 15 |
| Listrik | 15 |
| Karakteristik fisik | 15 |
| Lingkungan | 15 |
| Nirkabel 2,4 GHz | 15 |
| Informasi hukum | 16 |
| Jaminan | 16 |
| Jaminan Terbatas dan Kebijakan Pengembalian | 16 |
| Untuk pelanggan AS: | 16 |
| Untuk pelanggan Eropa, Timur Tengah dan Afrika: | 16 |
| Untuk pelanggan non-AS: | 16 |

Isi kemasan



1 mouse nirkabel


2 Unit penerima USB

3 Panduan Pengguna

4 Baterai tipe AA

Fitur

Tampilan Atas



1 tombol kiri


2 lampu status baterai

3 tombol gulir/tombol tengah

4 tombol kanan

CATATAN: Saat mouse aktif, lampu status baterai akan berkedip kuning 10 kali jika daya baterai rendah.

Tampilan Bawah




1 Tombol daya


2 sensor optik

Mengatur mouse nirkabel


1. Lepaskan penutup mouse.




2. Pasang baterai AA ke dalam tempat baterai.



3. Lepaskan penerima USB.




4. Ganti penutup mouse.



5. Masukkan penerima USB ke port USB di komputer.



6. Aktifkan mouse Anda.



CATATAN: Pastikan jarak antara komputer dan mouse berada dalam 10 meter.

Fitur Dell Universal Receiver untuk Windows



Dell Universal Receiver memungkinkan hingga enam perangkat nirkabel Dell Universal yang kompatibel untuk ditambahkan ke unit penerima.

Panel Kontrol Dell Universal Receiver

Anda dapat menambahkan perangkat nirkabel Dell Universal yang kompatibel ke unit penerima menggunakan Panel Kontrol Dell Universal Receiver.

Menginstal Panel Kontrol Dell Universal Receiver

Untuk menginstal Panel Kontrol Dell Universal:

1. Aktifkan komputer.
2. Buka browser web dan navigasi ke www.dell.com/support.
3. Tulis pada kotak Pencarian "dell universal receiver". Lalu klik **Cari**.



4. Download dan instal perangkat lunak Dell Universal Receiver di sistem Anda.

Menggunakan Panel Kontrol Dell Universal Receiver

Uit penerima dan mouse yang dikirimkan bersama sistem Anda telah dipasangkan di pabrik. Gunakan Panel Kontrol Dell Universal Receiver untuk melihat status koneksi mouse nirkabel atau memasang mouse dengan unit penerima lain.

Ikuti petunjuk pada layar untuk menambahkan perangkat atau menghapus penginstalan.

Mengatasi Masalah

| Masalah | Kemungkinan sebab | Kemungkinan solusi |
|-------------------------------|---|--|
| Tidak dapat menggunakan mouse | Sensor pada bagian bawah mouse tidak menyala (merah) saat mouse aktif | <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="639 277 1023 475">1. Pastikan baterai telah dimasukkan pada arah yang benar.<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="669 384 1023 475">• Ujung baterai “+” dan “-” harus mengikuti petunjuk pada label tempat baterai.<li data-bbox="639 485 1023 719">2. Periksa tingkat daya baterai.<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="669 528 1023 651">• Jika mouse menggunakan baterai yang dapat diisi ulang, pastikan baterai terisi penuh.<li data-bbox="669 660 1023 719">• Jika daya baterai habis, ganti dengan baterai baru.<li data-bbox="639 729 1023 1054">3. Nonaktifkan lalu aktifkan mouse.<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="669 804 1023 1054">• Periksa apakah lampu status baterai berkedip kuning 10 kali, menunjukkan bahwa daya baterai rendah. Jika baterai benar-benar habis, lampu status baterai tidak akan aktif.<li data-bbox="639 1064 1023 1230">4. Pastikan dongle USB tersambung langsung ke komputer Anda.<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="669 1171 1023 1230">• Jangan gunakan port replicator, hub USB, dsb.<li data-bbox="639 1240 1023 1378">5. Ubah port USB.<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="669 1283 1023 1378">• Masukkan dongle USB ke dalam port USB lainnya di komputer. |

| Masalah | Kemungkinan sebab | Kemungkinan solusi |
|-----------------------------------|---|--|
| Kursor mouse tidak dapat bergerak | Kursor mouse tidak merespons | <ol style="list-style-type: none"> 1. Periksa tingkat daya baterai. <ul style="list-style-type: none"> • Jika mouse menggunakan baterai yang dapat diisi ulang, pastikan baterai terisi penuh. • Jika daya baterai habis, ganti dengan baterai baru. 2. Nonaktifkan lalu aktifkan mouse. <ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah lampu status baterai berkedip kuning 10 kali, menunjukkan bahwa daya baterai rendah. Jika baterai benar-benar habis, lampu status baterai tidak akan aktif. 3. Hidupkan ulang komputer. |
| Tombol kiri/kanan tidak berfungsi | Tidak ada respons saat tombol mouse kiri atau kanan ditekan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Periksa tingkat daya baterai. <ul style="list-style-type: none"> • Jika mouse menggunakan baterai yang dapat diisi ulang, pastikan baterai terisi penuh. • Jika daya baterai habis, ganti dengan baterai baru. 2. Nonaktifkan lalu aktifkan mouse. <ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah lampu status baterai berkedip kuning 10 kali, menunjukkan bahwa daya baterai rendah. Jika baterai benar-benar habis, lampu status baterai tidak akan aktif. 3. Hidupkan ulang komputer. |

| Masalah | Kemungkinan sebab | Kemungkinan solusi |
|--|---|---|
| Tidak dapat memasang mouse dengan komputer | Pesan eror pemasangan nirkabel diterima saat memasang mouse dengan komputer | <ol style="list-style-type: none"> 1. Periksa tingkat daya baterai. <ul style="list-style-type: none"> • Jika mouse menggunakan baterai yang dapat diisi ulang, pastikan baterai terisi penuh. • Jika daya baterai habis, ganti dengan baterai baru. 2. Nonaktifkan lalu aktifkan mouse. <ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah lampu status baterai berkedip kuning 10 kali, menunjukkan bahwa daya baterai rendah. Jika baterai benar-benar habis, lampu status baterai tidak akan aktif. 3. Hidupkan ulang komputer. 4. Pastikan dongle USB tersambung secara langsung ke komputer Anda. <ul style="list-style-type: none"> • Jangan gunakan port replicator, hub USB, dsb. 5. Ubah port USB. <ul style="list-style-type: none"> • Masukkan dongle USB ke dalam port USB lainnya di komputer. |

| Masalah | Kemungkinan sebab | Kemungkinan solusi |
|-------------------------|---|---|
| Koneksi nirkabel hilang | Mouse yang dipasangkan sebelumnya kini tidak lagi berfungsi pada komputer | <ol style="list-style-type: none">1. Periksa tingkat daya baterai.<ul style="list-style-type: none">• Jika mouse menggunakan baterai yang dapat diisi ulang, pastikan baterai terisi penuh.• Jika daya baterai habis, ganti dengan baterai baru.2. Nonaktifkan lalu aktifkan mouse.<ul style="list-style-type: none">• Periksa apakah lampu status baterai berkedip kuning 10 kali, menunjukkan bahwa daya baterai rendah. Jika baterai benar-benar habis, lampu status baterai tidak akan aktif.3. Hidupkan ulang komputer. |

Spesifikasi

Umum

| | |
|--------------------|--|
| Nomor model | WM126 |
| Jenis Koneksi | Teknologi nirkabel 2,4 GHz |
| Persyaratan sistem | <ul style="list-style-type: none">• Windows 10/Windows 8.1/Windows 7/Windows XP/Windows Vista• Server 2003/Server 2008/Server 2012• Linux 6.x, Ubuntu, Neokylin, Free DOS, Chrome, Android |

Listrik

| | |
|------------------------|-----------------|
| Tegangan pengoperasian | 1.0 V - 1.5 V |
| Persyaratan baterai | One AA alkaline |

Karakteristik fisik

| | |
|-----------------------|---------|
| Berat (tanpa baterai) | 56.95 g |
| Dimensi | |
| Panjang: | 94,8 mm |
| Lebar: | 57,3 mm |
| Tinggi | 35,6 mm |

Lingkungan

| | |
|------------------------|---|
| Suhu | |
| Beroperasi: | 0°C hingga 40°C |
| Penyimpanan: | -40°C hingga 60°C |
| Kelembapan Penyimpanan | 95% kelembapan relatif maksimum; non-kondensasi |

Nirkabel 2,4 GHz

| | |
|-----------------|-----------------------------------|
| Transmisi radio | Komunikasi dua arah (Transceiver) |
| Kisaran | Hingga 10 m |

Informasi hukum

Jaminan

Jaminan Terbatas dan Kebijakan Pengembalian

Produk Dell dilengkapi jaminan perangkat keras terbatas selama 1 tahun.

Untuk pelanggan AS:

Pembelian ini dan penggunaan produk ini diatur oleh perjanjian pengguna akhir Dell, yang dapat Anda temukan di **www.dell.com/terms**. Dokumen ini berisi klausul arbitrase yang mengikat.

Untuk pelanggan Eropa, Timur Tengah dan Afrika:

Produk Dell yang telah terjual dan digunakan tunduk pada hak hukum pelanggan nasional yang berlaku, ketentuan dari perjanjian penjualan yang telah Anda masukkan (yang akan berlaku antara Anda dan penjual) dan ketentuan kontrak pengguna akhir Dell.

Dell juga menyediakan jaminan perangkat keras tambahan – rincian seluruhnya dari ketentuan kontrak pengguna akhir Dell dan jaminan dapat ditemukan dengan mengunjungi **www.dell.com**, pilih negara Anda dari daftar di bagian bawah halaman "awal", lalu klik link "syarat dan ketentuan" untuk ketentuan pengguna akhir atau link "dukungan" untuk ketentuan jaminan.

Untuk pelanggan non-AS:

Produk Dell yang dijual dan digunakan diatur oleh hak perlindungan konsumen nasional yang berlaku, persyaratan perjanjian penjualan yang telah Anda sepakati (yang akan berlaku antara Anda dan peritel), dan persyaratan jaminan Dell.. Dell juga menyediakan garansi perangkat keras tambahan. Informasi selengkapnya tentang persyaratan jaminan Dell dapat dilihat di **www.dell.com**, pilih negara Anda dari daftar di bagian bawah halaman "beranda", lalu klik link "persyaratan dan ketentuan" atau link "dukungan" untuk melihat persyaratan jaminan .