

**Dell WM126**




无线鼠标

用户指南



## 注释、注意和警告

---

-  **注释：** 注释表示可以帮助您更好地使用您的Dell无线鼠标的重要信息。
-  **注意：** 注意表示如果不遵循说明，存在硬件或数据丢失的潜在损害。
-  **警告：** 警告表示可能会造成财产损失、人身伤害或死亡的潜在危险。


版权所有2015 Dell Inc.保留所有权利。本产品受美国和国际版权及知识产权法的保护。

Dell™及Dell徽标是Dell Inc.在美国和/或其他司法管辖区的商标。本文提及的所有其他商标和产品名称可能是其各自公司的商标。

# 目录

包装内容 .....	4
特性 .....	5
顶视图 .....	5
底视图 .....	6
设置您的无线鼠标 .....	7
<b>Dell通用接收器特性(Windows) .....</b>	<b>9</b>
Dell 通用接收器控制面板 .....	10
安装Dell通用接收器控制面板 .....	10
使用Dell通用接收器控制面板 .....	10
故障排除 .....	10
规格 .....	15
一般 .....	15
电气 .....	15
物理特性 .....	15
环境 .....	15
2.4 GHz无线 .....	15
法定信息 .....	16
保修 .....	16
有限保修和退货政策 .....	16
对于美国客户: .....	16
对于欧洲、中东和非洲客户: .....	16
对于非美国客户: .....	16

# 包装内容



1 无线鼠标

2 USB接收器


3 手册

4 AA型电池

# 特性

---

## 顶视图




1 左键


2 电池状态指示灯

3 滚动/中间键

4 右键

 **注释：** 当鼠标电源开启时，如果电池电量低，电池状态指示灯将橙色闪烁10次。

## 底视图




1 电源键

2 光学感应器


# 设置您的无线鼠标

---


1. 取下鼠标盖。




2. 将AA电池装入电池仓内。



3. 取出USB接收器。



4. 重新装上鼠标盖。




5. 将USB接收器插入计算机上的USB端口。





6. 开启鼠标电源。



 **注释：** 确保计算机和鼠标之间的距离在10米以内。

# Dell通用接收器特性(Windows)

---



Dell通用接收器允许将最多6个Dell通用兼容无线设备添加到接收器。

## Dell 通用接收器控制面板

您可以使用Dell通用接收器控制面板将Dell通用兼容无线设备添加到接收器。

## 安装Dell通用接收器控制面板

安装Dell通用控制面板：

1. 开启计算机。
2. 打开Web浏览器，访问[www.dell.com/support](http://www.dell.com/support)。
3. 在“搜索”栏中键入“dell通用接收器”。单击**搜索**。



4. 下载Dell通用接收器软件，将其安装到系统中。

## 使用Dell通用接收器控制面板

您系统随附的接收器和鼠标在出厂时已配对。使用Dell通用接收器控制面板查看无线鼠标的连接状态或者将鼠标与其他接收器进行配对。

按照屏幕上的说明添加设备或删除配对。

# 故障排除

---

问题	可能的原因	可能的解决办法
无法使用鼠标	鼠标开启时，鼠标底部的感应器不亮（稳定红色）	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 检查电池插入的方向是否正确。<ul style="list-style-type: none"><li>• 电池的正负极应符合电池仓标签上指示的方向。</li></ul></li><li>2. 检查电池电量。<ul style="list-style-type: none"><li>• 如果鼠标使用充电电池，确保电池充满电。</li><li>• 如果电池没电了，换上新电池。</li></ul></li><li>3. 关闭鼠标电源，然后再重新打开。<ul style="list-style-type: none"><li>• 检查电池状态指示灯是否橙色闪烁10次，这表示电池电量低。如果电池彻底没电了，电池状态指示灯将不会点亮。</li></ul></li><li>4. 确保USB dongle直接连接到计算机。<ul style="list-style-type: none"><li>• 避免使用端口复制器、USB集线器等。</li></ul></li><li>5. 换一个USB端口。<ul style="list-style-type: none"><li>• 将USB dongle插入计算机上的另一个USB端口。</li></ul></li></ol>

问题	可能的原因	可能的解决办法
鼠标指针不动	鼠标指针无法移动	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 检查电池电量。<ul style="list-style-type: none"><li>• 如果鼠标使用充电电池，确保电池充满电。</li><li>• 如果电池没电了，换上新电池。</li></ul></li><li>2. 关闭鼠标电源，然后再重新打开。<ul style="list-style-type: none"><li>• 检查电池状态指示灯是否橙色闪烁10次，这表示电池电量低。如果电池彻底没电了，电池状态指示灯将不会点亮。</li></ul></li><li>3. 重新启动电脑。</li></ol>
左/右键不起作用	按下左右鼠标键时没有反应	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 检查电池电量。<ul style="list-style-type: none"><li>• 如果鼠标使用充电电池，确保电池充满电。</li><li>• 如果电池没电了，换上新电池。</li></ul></li><li>2. 关闭鼠标电源，然后再重新打开。<ul style="list-style-type: none"><li>• 检查电池状态指示灯是否橙色闪烁10次，这表示电池电量低。如果电池彻底没电了，电池状态指示灯将不会点亮。</li></ul></li><li>3. 重新启动电脑。</li></ol>

问题	可能的原因	可能的解决办法
无法将鼠标与电脑配对	鼠标与计算机配对时，收到无线配对错误消息	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 检查电池电量。<ul style="list-style-type: none"><li>• 如果鼠标使用充电电池，确保电池充满电。</li><li>• 如果电池没电了，换上新电池。</li></ul></li><li>2. 关闭鼠标电源，然后再重新打开。<ul style="list-style-type: none"><li>• 检查电池状态指示灯是否橙色闪烁10次，这表示电池电量低。如果电池彻底没电了，电池状态指示灯将不会点亮。</li></ul></li><li>3. 重新启动电脑。</li><li>4. 确保USB dongle直接连接到计算机。<ul style="list-style-type: none"><li>• 避免使用端口复制器、USB集线器等。</li></ul></li><li>5. 换一个USB端口。<ul style="list-style-type: none"><li>• 将USB dongle插入计算机上的另一个USB端口。</li></ul></li></ol>

问题	可能的原因	可能的解决办法
无线连接中断	以前配对的鼠标在电脑上不再工作	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 检查电池电量。<ul style="list-style-type: none"><li>• 如果鼠标使用充电电池，确保电池充满电。</li><li>• 如果电池没电了，换上新电池。</li></ul></li><li>2. 关闭鼠标电源，然后再重新打开。<ul style="list-style-type: none"><li>• 检查电池状态指示灯是否橙色闪烁10次，这表示电池电量低。如果电池彻底没电了，电池状态指示灯将不会点亮。</li></ul></li><li>3. 重新启动电脑。</li></ol>

# 规格

---

## 一般

型号	WM126
连接类型	2.4 GHz无线技术
系统要求	<ul style="list-style-type: none"><li>• Windows 10/Windows 8.1/Windows 7/Windows XP/Windows Vista</li><li>• Server 2003/Server 2008/Server 2012</li><li>• Linux 6.x、Ubuntu、Neokylin、Free DOS、Chrome、Android</li></ul>

---

## 电气

工作电压	1.0 V - 1.5 V
需使用电池	1节AA碱性

---

## 物理特性

重量（不含电池）	56.95 g
外形尺寸	
长度:	94.8 mm
宽度:	57.3 mm
高度:	35.6 mm

---

## 环境

温度	
工作温度:	0°C到40°C
存储温度:	-40°C到60°C
存储时湿度	95%最大相对湿度，无冷凝

---

## 2.4 GHz无线

无线电传输	双向通讯（收发器）
范围	最多10米

---

# 法定信息

---

## 保修

### 有限保修和退货政策

Dell 品牌产品享受 1 年有限硬件保修。

#### 对于美国客户:

购买和使用本产品须遵照Dell用户协议，该协议可在[www.dell.com/terms](http://www.dell.com/terms)上找到。本文档包含具有约束力的仲裁条款。

#### 对于欧洲、中东和非洲客户:

销售和使用的Dell品牌产品须遵照相应的全国性客户法律权利、您签署的任何零售商销售协议的条款（适用于您和零售商）以及Dell的最终用户合约条款。

Dell也可能会提供额外硬件保修 – 通过以下方式可以找到Dell最终用户合约和保修条款的详情：访问[www.dell.com](http://www.dell.com)，从“首页”中选择您所在的国家/地区，单击最终用户条款的“条款和条件”链接或保修条款的“支持”链接。

#### 对于非美国客户:

销售和使用的Dell品牌产品须遵照相应的全国性客户法律权利、您签署的任何零售商销售协议的条款（适用于您和零售商）以及Dell的保修条款。Dell也可能会提供额外硬件保修 – 通过以下方式可以找到Dell最终用户合约和保修条款的详情：访问[www.dell.com](http://www.dell.com)，从“首页”中选择您所在的国家/地区，单击保修条款的“条款和条件”链接或“支持”链接。