

Alienware 17



[Visninger](#)

[Specifikationer](#)

BEMÆRK: Billederne i dette dokument kan afvige fra din computer, afhængigt af den bestilte konfiguration.

Copyright © 2016 Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Dette produkt er beskyttet af amerikansk og international lovgivning for copyright og intellektuelle ejendomsrettigheder. Dell og Dell-logoet er varemærker tilhørende Dell Inc. i USA og/eller andre jurisdiktioner. Alle andre mærker og navne nævnt heri, kan være varemærker for deres respektive firmaer.

2016 - 09 Rev. A01

Regulatorisk model: P43F | Type: P43F001

Computermodel: Alienware 17 R2

ALIENWARE 



Tilbage



Venstre



Højre




Bund



Skærm

Tilbage



1 Ekstern grafikport

Tilslut en Alienware grafikforstærker.

2 Mini DisplayPort

Tilslut en ekstern skærm eller en projektor.

3 HDMI-port

Tilslut et tv eller en anden HDMI-in-aktiveret enhed. Giver video- og lydoutput.



Tilbage



Venstre



Højre




Bund



Skærm

Venstre



1 Port til strømadapter

Tilslut strømadapteren for at forsyne computeren med strøm og oplade batteriet.


2 Sikkerhedskablets åbning


Tilslut et sikkerhedskabel for at forhindre at computeren flyttes uautoriseret.

3 USB 3.0-port med PowerShare

Tilslutning for eksternt udstyr som lagerenheder, printere osv. Giver dataoverførselshastigheder op til 5 Gbps.

Med PowerShare kan du oplade USB-enhederne selv når computeren er slukket.

 **BEMÆRK:** Hvis dit batteris opladning er mindre end 10%, skal du tilslutte din strømadapter for at oplade enhederne, der er tilsluttet PowerShare-porten.

 **BEMÆRK:** Hvis der er tilsluttet en enhed til PowerShare-porten inden der slukkes for computeren eller den er i dvaletilstand, skal du frakoble og tilslutte den igen for at den kan oplades.

4 USB 3.0-port

Tilslutning for eksternt udstyr som lagerenheder, printere osv. Giver dataoverførselshastigheder på op til 5 Gbps.

5 Port til mikrofon/hovedtelefon

Tilslut en eksternt mikrofon for at få lyd-input eller tilslut en hovedtelefon for at få lydoutput.

6 Hovedtelefonport

Tilslut en hovedtelefon, en mikrofon eller en hovedtelefon og mikrofon-kombination (headset).



Tilbage



Venstre



Højre



Bund



Skærm

Højre



1 Mediekortlæser

Læser fra, og skriver til mediekort.

2 USB 3.0-porte (2)

Tilslutning for eksternt udstyr som lagerenheder, printere osv. Giver dataoverførselshastigheder op til 5 Gbps.

3 Netværksport

Tilslut et Ethernet (RJ45)-kabel fra en router eller et bredbåndsmodem for at få adgang til netværk eller internet.

De to lys ved siden af stikket viser status for tilslutning og netværksaktivitet.



Tilbage



Venstre



Højre




Bund



Skærm

Bund



1 Indikator for harddiskaktivitet

Tændes, når computeren læser fra, eller skriver data til harddisken.

2 Statusindikator for trådløst

Tænder når trådløst er aktiveret.

3 Statusindikator for caps-lock

Tænder når caps-lock er tændt.

4 Statusindikator for num-lock

Tænder når num-lock er tændt.

5 Tænd/sluk-knap/strømstatusindikator

Tryk for at tænde computeren, hvis den er slukket eller i slumretilstand.

Tryk for at sætte computeren i slumretilstand, hvis den er tændt.

Tryk på og hold i 4 sekunder for at tvinge computeren til at slukke.

Viser computerens strømtilstand.

6 Berøringsplade

Flyt fingeren på berøringspladen for at flytte musemarkøren. Tryk på for at venstreklikke.

7 Højreklik-knap

Tryk for at højreklikke.

8 Venstreklik-knap.

Tryk for at venstreklikke.



Tilbage



Venstre



Højre



Bund



Skærm

Skærm



1 Venstre digital-array mikrofon

Giver digitalt lydinput i høj kvalitet til lydoptagelse, taleopkald osv.

2 Kamera

Lader dig videochatte, tage fotos og optage videoer.

3 Kamerastatusindikator

Tænder når kameraet er i brug.

4 Højre digital-array mikrofon

Giver digitalt lydinput i høj kvalitet til lydoptagelse, taleopkald osv.



Specifikationer

Mål og vægt

Bredde 430 mm (16,93")

Dybde 292 mm (11,50")

Højde 34,40 mm (1,35")

Vægt (maksimum):

Ikke-berøring 3,68 kg (8,11 lb)

Tryk på 3,88 kg (8,56 lb)

BEMÆRK: Den bærbare pc's vægt afhænger af den bestilte konfiguration og produktionsvariationer.



Mål og vægt



System-information



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Specifikationer

Systemoplysninger

Computermodel	Alienware 17 R2
Processor	4. generation Intel Core i7
L3 cache	op til 6 MB



Mål og vægt



System-
information



Hukommelse




Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager




Mediekortlæser



Skærm




Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Specifikationer

Hukommelse

Slot	To SODIMM-slots
Type	DDR3L
Hastighed	1600 MHz
Understøttede konfigurationer	8 GB, 12 GB, og 16 GB



Mål og vægt



System-information



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur



Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Specifikationer

Porte og stik

Eksternt:

Netværk	En RJ45-port
USB	<ul style="list-style-type: none">• En USB 3.0-port med PowerShare• Tre USB 3.0-porte
Audio/Video	<ul style="list-style-type: none">• En HDMI-port• En hovedtelefon og mikrofon-kombinations-port (headset)• En universalport til mikrofon/hovedtelefon• En ekstern grafikport• En mini DisplayPort

Internt:

M.2 kort	Et M.2 slot til Wi-Fi, Bluetooth kombi og trådløs skærm (valgfri tilbehør)
----------	--



Mål og vægt



System-information



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Specifikationer

Kommunikation

Ethernet

10/100/1000 Mbps Ethernet controller integreret på systemkort

Trådløs

- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac
- Bluetooth 4.0
- WiDi (Wireless Display)
- Miracast (Windows 8.1)



Mål og vægt



System-information



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter






Computermiljø



Specifikationer

Video

Controller	<ul style="list-style-type: none">Intel HD Graphics 4600Intel Iris Pro Graphics 5200
Hukommelse	Delt systemhukommelse
Diskret:	
Controller	<ul style="list-style-type: none">NVIDIA GeForce GTX 970MNVIDIA GeForce GTX 980M
Hukommelse	op til 4 GB GDDR5





Specifikationer

Audio

Controller	Creative Sound Core 3D med SBX Pro Studio
Højttalere	To
Højttaleroutput:	
Middel	1,5 W
Spids	2 W
Subwoofer	En
Subwooferoutput:	
Middel	2 W
Spids	2,5 W
Mikrofon	Digitale array-mikrofoner
Lydstyrkeknapper	Genvejstaster til mediestyring



Mål og vægt



System-information



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Specifikationer

Lager

Grænseflade

- SATA 6 Gbps (SSD-slot 1 til slot 3)
- SATA 3 Gbps (SSD-slot 4)

Harddisk

Et 2,5"-drev

Solid-state-drev

Fire M.2 drev



Mål og vægt



System-information



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur



Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Specifikationer

Mediekortlæser

Type

Et 3-i-1-slot

Understøttede kort

- SD-kort
- SDHC-kort (SD High Capacity)
- SDXC (SD Extended Capacity SDXC)-kort



Mål og vægt



System-information



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur



Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Specifikationer

Skærm

Type	<ul style="list-style-type: none">• 17,3" Fuld HD• 17,3" Fuld HD med berøring
Opløsning (maksimum)	1920 x 1080
Dimensioner:	
Højde	245,50 mm (9,67")
Bredde	400 mm (15,75")
Diagonal	439,42 mm (17,3")
Pixelafstand	0,252 mm x 0,252 mm
Opdateringshastighed	60 Hz
Betjeningsvinkel	0 grader (lukket) til 140 grader
Styreelementer	Lysstyrke kan styres vha. genvejstaster.



Mål og vægt



System-information



Hukommelse




Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager




Mediekortlæser



Skærm




Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Specifikationer

Tastatur

Type	Baggrundsoplyst tastatur
Genvejstaster	<p>Der er to symboler på nogle af tastaturets taster. Disse taster kan anvendes til at indtaste alternative tegn eller udføre sekundære funktioner. Tryk på Shift og den ønskede tast for at skrive det alternative tegn. Tryk på Fn og den ønskede tast for at udføre sekundære funktioner.</p> <p>BEMÆRK: Du kan definere genvejstasters primære funktionsmåde ved at ændre funktionstastens funktionsmåde i BIOS-konfigurationsprogrammet.</p>

For flere oplysninger se "[Sgenvejstaster](#)".



Mål og vægt



System-information



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Genvejstaster

	+		Gør det muligt at frakoble Alienware grafikforstærker	
	+		Deaktivere/aktivere trådløs	
	+		Slå lyd fra	
	+		Formindske lydstyrke	
	+		Forøge lydstyrke	
	+		Skifte til ekstern skærm	
	+		Formindske lysstyrke	
	+		Forøge lysstyrke	
	+		Deaktivere/aktivere berøringsplade	
	+		Deaktivere/aktivere AlienFX	

Makro-taster

BEMÆRK: Du kan konfigurere funktioner og tildele forskellige opgaver til makro-tasterne på tastaturet.



Specifikationer

Kamera

Opløsning:

Stillbillede 2,07 megapixel

Video 1920 x 1080 (Fuld HD) ved 30 fps (maksimum)

Diagonal synsvinkel 74 grader



Mål og vægt



System-information



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Specifikationer

Berøringsplade

Opløsning:

Vandret	1727 dpi
Lodret	1092 dpi

Dimensioner:

Bredde	100 mm (3,94")
Højde	56 mm (2,20")



Mål og vægt



System-information



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Specifikationer

Batteri

Type	Litium-ion med 8 celler (92 Watt-timer)
Dimensioner:	
Bredde	383,20 mm (15,09")
Dybde	79,05 mm (3,11")
Højde	19,80 mm (0,78")
Vægt (maksimum)	0,516 kg (1,14 lb)
Spænding	14,8 VDC
Opladningstid når computeren er slukket (omtrentlig)	Inden for 4 timer
Driftstid	Variører alt afhængigt af driftsbetingelserne og kan reduceres betydeligt under visse strømkrævende betingelser.
Levetid (omtrentlig)	300 afladnings-/opladningscyklusser
Temperaturområde:	
Drift	0°C til 35°C (32°F til 95°F)
Opbevaring	-40°C til 65°C (-40°F til 149°F)
Møntcellebatteri	CR-2032



Mål og vægt



System-information



Hukommelse




Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager




Mediekortlæser



Skærm




Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Specifikationer

Strømadapter

Type	180 W
Lysnetsspænding	100 VAC–240 VAC
Lysnetfrekvens	50 Hz–60 Hz
Indgangsstrøm	2,34 A/ 2,50 A
Outputstrøm	9,23 A
Nominel udgangsspænding	19,50 VDC
Temperaturområde:	
Drift	0°C til 40°C (32°F til 104°F)
Opbevaring	–40°C til 70°C (–40°F til 158°F)



Mål og vægt



System-
information



Hukommelse




Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager




Mediekortlæser



Skærm




Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Computermiljø

Luftbåret forureningsniveau	G1 eller lavere som defineret i ISA-S71.04-1985	
	Drift	Opbevaring
Temperaturområde	0°C til 35°C (32°F til 95°F)	-40°C til 65°C (-40°F til 149°F)
Relativ luftfugtighed (maksimum)	10% til 90% (ikke-kondenserende)	0% til 95% (ikke-kondenserende)
Vibration (maksimum)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Stød (maksimum)	110 G [†]	160 G [‡]
Højde over havet (maksimum)	-15,2 m til 3048 m (-50 ft til 10.000 ft)	-15,2 m til 10.668 m (-50 ft til 35.000 ft)

* Målt vha. et vilkårligt vibrationspektrum, som simulerer et brugermiljø.

† Målt ved brug af en 2 ms halvsinus-impuls når harddisken er i funktion.

‡ Målt ved brug af en 2 ms halvsinus-impuls når harddiskens læserhoved er parkeret.

