



Inspiron 15



[Oversikt](#)

[Spesifikasjoner](#)

Copyright © 2014 Dell Inc. Med enerett. Dette produktet er beskyttet av amerikansk og internasjonal opphavsrett og åndsrett. Dell og Dell-logoen er varemerker som tilhører Dell Inc. i USA og/eller andre jurisdiksjoner. Alle andre merker og navn som nevnes i dette dokumentet kan være varemerker som tilhører de respektive selskapene.

2014 - 03 Rev. A00

Kontrollmodell: P28F | Type: P28F005

Datamaskinmodell: Inspiron 15-3531

MERK: Bildene i dette dokumentet kan avvike fra datamaskinen din, og dette avhenger av konfigurasjonen du har bestilt.



Foran



Venstre



Høyre



Base



Skjerm

Foran



1 Strøm- og batteristatuslampe

Viser strøm- og batteristatusen til datamaskinen.

- Konstant hvitt: Strømforsyningen er koblet til og batteriet er fulladet.
- Av:
 - Datamaskinen kjøres på batteri, og batteriet er mer enn 5 % ladet.
 - Datamaskinen er slått av, i hvilemodus eller i dvalemodus, og batteriet lades ikke.
- Konstant gul: Datamaskinen kjøres på batteri, og batteriet er mindre enn 5 % ladet.

2 Mediekortleser

Leser fra og skriver til minnekort.



Foran



Venstre



Høyre




Base



Skjerm

Venstre



1 Kontakt for strømforsyning

Koble til en strømforsyning for å forsyne datamaskinen med strøm og lade batteriet.

2 HDMI-port

Koble til et TV-apparat eller en annen HDMI-aktivert enhet. Tilbyr både lyd og bilde.

3 USB 2.0-kontakter (2)

Koble til periferiutstyr som f.eks. lagringsenheter, skrivere, osv. Gir en overføringshastighet på opp til 480 Mbps.

4 Hodetelefonport

Koble til en hodetelefon, mikrofon eller et kombinert mikrofon+hodetelefonsett (hodesett).



Foran



Venstre



Høyre



Base



Skjerm

Høyre



1 Spor for sikkerhetskabel

Kobel til en sikkerhetskabel slik at du kan forhindre uautorisert forflytning av datamaskinen.



Base

Foran

Venstre

Høyre



Base



Skjerm



1 Strømknapp

Trykk for å slå på datamaskinen hvis den er slått av eller i ventemodus.

Trykk for å sette datamaskinen i ventemodus hvis den er slått på.

Trykk inn i 10 sekunder hvis du vil tvinge fram at datamaskinen slås av.

☑ **MERK:** Du kan tilpasse hvordan strømknappen oppfører seg i strømalternativene. Du finner mer informasjon om dette under *Meg og min Dell* på dell.com/support.

2 Venstreklikk-knapp

Trykk for venstreklipping.

3 Styreplate

Flytt fingeren din på berøringsplaten for å flytte musen. Trykk for venstreklipping.

4 Høyreklikk-knapp

Trykk for høyreklipping.



Skjerm



Foran



Venstre



Høyre



Base



Skjerm



1 Mikrofon

Gir en høykvalitets digital lydinnngang på datamaskinen for opptak av lyd, samtaler og lignende.

2 Kamera

Gir deg muligheten til å ha videochatter, ta bilder og ta opp video.

3 Statuslys for kamera

Slår seg på når kameraet er i bruk.



Spesifikasjoner

Dimensjoner og vekt

Høyde	25,3 mm (1")
Bredde	376 mm (14,80")
Dybde	259 mm (10,20")
Vekt (maks)	2,15 kg (4,70 lb)

MERK: Vekten til den bærbare datamaskinen din kan variere ut fra bestilt konfigurasjon og produksjonsvarians.




Dimensjoner og vekt



System-informasjon




Minne




Porter og tilkoblinger



Kommunikasjoner



Skjermkort




Lyd




Oppbevaring




Mediekortleser




Skjerm




Tastatur




Kamera




Styreplate



Batteri



Strømadapter








Omgivelser



Spesifikasjoner

Systeminformasjon

Datamaskinmodell	Inspiron 15-3531
Prosesor	<ul style="list-style-type: none">• Intel Celeron Dual Core• Intel Pentium Quad Core
Brikkesett	Integrert i prosessor










Spesifikasjoner

Minne

Spør	Ett SODIMM-spor
Type	DDR3L
Hastighet	inntil 1600 MHz MERK: Prosessoren som er installert på datamaskinen, gjør at minnet kan kun kjøres med en hastighet på 1333 MHz.
Støttede konfigurasjoner	4 GB





Spesifikasjoner

Porter og tilkoblinger

Eksternt:

USB

To USB 2.0-porter

Lyd/Video

- Én hodesett-port
- Én HDMI-port

Internt:

Minikort

Ett halvstørrelse mini-kortspor til WLAN



Dimensjoner
og vekt



System-
informasjon



Minne



Porter og
tilkoblinger



Kommunikasjoner



Skjermkort



Lyd



Oppbevaring



Mediekortleser



Skjerm



Tastatur



Kamera



Styreplate



Batteri



Strømadapter



Omgivelser



Spesifikasjoner

Kommunikasjoner

Trådløst

Wi-Fi 802.11 b/g/n



Dimensjoner
og vekt



System-
informasjon



Minne



Porter og
tilkoblinger



Kommunikasjoner



Skjermkort



Lyd



Oppbevaring



Mediekortleser



Skjerm



Tastatur



Kamera



Styreplate



Batteri



Strømadapter



Omgivelser



Spesifikasjoner

Skjermkort

Kontroller

Intel HD Graphics

Minne

Delt systemminne



Dimensjoner
og vekt



System-
informasjon



Minne



Porter og
tilkoblinger



Kommunikasjoner



Skjermkort



Lyd



Oppbevaring



Mediekortleser



Skjerm



Tastatur




Kamera



Styreplate



Batteri



Strømadapter



Omgivelser



Spesifikasjoner

Lyd

Kontroller	Realtek ALC3223 med Waves MaxxAudio
Høytalere	To
Høytalereffekt:	
Gjennomsnittlig	2 W
Peak	2,5 W
Mikrofon	Enkel digital mikrofon i kameraenheten
Volumkontroller	Programmenyer og medieknapper på tastaturet. For å lære mer om snarveistastene på datamaskinen se <i>Hurtigstartveiledning</i> på dell.com/support .




Dimensjoner
og vekt



System-
informasjon



Minne




Porter og
tilkoblinger



Kommunikasjoner



Skjermkort



Lyd




Oppbevaring




Mediekortleser




Skjerm




Tastatur




Kamera



Styreplate



Batteri



Strømadapter



Omgivelser



Spesifikasjoner

Oppbevaring

Grensesnitt

- SATA 1,5 Gbps
- SATA 3 Gbps

Harddisk

Én 2,5"-stasjon (støtter Intel Smart Response-teknologien)



Dimensjoner
og vekt



System-
informasjon



Minne




Porter og
tilkoblinger



Kommunikasjoner



Skjermkort




Lyd




Oppbevaring




Mediekortleser




Skjerm




Tastatur




Kamera



Styreplate



Batteri



Strømadapter



Omgivelser



Mediekortleser

Type

Ett 3-i-1-spor

Kort som støttes

- SD-kort
- SD Hi-Capacity SD-kort (SDHC)
- Memory Stick (MS) Pro



Dimensjoner
og vekt



System-
informasjon



Minne



Porter og
tilkoblinger



Kommunikasjoner



Skjermkort



Lyd



Oppbevaring



Mediekortleser



Skjerm



Tastatur




Kamera



Styreplate



Batteri



Strømadapter







Omgivelser



Skjerm






Type	15,6" HD
Skjermopløsning (maks)	1366 x 768
Dimensjoner:	
Høyde	224,30 mm (8,83")
Bredde	360 mm (14,17")
Diagonalt	396,24 mm (15,60")
Oppdateringsfrekvens	60 Hz
Visningsvinkel	0 grader (lukket) til 140 grader
Piksel-pitch	0,252 mm
Kontroller	Lysstyrken kan justeres ved hjelp av snarveier på tastaturet. For å lære mer om snarveistastene på datamaskinen se <i>Hurtigstartveiledning</i> på dell.com/support .





Tastatur

Type	Chiclet-tastatur
Snarveistaster	<p>Norn av tastene på tastaturet har to symboler. Disse tastene kan benyttes til å taste spesialtegn eller utføre sekundære funksjoner. Hvis du vil bruke spesialtegnene må du trykke Shift og ønsket tast. Hvis du vil utføre de sekundære funksjonene, må du trykke Fn og ønsket tast.</p> <p>MERK: Du kan definere den primære handlingen til hurtigtastene ved å endre Function Key Behavior (funksjonstast-handling) i systemoppsettet.</p>





Spesifikasjoner

Kamera

Oppløsning:

Stillbilder 0,92 megapiksler

Skjermkort 1280 x 720 (HD) ved 30 fps (maks)

Diagonal visningsvinkel 74 grader



Dimensjoner
og vekt



System-
informasjon



Minne



Porter og
tilkoblinger



Kommunikasjoner



Skjermkort



Lyd



Oppbevaring



Mediekortleser



Skjerm



Tastatur



Kamera



Styreplate



Batteri



Strømadapter



Omgivelser



Spesifikasjoner

Styreplate

Oppløsning:

Horisontal	1560 dpi
Vertikal	2553 dpi

Dimensjoner:

Bredde	54 mm (2,13")
Høyde	98 mm (3,86")



Dimensjoner
og vekt



System-
informasjon



Minne



Porter og
tilkoblinger



Kommunikasjoner



Skjermkort



Lyd



Oppbevaring



Mediekortleser



Skjerm



Tastatur



Kamera



Styreplate



Batteri



Strømadapter



Omgivelser



Batteri

Type	4-cellers "smart" litium ion (40 Watt-timer)
Dimensjoner:	
Høyde	20 mm (0,79")
Bredde	272,40 mm (10,72")
Dybde	49,30 mm (1,94")
Vekt	0,26 kg (0,57 lb)
Spenning	14,80 VDC
Ladetid når datamaskinen er slått av (omtrentlig)	4 timer
Driftstid	Varies etter driftsforholdene og kan bli betraktelig redusert under visse strømkrevenende forhold.
Levetid (omtrent)	300 utladinger/oppladinger
Temperaturomfang:	
Ved bruk	0 °C til 35 °C (32 °F til 95 °F)
Oppbevaring	-40 °C til 65 °C (-40 °F til 149 °F)
Klokkebatteri	CR-2032




Dimensjoner og vekt



System-informasjon



Minne




Porter og tilkoblinger



Kommunikasjoner



Skjermkort



Lyd




Oppbevaring




Mediekortleser




Skjerm




Tastatur




Kamera



Styreplate



Batteri



Strømadapter



Omgivelser



Strømadapter

Type	65 W
Inngangsspenning	100 VAC–240 VAC
Inngangsfrekvens	50 Hz–60 Hz
Inngangsstrøm	1,50 A/1,60 A/1,70 A/2,50 A
Utgangsstrøm	3,34 A
Normert utgangsspenning	19,50 VDC
Temperaturomfang:	
Ved bruk	0 °C til 40 °C (32 °F til 104 °F)
Oppbevaring	–40 °C til 70 °C (–40 °F til 158 °F)



Dimensjoner
og vekt



System-
informasjon



Minne



Porter og
tilkoblinger



Kommunikasjoner



Skjermkort



Lyd



Oppbevaring



Mediekortleser



Skjerm



Tastatur




Kamera



Styreplate



Batteri



Strømadapter



Omgivelser



Spesifikasjoner

Omgivelser

Luftforurensningsnivå	G1 som definert i henhold til ISA-S71.04-1985	
	Ved bruk	Oppbevaring
Temperaturområde	0 °C til 40 °C (32 °F til 104 °F)	-40 °C til 70 °C (-40 °F til 158 °F)
Relativ fuktighet (maksimum)	10 % til 90 % (ikke-kondenserende)	10 % til 95 % (ikke-kondenserende)
Vibrasjon (maksimum)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Støt (maks.)	110 G [†]	160 G [‡]
Høyde over havet (maksimal)	-15,20 m til 3048 m (-50 ft til 10 000 ft)	-15,20 m til 10 668 m (-50 ft til 35 000 ft)

* Målt ved bruk av et tilfeldig vibrasjonsspektrum som simulerer brukermiljø.

† Målt med bruk av 2 ms halvsinuspuls når harddisken er i bruk.

‡ Målt med bruk av 2 ms halvsinuspuls når harddiskhodet er i parkert posisjon.

