



Inspiron 15

Seri 5000



[Tampilan](#)

[Spesifikasi](#)

Hak Cipta © 2014 Dell Inc. Semua hak dilindungi undang-undang. Produk ini dilindungi oleh undang-undang hak cipta dan hak atas kekayaan intelektual A.S. dan internasional. Dell dan logo Dell adalah merek dagang dari Dell Inc. di Amerika Serikat dan/atau yurisdiksi lainnya. Semua merek dan nama lainnya yang disebutkan di sini bisa jadi merupakan mereka dagang dari perusahaan yang bersangkutan.

2014 - 03 Rev. A00

Model Regulatori: P39F | Tipe: P39F001

Model komputer: Inspiron 5547

CATATAN: Gambar-gambar pada dokumen ini dapat berbeda dari komputer Anda bergantung pada konfigurasi yang Anda pesan.



Depan



Kiri



Kanan



Bagian Dasar



Display

Depan



1 Lampu daya dan status baterai

Menunjukkan kondisi daya dan kondisi baterai komputer.

Lampu putih — Adaptor daya tersambung dan baterai sedang diisi.

Lampu kuning — Isi baterai rendah atau kritis.

2 Lampu aktivitas hard disk

Menyala ketika komputer membaca dari atau menulis ke hard disk.



Depan



Kiri



Kanan



Bagian Dasar



Display

Kiri



1 Slot kabel pengaman

Menyambungkan kabel keamanan untuk mencegah pemindahan komputer yang tidak diinginkan.

2 Port adaptor daya

Menyambungkan adaptor daya untuk menyediakan daya untuk komputer dan mengisi ulang baterai.

3 Port USB 2.0

Menghubungkan periferal seperti perangkat penyimpanan, printer, dan seterusnya. Menyediakan kecepatan transfer data hingga 480 Mbps.

4 Pembaca kartu media

Membaca dari dan menulis ke kartu media.



Depan



Kiri



Kanan



Bagian Dasar



Display

Kanan



1 Port headset

Menghubungkan headphone, mikrofon, atau gabungan headphone dan mikrofon (headset).

2 Port USB 3.0

Menghubungkan periferal seperti perangkat penyimpanan, printer, dan seterusnya. Menyediakan kecepatan transfer data hingga 5 Gbps.

3 Port HDMI

Menyambungkan ke TV atau perangkat lain yang dilengkapi HDMI-in. Menyediakan video dan output audio.

4 Port jaringan

Menyambungkan kabel Ethernet (RJ45) dari router atau modem broadband untuk jaringan atau akses internet.



Bagian Dasar



Depan



Kiri




Kanan



Bagian Dasar



Display



1 Tombol daya

Tekan untuk menghidupkan komputer jika komputer dalam keadaan mati atau dalam kondisi Sleep (Tidur).

Tekan untuk memasukkan komputer dalam kondisi Sleep (Tidur) jika komputer sedang hidup.

Tekan dan tahan selama 10 detik untuk memaksa komputer mati.

CATATAN: Anda dapat mengatur perilaku tombol daya sesuai keinginan Anda dalam Power Options (Opsi Daya). Untuk informasi lebih lanjut, lihat ***Saya dan Dell Saya*** di dell.com/support.

2 Area klik kanan

Tekan untuk mengklik kanan.

3 Panel sentuh

Geserkan jari Anda pada panel sentuh untuk memindahkan penunjuk mouse. Ketuk untuk klik-kiri.

4 Area klik kiri

Tekan untuk mengklik kiri.



Depan



Kiri



Kanan




Bagian Dasar



Display

Display



1 Mikrofon kiri

Menyediakan input suara digital berkualitas tinggi untuk perekaman suara, panggilan suara, dan selanjutnya.

2 Lampu status kamera

Menyala ketika kamera digunakan.

3 Kamera

Memungkinkan Anda melakukan chat video, mengambil foto, dan merekam video.

4 Mikrofon kanan

Menyediakan input suara digital berkualitas tinggi untuk perekaman suara, panggilan suara, dan selanjutnya.



Dimensi dan Berat

Tinggi:

Sentuh 22 mm (0,87 inci)

Non sentuh 21,80 mm (0,86 inci)

Panjang 380,40 mm (14,98 inci)

Lebar 259 mm (10,20 inci)

Berat:

Sentuh 2,38 kg (5,25 lb)

Non Sentuh 2,18 kg (4,81 lb)

CATATAN: Berat laptop Anda berbeda-beda bergantung pada konfigurasi yang dipesan dan variasi produksinya.



Dimensi dan Berat



Informasi Sistem



Memori



Port dan Konektor



Komunikasi



Video



Audio



Penyimpanan



Pembaca Kartu Media



Display



Keyboard



Kamera



Panel sentuh



Baterai



Adaptor Daya













Lingkungan Komputer



Spesifikasi

Informasi Sistem







Model komputer	Inspiron 15 Model 5547
Prosesor	Intel Core i3 ULV Generasi ke-4 Intel Core i5 ULV Generasi ke-4 Intel Core i7 ULV Generasi ke-4
L3 cache	4 MB
Chipset	Terintegrasi dalam prosesor





Memori

Konektor	Dua slot SODIMM
Tipe	DDR3L kanal ganda
Kecepatan	1600 MHz
Konfigurasi yang didukung	4 GB, 6 GB, 8 GB, 12 GB, dan 16 GB





Spesifikasi












Port dan Konektor

Eksternal:

Jaringan	Satu port RJ45
USB	<ul style="list-style-type: none">• Satu port USB 2.0• Dua port USB 3.0
HDMI	Satu port HDMI
Audio	Satu port headset

Internal:

M.2	Satu slot M.2-2230 untuk WLAN, Bluetooth, dan display nirkabel (opsional)
-----	---





Komunikasi

Ethernet

Kontroler Ethernet 10/100 Mbps yang terintegrasi pada board sistem

Nirkabel

- Wi-Fi 802.11 ac/b/g/n
- Bluetooth 4.0
- WiDi (opsional)



Dimensi dan Berat



Informasi Sistem



Memori



Port dan Konektor



Komunikasi



Video



Audio



Penyimpanan



Pembaca Kartu Media



Display



Keyboard




Kamera



Panel sentuh



Baterai



Adaptor Daya



Lingkungan Komputer



Video

Kontroler:










Terintegrasi Intel HD Graphics 4400

Diskret AMD Radeon R7 M265

Memori:

Terintegrasi Memori sistem bersama

Diskret 2 GB DDR3















Spesifikasi

Audio












Kontroler	Realtek ALC3234CG dengan Waves MaxxAudio
Speaker	Dua
Output speaker:	
Rata-Rata	2 watt
Puncak	2,5 watt
Mikrofon	Mikrofon larik digital
Kontrol volume	Tombol pintasan kontrol media





Penyimpanan


Antarmuka	SATA 6 Gbps
Hard disk	Satu drive 2,5 inci (mendukung Intel Smart Response Technology)





Pembaca Kartu Media


Tipe	Satu slot 5 dalam 1
Kartu yang didukung	<ul style="list-style-type: none">• Kartu SD• Kartu SD 3.0• Kartu SD High-Capacity (SDHC)• Memory Stick• Memory Stick PRO




Dimensi dan Berat




Informasi Sistem



Memori




Port dan Konektor



Komunikasi



Video



Audio




Penyimpanan




Pembaca Kartu Media




Display



Keyboard




Kamera



Panel sentuh



Baterai



Adaptor Daya











Lingkungan Komputer



Display

Tipe	HD 15,6-inci Layar sentuh HD 15,6-inci Layar sentuh HD-penuh 15,6-inci		
Laju refresh	60 Hz		
Sudut pengoperasian	0 derajat (ditutup) hingga 135 derajat		
Kontrol	Kecerahan dapat dikendalikan menggunakan tombol pintasan.		
	HD	HD Sentuh	HD-Penuh Sentuh
Resolusi (maksimum)	1366 x 768	1366 x 768	1920 x 1080
Pixel pitch	0,252 mm	0,252 mm	0,17925 mm
Dimensi:			
Tinggi	224,30 mm (8,83 inci)	225,06 mm (8,86 inci)	225,06 mm (8,86 inci)
Panjang	344,20 mm (13,55 inci)	344,23 mm (13,55 inci)	344,16 mm (13,55 inci)
Diagonal	360 mm (14,17 inci)	366,63 mm (14,43 inci)	366,63 mm (14,43 inci)





Keyboard









Tipe

- Keyboard standar
- Keyboard dengan lampu latar (opsional)

Tombol pintasan

Beberapa tombol pada keyboard Anda dibubuhi dua simbol. Tombol-tombol ini dapat digunakan untuk mengetik karakter alternatif atau untuk menjalankan fungsi sekunder. Untuk mengetik karakter alternatif, tekan Shift dan tombol yang diinginkan. Untuk menjalankan fungsi sekunder, tekan Fn dan tombol yang diinginkan.

CATATAN: Anda dapat menentukan perilaku utama dari tombol pintasan dengan mengubah **Perilaku Tombol Fungsi** di dalam Pengaturan Sistem.





Kamera

Resolusi:

Gambar	0,92 megapiksel
Video	1280 x 720 (HD) pada 30 fps
Sudut tampilan diagonal	74 derajat



Dimensi dan Berat



Informasi Sistem



Memori



Port dan Konektor



Komunikasi



Video



Audio



Penyimpanan



Pembaca Kartu Media



Display



Keyboard



Kamera



Panel sentuh



Baterai



Adaptor Daya



Lingkungan Komputer



Panel sentuh

Resolusi:

Horizontal	1260 dpi
Vertikal	1207 dpi

Dimensi:

Panjang	105 mm (4,13 inci)
Tinggi	80 mm (3,15 inci)



Dimensi dan Berat



Informasi Sistem



Memori



Port dan Konektor



Komunikasi



Video



Audio



Penyimpanan



Pembaca Kartu Media



Display



Keyboard




Kamera



Panel sentuh



Baterai



Adaptor Daya













Lingkungan Komputer



Baterai











Tipe	<ul style="list-style-type: none">• 3 sel "smart" lithium ion (43,50 WHr)• 4 sel "smart" lithium ion (58 WHr)	
	3-sel	4-sel
Dimensi:		
Panjang	208,25 mm (8,20 inci)	208,25 mm (8,20 inci)
Lebar	124,70 mm (4,91 inci)	124,70 mm (4,91 inci)
Tinggi	7,80 mm (0,31 inci)	7,80 mm (0,31 inci)
Berat (maksimum)	0,28 kg (0,62 lb)	0,35 kg (0,77 lb)
Tegangan	11,10 VDC	7,40 VDC
Masa pakai (kira-kira)	300 siklus pemakaian/pengisian	
Kisaran suhu:		
Pengoperasian	0 °C hingga 35 °C (32 °F hingga 95 °F)	
Penyimpanan	-40 °C hingga 65 °C (-40 °F hingga 149 °F)	
Baterai sel berbentuk koin	CR-2032	
Waktu pengoperasian	Berbeda-beda bergantung pada kondisi pengoperasian dan dapat berkurang secara signifikan pada kondisi tertentu yang membutuhkan daya secara intensif.	





Adaptor Daya

Tipe	65 W
Tegangan input	100 VAC–240 VAC
Frekuensi input	50 Hz–60 Hz
Arus Input	1,5 A
Arus output	3,34 A
Nilai tegangan output	19,50 VDC
Kisaran suhu:	
Pengoperasian	0 °C hingga 40 °C (32 °F hingga 104 °F)
Penyimpanan	–40 °C hingga 70 °C (–40 °F hingga 158 °F)





Lingkungan Komputer

Level kontaminasi melalui udara

G1 seperti yang ditetapkan oleh ISA-S71.04-1985

	Pengoperasian	Penyimpanan
Kisaran suhu	0 °C hingga 35 °C (32 °F hingga 95 °F)	-40 °C hingga 65 °C (-40 °F hingga 149 °F)
Kelembapan relatif (maksimal)	10% hingga 90% (tanpa kondensasi)	0% hingga 95% (tanpa kondensasi)
Getaran (maksimum)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Guncangan (maksimum)	110 G [†]	160 G [†]
Ketinggian (maksimum)	-15,2 m hingga 3048 m (-50 kaki hingga 10.000 kaki)	-15,2 m hingga 10.668 m (-50 kaki hingga 35.000 kaki)

* Diukur menggunakan spektrum getaran acak yang mensimulasikan lingkungan pengguna.

† Diukur menggunakan pulsa setengah sinus 2 ms saat hard disk sedang digunakan.

‡ Diukur menggunakan pulsa setengah sinus 2 ms saat head hard disk sedang dalam posisi parkir.

