



Inspiron 15

Σειρά 5000



Όψεις

Προδιαγραφές

Πνευματικά δικαιώματα © 2015 Dell Inc. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Το προϊόν προστατεύεται από τη νομοθεσία των ΗΠΑ και τη διεθνή νομοθεσία για τα πνευματικά δικαιώματα και την πνευματική ιδιοκτησία. Η ονομασία Dell και το λογότυπο της Dell είναι εμπορικά σήματα της Dell Inc. στις ΗΠΑ και/ή στη δικαιοδοσία άλλων χωρών. Όλα τα άλλα σήματα και όλες οι άλλες ονομασίες που μνημονεύονται στο έγγραφο ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων εταιρειών τους.

2015 - 03 Αναθ. A00

Μοντέλο κατά τους ρυθμιστικούς φορείς: P51F | Τύπος: P51F001/P51F003

Μοντέλο υπολογιστή: Inspiron 15-5558/Inspiron 15-5551

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι εικόνες που θα βρείτε στο έγγραφο ενδέχεται να διαφέρουν από τον υπολογιστή σας, πράγμα που εξαρτάται από τη συνδεσμολογία που παραγγείλατε.



Μπροστινή πλευρά



Μπροστινή
πλευρά



Αριστερή
πλευρά



Δεξιά πλευρά



Βάση



Οθόνη



1 Λυχνία τροφοδοσίας και κατάσταση μπαταρίας/Λυχνία δραστηριότητας σκληρού δίσκου

Υποδεικνύει την κατάσταση της τροφοδοσίας και της φόρτισης της μπαταρίας.

Πιέστε τα πλήκτρα Fn+H για εναλλαγή της λυχνίας αυτής μεταξύ της κατάστασης της δραστηριότητας του σκληρού δίσκου και της κατάστασης της μπαταρίας.

Συνεχώς
αναμμένη σε
λευκό χρώμα

Κεχριμπαρένιο

Απενεργοποίηση

Ο προσαρμογέας ισχύος είναι συνδεδεμένος και η φόρτιση της μπαταρίας είναι πάνω από το 5%.

Ο υπολογιστής τροφοδοτείται με ρεύμα από την μπαταρία και η φόρτιση της μπαταρίας είναι κάτω από το 5%.

- Ο προσαρμογέας ισχύος είναι συνδεδεμένος και η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.
- Ο υπολογιστής τροφοδοτείται με ρεύμα από την μπαταρία και η φόρτιση της μπαταρίας είναι πάνω από το 5%.
- Ο υπολογιστής είναι σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας ή αδρανοποίησης ή είναι απενεργοποιημένος.



Αριστερή πλευρά



Μπροστινή
πλευρά



Αριστερή
πλευρά



Δεξιά πλευρά



Βάση



Οθόνη



1 Θύρα προσαρμογέα ισχύος

Συνδέστε προσαρμογέα ισχύος για παροχή ρεύματος στον υπολογιστή σας και φόρτιση της μπαταρίας.

2 Θύρα δικτύου (μόνο σε Inspiron 15-5558)

Συνδέστε καλώδιο Ethernet (RJ45) από δρομολογητή ή ευρυζωνικό μόντεμ για πρόσβαση σε δίκτυο ή στο Ίντερνετ.

3 Θύρα HDMI

Συνδέστε τηλεόραση ή κάποια άλλη συσκευή που διαθέτει ενεργοποιημένη είσοδο HDMI. Παρέχει έξοδο βίντεο και ήχου.

4 Θύρα USB 3.0

Συνδέστε περιφερειακά όπως συσκευές αποθήκευσης, εκτυπωτές και ούτω καθεξής. Παρέχει ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων έως και 5 Gbps.

5 Μονάδα ανάγνωσης καρτών πολυμέσων

Εκτελεί ανάγνωση και εγγραφή σε κάρτες πολυμέσων.



Μπροστινή
πλευρά



Αριστερή
πλευρά



Δεξιά πλευρά



Βάση



Οθόνη

Δεξιά πλευρά



1 Θύρα κεφαλوسυσκευής

Συνδέστε ακουστικό, μικρόφωνο ή σύνθετη συσκευή ακουστικού και μικροφώνου (κεφαλوسυσκευή).

2 Θύρες USB 2.0 (2)

Συνδέστε περιφερειακά όπως συσκευές αποθήκευσης, εκτυπωτές και ούτω καθεξής. Παρέχει ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων έως και 480 Mbps.

3 Μονάδα οπτικού δίσκου

Εκτελεί ανάγνωση και εγγραφή σε CD και DVD.

4 Υποδοχή καλωδίου ασφαλείας

Συνδέστε καλώδιο ασφαλείας προς αποφυγή ανεξουσιοδότητης μετακίνησης του υπολογιστή σας.



Βάση



Μπροστινή
πλευρά



Αριστερή
πλευρά




Δεξιά πλευρά



Βάση



Οθόνη



1 Περιοχή αριστερού κλικ

Πιέστε για αριστερό κλικ.

2 Επιφάνεια αφής

Για να μετακινήσετε τον δείκτη του ποντικιού, κινήστε το δάχτυλό σας επάνω στην επιφάνεια αφής. Πατήστε για αριστερό κλικ.

3 Περιοχή δεξιού κλικ


Πιέστε για δεξί κλικ.

4 Κουμπί λειτουργίας

Πιέστε το για να ενεργοποιήσετε τον υπολογιστή αν είναι απενεργοποιημένος ή σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας ή αδρανοποίησης.

Πιέστε το για να θέσετε τον υπολογιστή σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας αν είναι ενεργοποιημένος.

Πιέστε το παρατεταμένα επί 4 δευτερόλεπτα για να επιβάλετε τον τερματισμό της λειτουργίας του υπολογιστή.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Μπορείτε να εξατομικεύσετε τη συμπεριφορά του κουμπιού τροφοδοσίας με τη δυνατότητα Power Options (Επιλογές παροχής ενέργειας). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα *Εγώ και η Dell μου* στην ιστοσελίδα dell.com/support.



Οθόνη



Μπροστινή
πλευρά



Αριστερή
πλευρά




Δεξιά πλευρά



Βάση



Οθόνη



**1 Αριστερό μικρόφωνο
(μόνο σε Inspiron 15-5558)**

Παρέχει ψηφιακή έξοδο ήχου υψηλής ποιότητας για εγγραφή ήχου, φωνητικές κλήσεις και ούτω καθεξής.

2 Κάμερα

Σας δίνει τη δυνατότητα βιντεοσυνομιλίας, καταγραφής φωτογραφιών και εγγραφής βίντεο.

3 Λυχνία κατάστασης κάμερας

Ανάβει όταν χρησιμοποιείται η κάμερα.

4 Δεξί μικρόφωνο

Παρέχει ψηφιακή έξοδο ήχου υψηλής ποιότητας για εγγραφή ήχου, φωνητικές κλήσεις και ούτω καθεξής.



Διαστάσεις και βάρος

Ύψος:

Με λειτουργία αφής 24,05 χιλιοστά (0,95 ίντσες)

Χωρίς λειτουργία αφής 23,75 χιλιοστά (0,94 ίντσες)

Πλάτος 380 χιλιοστά (14,96 ίντσες)

Βάθος 260,4 χιλιοστά (10,25 ίντσες)

Βάρος (μέγιστο):

Με λειτουργία αφής 2,39 κιλά (5,27 λίβρες)

Χωρίς λειτουργία αφής 2,24 κιλά (4,94 λίβρες)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το βάρος του φορητού σας υπολογιστή ποικίλλει και εξαρτάται από τη συνδεσμολογία που παραγγείλατε και την κατασκευαστική μεταβλητότητα.



Διαστάσεις και
βάρος



Πληροφορίες
συστήματος



Μνήμη



Θύρες και
σύνδεσμοι



Επικοινωνίες



Βίντεο



Ήχος



Αποθήκευση



Μονάδα
ανάγνωσης καρτών
πολυμέσων



Οθόνη



Πληκτρολόγιο




Κάμερα



Επιφάνεια αφής



Μπαταρία



Προσαρμογέας
ισχύος



Περιβάλλον
υπολογιστή



Πληροφορίες συστήματος

Μοντέλο υπολογιστή

Επεξεργαστής

Inspiron 15-5558

- Επεξεργαστής Intel Celeron διπλού πυρήνα (Dual Core)
- Επεξεργαστής Intel Pentium τετραπλού πυρήνα (Quad Core)
- 4ης γενιάς επεξεργαστής Intel Core i3
- 5ης γενιάς επεξεργαστής Intel Core i3/i5/i7

Inspiron 15-5551

- Επεξεργαστής Intel Celeron διπλού πυρήνα (Dual Core)
- Επεξεργαστής Intel Pentium τετραπλού πυρήνα (Quad Core)

Πλινθιοσύνολο (Chipset)

Ενσωματωμένο στον επεξεργαστή

Ενσωματωμένο στον επεξεργαστή



Διαστάσεις και βάρος



Πληροφορίες συστήματος



Μνήμη



Θύρες και σύνδεσμοι



Επικοινωνίες



Βίντεο



Ήχος



Αποθήκευση



Μονάδα ανάγνωσης καρτών πολυμέσων



Οθόνη



Πληκτρολόγιο




Κάμερα



Επιφάνεια αφής



Μπαταρία



Προσαρμογέας ισχύος



Περιβάλλον υπολογιστή



Μνήμη

| | Inspiron 15-5558 | Inspiron 15-5551 |
|-----------------------------|--|----------------------|
| Υποδοχές | Δύο υποδοχές SODIMM | Μία υποδοχή SODIMM |
| Τύπος | DDR3L διπλού καναλιού | DDR3L μονού καναλιού |
| Ταχύτητα | 1600 MHz | 1600 MHz |
| Υποστηριζόμενες διαρθρώσεις | 2 GB, 4 GB, 6 GB, 8 GB, 12 GB και 16 GB | 2 GB, 4 GB και 8 GB |



Διαστάσεις και
βάρος



Πληροφορίες
συστήματος



Μνήμη



Θύρες και
σύνδεσμοι



Επικοινωνίες



Βίντεο



Ήχος



Αποθήκευση



Μονάδα
ανάγνωσης καρτών
πολυμέσων



Οθόνη



Πληκτρολόγιο




Κάμερα



Επιφάνεια αφής



Μπαταρία



Προσαρμογέας
ισχύος



Περιβάλλον
υπολογιστή



Θύρες και σύνδεσμοι

Εξωτερικά:

Δίκτυο

Μία θύρα RJ45 (μόνο σε Inspiron 15-5558)

USB

- Μία θύρα USB 3.0
- Δύο θύρες USB 2.0

Ήχος/Βίντεο

- Μία θύρα HDMI
- Μία σύνθετη θύρα ακουστικού και μικροφώνου (κεφαλοσυσσκευής)

Εσωτερικά:

Υποδοχή NGFF

Μία υποδοχή NGFF για σύνθετη κάρτα Wi-Fi και Bluetooth



Διαστάσεις και
βάρος



Πληροφορίες
συστήματος



Μνήμη



Θύρες και
σύνδεσμοι



Επικοινωνίες



Βίντεο



Ήχος



Αποθήκευση



Μονάδα
ανάγνωσης καρτών
πολυμέσων



Οθόνη



Πληκτρολόγιο



Κάμερα



Επιφάνεια αφής



Μπαταρία



Προσαρμογέας
ισχύος



Περιβάλλον
υπολογιστή



Επικοινωνίες

Ethernet

Ελεγκτής Ethernet 10/100 Mbps, ενσωματωμένος στην πλακέτα συστήματος

Ασύρματη επικοινωνία

- Wi-Fi 802.11ac
- Wi-Fi 802.11b/g/n
- Bluetooth 4.0
- Intel WiDi (μόνο σε Windows)



Διαστάσεις και
βάρος



Πληροφορίες
συστήματος



Μνήμη



Θύρες και
σύνδεσμοι



Επικοινωνίες



Βίντεο



Ήχος



Αποθήκευση



Μονάδα
ανάγνωσης καρτών
πολυμέσων



Οθόνη



Πληκτρολόγιο




Κάμερα



Επιφάνεια αφής



Μπαταρία



Προσαρμογέας
ισχύος



Περιβάλλον
υπολογιστή



Βίντεο

| | Inspiron 15-5558 | Inspiron 15-5551 |
|---------------|---|------------------------------|
| Ελεγκτής: | | |
| Ενσωματωμένος | <ul style="list-style-type: none">• Intel HD Graphics• Intel HD Graphics 4400• Intel HD Graphics 5500 | Intel HD Graphics |
| Χωριστός | NVIDIA GeForce 920M | Δ/Ι |
| Μνήμη: | | |
| Ενσωματωμένη | Κοινόχρηστη μνήμη συστήματος | Κοινόχρηστη μνήμη συστήματος |
| Χωριστή | DDR3L έως και 4 GB | Δ/Ι |



Διαστάσεις και
βάρους



Πληροφορίες
συστήματος



Μνήμη



Θύρες και
σύνδεσμοι



Επικοινωνίες



Βίντεο



Ήχος



Αποθήκευση



Μονάδα
ανάγνωσης καρτών
πολυμέσων



Οθόνη



Πληκτρολόγιο



Κάμερα



Επιφάνεια αφής



Μπαταρία



Προσαρμογέας
ισχύος








Περιβάλλον
υπολογιστή



Ήχος

| | |
|-------------------------------------|---|
| Ελεγκτής | Realtek ALC3234 με Waves MaxxAudio |
| Ηχεία | Δύο |
| Έξοδος ηχείων: | |
| Μέση τιμή | 2 W |
| Τιμή κορυφής | 2,2 W |
| Μικρόφωνο | <ul style="list-style-type: none">• Μονό μικρόφωνο (μόνο σε Inspiron 15-5551)• Ψηφιακά μικρόφωνα συστοιχίας (μόνο σε Inspiron 15-5558) |
| Κουμπιά ρύθμισης ακουστικής έντασης | Πλήκτρα συντόμευσης για έλεγχο πολυμέσων |





Αποθήκευση

| | |
|------------------------------|---|
| Διεπαφή | <ul style="list-style-type: none">• SATA 3 Gbps (μόνο σε Inspiron 15-5551)• SATA 6 Gbps (μόνο σε Inspiron 15-5558) |
| Σκληρός δίσκος | Μία μονάδα δίσκου 2,5 ιντσών (υποστηρίζει τεχνολογία έξυπνης απόκρισης της Intel (Smart Response Technology)) |
| Μονάδα οπτικού δίσκου | Μία μονάδα δίσκου SATA 9,5 χιλιοστών |
| Υποστηριζόμενη μονάδα δίσκου | DVD +/- RW |



Διαστάσεις και
βάρος



Πληροφορίες
συστήματος



Μνήμη



Θύρες και
σύνδεσμοι



Επικοινωνίες



Βίντεο



Ήχος



Αποθήκευση



Μονάδα
ανάγνωσης καρτών
πολυμέσων



Οθόνη



Πληκτρολόγιο




Κάμερα



Επιφάνεια αφής



Μπαταρία



Προσαρμογέας
ισχύος




Περιβάλλον
υπολογιστή



Μονάδα ανάγνωσης καρτών πολυμέσων

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Τύπος | Μία υποδοχή κάρτας SD |
| Υποστηριζόμενες κάρτες | Κάρτα SD |



Διαστάσεις και βάρος




Πληροφορίες συστήματος




Μνήμη




Θύρες και σύνδεσμοι




Επικοινωνίες



Βίντεο



Ήχος




Αποθήκευση




Μονάδα ανάγνωσης καρτών πολυμέσων



Οθόνη




Πληκτρολόγιο



Κάμερα



Επιφάνεια αφής



Μπαταρία



Προσαρμογέας ισχύος




Περιβάλλον υπολογιστή



Προδιαγραφές

Οθόνη

| | | | | |
|---------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Τύπος | <ul style="list-style-type: none"> Υψηλής ευκρίνειας (HD) 15,6 ιντσών με λειτουργία αφής Υψηλής ευκρίνειας (HD) 15,6 ιντσών χωρίς λειτουργία αφής Πλήρους υψηλής ευκρίνειας (FHD) 15,6 ιντσών χωρίς λειτουργία αφής (μόνο σε Inspiron 15-5558) Πλήρους υψηλής ευκρίνειας (FHD) 15,6 ιντσών με λειτουργία αφής (μόνο σε Inspiron 15-5558) | | | |
| Ρυθμός ανανέωσης | 60 Hz | | | |
| Γωνία λειτουργίας | 0 μοίρες (κλειστή) έως 135 μοίρες | | | |
| Κουμπιά ρύθμισης | Μπορείτε να ελέγξετε τη φωτεινότητα χρησιμοποιώντας πλήκτρα συντόμευσης. | | | |
| | HD με λειτ. αφής | HD χωρίς λειτ. αφής | FHD χωρίς λειτ. αφής | FHD με λειτ. αφής |
| Ανάλυση (μέγιστη) | 1366 x 768 | 1366 x 768 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Βήμα εικονοηφίδων (πίξελ) | 0,2265 χιλιοστά | 0,2265 χιλιοστά | 0,161 χιλιοστά | 0,17925 χιλιοστά |
| Διαστάσεις: | | | | |
| Ύψος | 225,06 χιλιοστά (8,86 ίντσες) | 224,3 χιλιοστά (8,83 ίντσες) | 223,8 χιλιοστά (8,81 ίντσες) | 225,06 χιλιοστά (8,86 ίντσες) |
| Πλάτος | 366,63 χιλιοστά (14,43 ίντσες) | 360 χιλιοστά (14,17 ίντσες) | 359,5 χιλιοστά (14,15 ίντσες) | 366,63 χιλιοστά (14,43 ίντσες) |
| Διαγώνιος | 396,24 χιλιοστά (15,6 ίντσες) | 396,24 χιλιοστά (15,6 ίντσες) | 396,24 χιλιοστά (15,6 ίντσες) | 396,24 χιλιοστά (15,6 ίντσες) |



Διαστάσεις και βάρος




Πληροφορίες συστήματος




Μνήμη




Θύρες και σύνδεσμοι




Επικοινωνίες



Βίντεο



Ήχος




Αποθήκευση




Μονάδα ανάγνωσης καρτών πολυμέσων



Οθόνη



Πληκτρολόγιο



Κάμερα



Επιφάνεια αφής



Μπαταρία



Προσαρμογέας ισχύος



Περιβάλλον υπολογιστή



Πληκτρολόγιο

Τύπος






- Τυπικό πληκτρολόγιο
- Οπισθοφωτιζόμενο πληκτρολόγιο (προαιρετικά)

Πλήκτρα συντόμευσης

Πάνω σε ορισμένα πλήκτρα του πληκτρολογίου σας υπάρχουν δύο σύμβολα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα αυτά για να πληκτρολογήσετε εναλλακτικούς χαρακτήρες ή για να εκτελέσετε δευτερεύουσες λειτουργίες. Για να πληκτρολογήσετε τον εναλλακτικό χαρακτήρα, πιέστε το πλήκτρο Shift και το επιθυμητό πλήκτρο. Για να εκτελεστούν δευτερεύουσες λειτουργίες, πιέστε το πλήκτρο Fn και το επιθυμητό πλήκτρο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να καθορίσετε τη συμπεριφορά των πλήκτρων συντόμευσης πιέζοντας τον συνδυασμό πλήκτρων Fn+Esc ή αλλάζοντας τη ρύθμιση στην επιλογή **Function Key Behavior** (Συμπεριφορά πλήκτρων λειτουργιών) στο πρόγραμμα ρύθμισης του BIOS.

[Λίστα πλήκτρων συντόμευσης.](#)





Πλήκτρα συντόμευσης

| | | |
|-----|--|--|
| F1 | | Σίγαση ήχου |
| F2 | | Μείωση ακουστικής έντασης |
| F3 | | Αύξηση ακουστικής έντασης |
| F4 | | Αναπαραγωγή προηγούμενου κομματιού/κεφαλαίου |
| F5 | | Αναπαραγωγή/Παύση |
| F6 | | Αναπαραγωγή επόμενου κομματιού/κεφαλαίου |
| F8 | | Μετάβαση σε εξωτερική οθόνη |
| F9 | | Αναζήτηση |
| F10 | | Εναλλαγή οπίσθιου φωτισμού πληκτρολογίου (προαιρετικά) |
| F11 | | Μείωση φωτεινότητας |
| F12 | | Αύξηση φωτεινότητας |

| | | | |
|----|---|--|--|
| Fn | + | | Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση ασύρματης επικοινωνίας |
| Fn | + | | Αναστολή λειτουργίας |
| Fn | + | | Εναλλαγή κλειδώματος πλήκτρου Fn |
| Fn | + | | Εναλλαγή μεταξύ λυχνίας τροφοδοσίας και λυχνίας κατάστασης μπαταρίας/λυχνίας δραστηριότητας σκληρού δίσκου |
| Fn | + | | Άνοιγμα μενού εφαρμογών |
| Fn | + | | Παύση/Διακοπή |
| Fn | + | | Αίτημα συστήματος |
| Fn | + | | Εναλλαγή κλειδώματος κύλισης |



Κάμερα

Ανάλυση:

Ακίνητη εικόνα

0,92 megapixel

Βίντεο

1280 x 720 εικονοψηφίδες (pixel) (για υψηλή ευκρίνεια (HD)) σε 30 fps (μέγιστη)

Γωνία θέασης διαγωνίως

74 μοίρες



Διαστάσεις και
βάρος



Πληροφορίες
συστήματος



Μνήμη



Θύρες και
σύνδεσμοι



Επικοινωνίες



Βίντεο



Ήχος



Αποθήκευση



Μονάδα
ανάγνωσης καρτών
πολυμέσων



Οθόνη



Πληκτρολόγιο



Κάμερα



Επιφάνεια αφής



Μπαταρία



Προσαρμογέας
ισχύος



Περιβάλλον
υπολογιστή



Επιφάνεια αφής

Ανάλυση:

Οριζόντια 1211 κουκκίδες ανά ίντσα (dpi)

Κατακόρυφα 1267 κουκκίδες ανά ίντσα (dpi)

Διαστάσεις:

Πλάτος 105 χιλιοστά (4,13 ίντσες)

Ύψος 80 χιλιοστά (3,15 ίντσες)



Διαστάσεις και
βάρος



Πληροφορίες
συστήματος



Μνήμη



Θύρες και
σύνδεσμοι



Επικοινωνίες



Βίντεο



Ήχος



Αποθήκευση



Μονάδα
ανάγνωσης καρτών
πολυμέσων



Οθόνη



Πληκτρολόγιο



Κάμερα



Επιφάνεια αφής



Μπαταρία



Προσαρμογέας
ισχύος



Περιβάλλον
υπολογιστή



Μπαταρία

| | |
|--|---|
| Τύπος | <ul style="list-style-type: none">• «έξυπνη» μπαταρία ιόντων λιθίου 4 στοιχείων (40 WHr)• «έξυπνη» μπαταρία ιόντων λιθίου 4 στοιχείων (47 WHr) |
| Διαστάσεις: | |
| Πλάτος | 270 χιλιοστά (10,63 ίντσες) |
| Βάθος | 37,5 χιλιοστά (1,48 ίντσες) |
| Ύψος | 20 χιλιοστά (0,79 ίντσες) |
| Βάρος (μέγιστο) | <ul style="list-style-type: none">• 40 WHr–0,25 κιλά (0,55 λίβρες)• 47 WHr–0,26 κιλά (0,56 λίβρες) |
| Τάση | 14,8 V συνεχούς ρεύματος (DC) |
| Διάρκεια φόρτισης όταν ο υπολογιστής είναι απενεργοποιημένος (κατά προσέγγιση) | 4 ώρες |
| Χρόνος λειτουργίας | Ποικίλλει ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας και μπορεί να μειωθεί σημαντικά κάτω από ορισμένες συνθήκες υπερκατανάλωσης ισχύος. |
| Διάρκεια ζωής (κατά προσέγγιση) | 300 κύκλοι αποφόρτισης/φόρτισης |
| Περιοχή τιμών θερμοκρασίας: | |
| Λειτουργία | 0°C έως 35°C (32°F έως 95°F) |
| Αποθήκευση | -40°C έως 65°C (-40°F έως 149°F) |
| Μπαταρία σε σχήμα νομίσματος | CR-2032 |



Διαστάσεις και βάρος



Πληροφορίες συστήματος



Μνήμη



Θύρες και σύνδεσμοι



Επικοινωνίες



Βίντεο



Ήχος



Αποθήκευση



Μονάδα ανάγνωσης καρτών πολυμέσων



Οθόνη



Πληκτρολόγιο




Κάμερα



Επιφάνεια αφής



Μπαταρία



Προσαρμογέας ισχύος









Περιβάλλον υπολογιστή



Προσαρμογέας ισχύος

| | |
|-------------------------------|---|
| Τύπος | <ul style="list-style-type: none">• 45 W• 65 W |
| Τάση εισόδου | 100 V εναλλασσόμενου ρεύματος (AC)–240 V εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) |
| Συχνότητα εισόδου | 50 Hz–60 Hz |
| Ρεύμα εισόδου (μέγιστη τιμή): | |
| 45 W | 1,3 A |
| 65 W | 1,6 A/1,7 A |
| Ρεύμα εξόδου (μέγιστη τιμή): | |
| 45 W | 2,31 A |
| 65 W | 3,34 A |
| Ονομαστική τάση εξόδου | 19,5 V σταθερού ρεύματος (DC) |
| Περιοχή τιμών θερμοκρασίας: | |
| Λειτουργία | 0°C έως 40°C (32°F έως 104°F) |
| Αποθήκευση | –40°C έως 70°C (–40°F έως 158°F) |





Περιβάλλον υπολογιστή

| | | |
|---------------------------------|--|--|
| Επίπεδο αερομεταφερόμενων ρύπων | G1 όπως καθορίζει το πρότυπο ISA-S71.04-1985 | |
| | Λειτουργία | Αποθήκευση |
| Περιοχή τιμών θερμοκρασίας | 0°C έως 35°C (32°F έως 95°F) | -40°C έως 65°C (-40°F έως 149°F) |
| Σχετική υγρασία (μέγιστη) | 10% έως 90% (χωρίς συμπύκνωση) | 0% έως 95% (χωρίς συμπύκνωση) |
| Δόνηση (μέγιστη)* | 0,66 GRMS | 1,3 GRMS |
| Πλήγμα (μέγιστο) | 110 G [†] | 160 G [‡] |
| Υψόμετρο (μέγιστο) | -15,2 μέτρα έως 3048 μέτρα (-50 πόδια έως 10.000 πόδια) | -15,2 μέτρα έως 10.668 μέτρα (-50 πόδια έως 35.000 πόδια) |

* Μετρημένη με χρήση τυχαίου φάσματος δόνησης που προσομοιώνει το περιβάλλον του χρήστη.

† Μετρημένο με χρήση μισού ημιτονοειδούς παλμού 2 ms κατά τη χρήση του σκληρού δίσκου.

‡ Μετρημένο με χρήση μισού ημιτονοειδούς παλμού 2 ms ενόσω η κεφαλή του σκληρού δίσκου είναι σταματημένη.



Διαστάσεις και
βάρος



Πληροφορίες
συστήματος



Μνήμη



Θύρες και
σύνδεσμοι



Επικοινωνίες



Βίντεο



Ήχος



Αποθήκευση



Μονάδα
ανάγνωσης καρτών
πολυμέσων



Οθόνη



Πληκτρολόγιο



Κάμερα



Επιφάνεια αφής



Μπαταρία



Προσαρμογέας
ισχύος



Περιβάλλον
υπολογιστή