



Inspiron 17

Serie 5000



Vistas

Especificaciones

Copyright © 2014 Dell Inc. Todos los derechos reservados. Este producto está protegido por las leyes de EEUU y las leyes internacionales sobre el derecho de copia y la propiedad intelectual. Dell y el logotipo de Dell son marcas comerciales de Dell Inc. en Estados Unidos y otras jurisdicciones. El resto de marcas y nombres que se mencionan son marcas comerciales de sus respectivas empresas.

2014 - 09 Rev. A01

Modelo normativo: P26E | Tipo: P26E001

Modelo de equipo: Inspiron 17-5748

NOTA: Las imágenes en este documento quizá difieran con su equipo dependiendo de la configuración que haya ordenado.



Frente



Izquierda



Derecha



Base



Visualizar

Frente



1 Indicador luminoso de estado de la batería

Indica el estado de la batería y de encendido del equipo.

- | | |
|--------|--|
| Blanco | La batería se está cargando. |
| Ámbar | La carga de la batería es baja o crítica. |
| Apagar | <ul style="list-style-type: none">• El equipo está conectado y la batería está cargada por completo.• El equipo funciona a batería, y la batería tiene una carga superior al 10%. |



Frente



Izquierda



Derecha




Base



Visualizar

Izquierda



1 Ranura del cable de seguridad

Conecte un cable de seguridad para evitar movimientos no autorizados de su equipo.

2 Puerto de adaptador de alimentación

Conecte un adaptador de alimentación para suministrar corriente a su equipo y cargar la batería.

3 Puerto HDMI

Conecte a una TV u otro dispositivo habilitado con entrada de HDMI. Provee salida de audio y video.

4 Puerto de red

Conecte el cable Ethernet (RJ45) de un router o módem de banda ancha para acceso a la red o a Internet.

5 Puerto USB 2.0

Conecte periféricos como dispositivos de almacenamiento, impresoras, etc. Permite la transferencia de datos a una velocidad de hasta 480 Mb por segundo.

6 Puerto USB 3.0

Conecte periféricos como dispositivos de almacenamiento, impresoras, etc. Permite la transferencia de datos a una velocidad de hasta 5 Gb por segundo.

7 Puerto de audífonos

Conecte un audífono, un micrófono o un combo audífono/micrófono (diadema).



Frente



Izquierda



Derecha



Base



Visualizar

Derecha



1 Lector de tarjetas multimedia

Lectura y escritura en tarjetas multimedia.

2 Puerto USB 2.0

Conecte periféricos como dispositivos de almacenamiento, impresoras, etc. Permite la transferencia de datos a una velocidad de hasta 480 Mb por segundo.

3 Unidad óptica

Lee y escribe en CD y DVD.



Base


Frente

Izquierda

Derecha

Base

Visualizar



1 Área de clic izquierdo

Presione para hacer clic con el botón izquierdo del ratón.

2 Superficie táctil

Desplace su dedo en la superficie táctil para mover el puntero del ratón. Toque para hacer clic con el botón izquierdo del ratón.

3 Área de clic derecho

Presione para hacer clic con el botón derecho del ratón.

4 Botón de encendido

Presione para encender el equipo si se apaga o está en estado de suspensión.

Presione para colocar el equipo en estado de suspensión si se enciende.

Mantenga presionado durante 10 segundos para forzar el apagado del equipo.

NOTA: Puede personalizar el comportamiento del botón de encendido en las opciones de encendido. Para obtener más información, consulte el apartado *Yo y mi Dell* en dell.com/support.



Frente



Izquierda



Derecha




Base



Visualizar

Visualizar



1 Micrófono

Provee entrada de sonido digital de alta calidad para grabar audio, llamadas, entre otros.

2 Cámara

Le permite chat de video, tomar fotografías y grabar videos.

3 Indicador luminoso de estado de la cámara

Se enciende cuando la cámara está en uso.



Dimensiones y peso

Altura:

Táctil 29,60 mm (1,16 pulg.)

No táctil 28,40 mm (1,12 pulg.)

Ancho 414,30 mm (16,31 pulg.)

Profundidad 285,70 mm (11,25 pulg.)

Peso (máximo):

Táctil 3,30 kg (7,28 lb)

No táctil 3 kg (6,61 lb)

NOTA: El peso del portátil variará en función de la configuración adquirida y las diferentes características de fabricación.



Dimensiones
y peso



Información
del sistema



Memoria



Puertos
y conectores



Comunicaciones



Video



Audio



En
almacenamiento



Lector de tarjetas
multimedia



Visualizar



Teclado



Cámara



Superficie táctil



Batería



Adaptador de CA



Entorno
del equipo



Información del sistema

Modelo de equipo

Inspiron 17-5748

Procesador

- 4.ª generación Intel Core i3
- 4.ª generación Intel Core i5
- 4.ª generación Intel Core i7
- Intel Mobile Celeron
- Intel Pentium Dual Core



Dimensiones
y peso



Información
del sistema



Memoria



Puertos
y conectores



Comunicaciones



Vídeo



Audio



En
almacenamiento



Lector de tarjetas
multimedia



Visualizar



Teclado



Cámara



Superficie táctil



Batería



Adaptador de CA







Entorno
del equipo



Especificaciones

Memoria

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Ranura | Una ranura SODIMM |
| Escriba | DDR3L |
| Velocidad | 1600 MHz |
| Configuraciones compatibles | 4 GB y 8 GB |










Puertos y conectores

Externa:

| | |
|-------------|---|
| Red | Un puerto RJ45 |
| USB | <ul style="list-style-type: none">• Un puerto USB 3.0• Dos puertos USB 2.0 |
| Audio/Vídeo | <ul style="list-style-type: none">• Un puerto HDMI• Un puerto para auriculares y micrófono |

Interno:

| | |
|-------------|--|
| Minitarjeta | Una ranura de minitarjeta de tamaño medio para Wi-Fi y Bluetooth combinado y pantalla inalámbrica (opcional) |
|-------------|--|





Especificaciones

Comunicaciones

Ethernet

Controlador de Ethernet de 10/100 Mbps integrado en la placa base

Conexión inalámbrica

- Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Bluetooth 4.0
- Pantalla inalámbrica (opcional)



Dimensiones
y peso



Información
del sistema



Memoria



Puertos
y conectores



Comunicaciones



Video



Audio



En
almacenamiento



Lector de tarjetas
multimedia



Visualizar



Teclado



Cámara



Superficie táctil



Batería



Adaptador de CA



Entorno
del equipo



Especificaciones

Vídeo

Controlador:

Integrado

Gráficos HD de Intel

Discreto

nVidia GeForce 820M

nVidia GeForce 840M

Memoria:

Integrado

Memoria compartida del sistema

Discreto

2 GB



Dimensiones
y peso



Información
del sistema



Memoria



Puertos
y conectores



Comunicaciones



Vídeo



Audio



En
almacenamiento



Lector de tarjetas
multimedia



Visualizar



Teclado




Cámara



Superficie táctil



Batería



Adaptador de CA







Entorno
del equipo



Especificaciones

Audio

| | |
|----------------------|---|
| Controlador | Realtek ALC3234 con Waves MaxxAudio |
| Altavoces | Dos |
| Salida de altavoces: | |
| Promedio | 2 vatios |
| Pico | 2,5 vatios |
| Micrófono | Micrófono digital |
| Controles de volumen | Teclas de acceso directo de control de multimedia |





Especificaciones

En almacenamiento

| | |
|---------------|-------------------------------|
| Interfaz | SATA 6 Gbps |
| Disco duro | Una unidad de 2,5 pulgadas |
| Unidad óptica | Una unidad de 9,5 mm DVD+/-RW |



Dimensiones
y peso



Información
del sistema



Memoria




Puertos
y conectores



Comunicaciones



Video




Audio



En
almacenamiento




Lector de tarjetas
multimedia



Visualizar




Teclado



Cámara



Superficie táctil



Batería



Adaptador de CA



Entorno
del equipo



Lector de tarjetas multimedia

Escriba

Ranura única

Tarjetas compatibles

Tarjeta SD



Dimensiones
y peso



Información
del sistema



Memoria



Puertos
y conectores



Comunicaciones



Vídeo



Audio



En
almacenamiento



Lector de tarjetas
multimedia



Visualizar



Teclado



Cámara



Superficie táctil



Batería



Adaptador de CA






Entorno
del equipo



Visualizar

| | |
|--------------------------|---|
| Escriba | <ul style="list-style-type: none">• Full HD WLED de 17,3 pulgadas• 17,3-pulgadas HD+ |
| Resolución (máxima): | |
| Táctil | 1920 x 1080 |
| No-táctil | 1600 x 900 |
| Dimensiones: | |
| Alto | 214,81 mm (8,46 pulg.) |
| Ancho | 381,89 mm (15,04 pulg.) |
| Diagonal | 439,42 mm (17,30 pulg.) |
| Tasa de actualización | 60 Hz |
| Ángulo de funcionamiento | De 0 grados (cerrado) a 135 grados |
| Separación entre píxeles | 0,1875 mm |
| Controles | El brillo se puede controlar mediante el uso de las teclas de acceso directo. |





Teclado

Escriba

Teclas de acceso directo

Teclado retroiluminado

Algunas teclas del teclado tiene dos símbolos. Estas teclas se pueden utilizar para escribir caracteres alternativos o para realizar funciones secundarias. Para ingresar el carácter alternativo, presione Shift y la tecla deseada. Para realizar las funciones secundarias, presione Fn y la tecla deseada.

NOTA: Puede definir el comportamiento principal de las teclas de acceso directo al cambiar el **Comportamiento de la tecla de función** en la configuración del sistema.



Dimensiones
y peso



Información
del sistema



Memoria



Puertos
y conectores



Comunicaciones



Vídeo



Audio



En
almacenamiento



Lector de tarjetas
multimedia



Visualizar



Teclado



Cámara



Superficie táctil



Batería



Adaptador de CA



Entorno
del equipo



Cámara

Resolución:

| | |
|------------------------------|---|
| Imagen estática | 0,92 megapíxeles |
| Vídeo | 1280 x 720 píxeles (HD) a 30 fps (máximo) |
| Ángulo de visión en diagonal | 74 grados |



Dimensiones
y peso



Información
del sistema



Memoria



Puertos
y conectores



Comunicaciones



Vídeo



Audio



En
almacenamiento



Lector de tarjetas
multimedia



Visualizar



Teclado




Cámara



Superficie táctil



Batería



Adaptador de CA



Entorno
del equipo



Superficie táctil

Resolución:

Horizontal 1260 ppp

Vertical 1207 ppp

Dimensiones:

Ancho 105 mm (4,13 pulg.)

Alto 80 mm (3,15 pulg.)



Dimensiones
y peso



Información
del sistema



Memoria



Puertos
y conectores



Comunicaciones



Vídeo



Audio



En
almacenamiento



Lector de tarjetas
multimedia



Visualizar



Teclado




Cámara



Superficie táctil



Batería



Adaptador de CA



Entorno
del equipo



Especificaciones

Batería

Escriba

- "Inteligente" de iones de litio de 4 celdas (40 WHr)
- 6 celdas "Inteligentes" de iones de litio (65 WHr)

4 celdas**6 celdas**

Dimensiones:

Ancho

272,40 mm (10,72 pulg.)

Profundidad

46,30 mm (1,82 pulg.)

Alto

20 mm (0,79 pulg.)

35,40 mm (1,39 pulg.)

Peso (máximo)

0,26 kg (0,57 lb)

0,36 kg (0,79 lb)

Voltaje

14,80 V de CC

11,10 V de CC

Tiempo de funcionamiento

Varía en función de las condiciones de funcionamiento y puede disminuir significativamente bajo ciertas condiciones de consumo intensivo.

Tiempo de carga cuando el equipo está apagado (aproximada)

4 horas

Duración (aproximada)

300 ciclos de carga y descarga

Rango de temperatura:

Funcionamiento





De 0°C a 35°C (de 32°F a 95°F)

En almacenamiento

De -40°C a 65°C (de -40°F a 149°F)

Batería de tipo botón

CR-2032





Adaptador de CA


| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Escriba | 65 W |
| Voltaje de entrada | 100 VAC–240 VAC |
| Frecuencia de entrada | 50 Hz–60 Hz |
| Corriente de entrada | 1,60 A/1,70 A (máximo) |
| Corriente de salida | 3,34 A |
| Tensión nominal de salida | 19,50 V de CC |
| Rango de temperatura: | |
| Funcionamiento | De 0°C a 40°C (de 32°F a 104°F) |
| En almacenamiento | De -40°C a 70°C (de -40°F a 158°F) |



Dimensiones
y peso



Información
del sistema



Memoria




Puertos
y conectores



Comunicaciones



Video




Audio



En
almacenamiento




Lector de tarjetas
multimedia



Visualizar




Teclado



Cámara



Superficie táctil



Batería



Adaptador de CA



Entorno
del equipo



Entorno del equipo

Nivel de contaminación transmitido por el aire G1 según se define en ISA-S71.04-1985

| | Funcionamiento | En almacenamiento |
|---------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Intervalo de temperatura | De 0°C a 40°C (de 32°F a 104°F) | De -40°C a 65°C (de -40°F a 149°F) |
| Humedad relativa (máxima) | De 10% a 90% (sin condensar) | De 0% a 95% (sin condensar) |
| Vibración (máxima)* | 0,66 GRMS | 1,30 GRMS |
| Impacto (máximo) | 110 G [†] | 160 G [‡] |

* Utilizando un espectro de vibración aleatoria que simula el entorno del usuario.

† Medido usando un pulso de media onda de 2 ms con la unidad de disco duro en funcionamiento.

‡ Medido usando un pulso de media onda de 2 ms con la unidad de disco duro en posición aparcada.

