



Inspiron 17

7000-serien



[Visninger](#)

[Specifikationer](#)

Copyright © 2014 Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Dette produkt er beskyttet af Amerikas Forenede Staters og international lovgivning for copyright og intellektuelle ejendomsrettigheder. Dell og Dell-logoet er varemærker tilhørende Dell Inc. i de Amerikanske Forenede Stater og/eller andre jurisdiktioner. Alle andre mærker og navne nævnt heri, kan være varemærker for deres respektive firmaer.

2014 - 11 Rev. A00

Regulatorisk model: P24E | Type: P24E002

Computermodel: Inspiron 7746

BEMÆRK: Billederne i dette dokument kan afvige fra din computer, afhængigt af den bestilte konfiguration.



Forside



Venstre



Højre



Bund



Skærm

Forside



1 Batteristatusindikator

Viser computerens batteriopladningsstatus.
Hvidt lys – Strømadapter er tilsluttet og batteriet oplades.
Konstant gult lys – Batteriopladning er lav eller kritisk.
Blinkende gult lys – Batteriopladning er kritisk.

2 Indikator for harddiskaktivitet

Tændes, når computeren læser fra, eller skriver data til harddisken.



Forside



Venstre



Højre




Bund



Skærm

Venstre



1 Port til strømadapter

Tilslut strømadapteren for at forsyne computeren med strøm og oplade batteriet.

2 HDMI-port

Tilslut et tv eller en anden HDMI-in-aktiveret enhed. Giver video- og lydoutput.

3 Netværksport

Tilslut et Ethernet (RJ45)-kabel fra en router eller et bredbåndsmodem for at få adgang til netværk eller internet.

4 USB 3.0-port med PowerShare

Tilslutning for eksternt udstyr som lagerenheder, printere osv. Giver dataoverførselshastigheder op til 5 Gbps. Med PowerShare kan du oplade USB-enhederne selv når computeren er slukket.

5 USB 3.0-port

Tilslutning for eksternt udstyr som lagerenheder, printere osv. Giver dataoverførselshastigheder op til 5 Gbps.

6 Mediekortlæser

Læser fra, og skriver til mediekort.

7 Hovedtelefonport

Tilslut en hovedtelefon, en mikrofon eller en hovedtelefon og mikrofon-kombination (headset).



Forside



Venstre



Højre



Bund



Skærm

Højre



1 USB 2.0-porte (2)

Tilslutning for eksternt udstyr som lagerenheder, printere osv. Giver dataoverførselshastigheder op til 480 Mbps.

2 Optisk drev

Læser fra, og skriver til cd'er og dvd'er

3 Sikkerhedskablets åbning

Tilslut et sikkerhedskabel for at forhindre at computeren flyttes uautoriseret.



Bund



Forside



Venstre




Højre



Bund



Skærm

**1 Strømknop**

Tryk for at tænde computeren, hvis den er slukket eller i slumretilstand.

Tryk for at sætte computeren i slumretilstand, hvis den er tændt.

Tryk på og hold i 10 sekunder for at tvinge computeren til at slukke.

BEMÆRK: Du kan tilpasse strømknappens funktion i Power Options (Strømindstillinger). Du kan finde flere oplysninger i *Mig og mit Dell* på dell.com/support.

2 Område til venstreklik

Tryk for at venstreklikke.

3 Berøringsplade

Flyt fingeren på berøringspladen for at flytte musemarkøren. Tryk på for at venstreklikke.

4 Område til højreklik

Tryk for at højreklikke.



Skærm



Forside



Venstre




Højre



Bund



Skærm



1 Venstre mikrofon

Giver digitalt lydinput i høj kvalitet til lydoptagelse, taleopkald osv.

2 Kamerastatusindikator

Tænder når kameraet er i brug.

3 Kamera

Lader dig videochatte, tage fotos og optage videoer.

4 Højre mikrofon

Giver digitalt lydinput i høj kvalitet til lydoptagelse, taleopkald osv.



Specifikationer

Mål og vægt

Højde	27,70 mm (1,10")
Bredde	412,40 mm (16,24")
Dybde	269,40 mm (10,61")
Vægt (maksimum)	3,29 kg (7,25 lb)

BEMÆRK: Den bærbare pc's vægt afhænger af den bestilte konfiguration og produktionsvariationer.



Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Systemoplysninger

Computermodel	Inspiron 7746
Processor	<ul style="list-style-type: none">• 5. Generation af Intel Core i5• 5. Generation af Intel Core i7
L3 cache	Op til 4 MB
Chipsæt	Integreret i processor



Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse




Porte og stik




Kommunikation



Video



Audio




Lager




Mediekortlæser



Skærm




Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Hukommelse

Stik	To SODIMM-stik
Type	DDR3L
Hastighed	Op til 1600 MHz
Understøttede konfigurationer	6 GB, 8 GB, 12 GB og 16 GB



Mål og vægt




Systemoplysninger



Hukommelse




Porte og stik




Kommunikation



Video



Audio




Lager




Mediekortlæser



Skærm




Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Porte og stik

Eksternt:

Netværk

En RJ45-port

USB

- To USB 2.0-porte
- En USB 3.0-port
- En USB 3.0-port med PowerShare

Audio/Video

- En HDMI-port
- En hovedtelefon og mikrofon-kombinationsport (headset)

Internt:

M.2 kort

Et M.2-kortslot til Wi-Fi og Bluetooth-kombinationskort



Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Kommunikation

Ethernet

10/100/1000 Mbps Ethernet controller integreret på systemkort

Trådløs

- Wi-Fi 802.11b/g/n
- Wi-Fi 802.11ac
- Bluetooth 4.0
- WiDi (Wireless Display)



Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur



Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Specifikationer

Video

Controller:

Integreret Intel HD Graphics 5500

Diskret nVidia GeForce 845M

Hukommelse:

Integreret Delt systemhukommelse

Diskret 2GB GDDR5



Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Specifikationer

Audio

Controller	Realtek ALC3234 med Waves MaxxAudio Pro
Højtalere	To
Højtaler-output:	
Gennemsnit	2 watt
Spids	2,5 watt
Mikrofon	Digitale array-mikrofoner
Lydstyrkeknapper	Programmener og tastatur-genvejstaster



Mål og vægt




Systemoplysninger



Hukommelse




Porte og stik




Kommunikation



Video



Audio




Lager




Mediekortlæser




Skærm




Tastatur




Kamera




Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Specifikationer

Lager

Grænseflade	SATA 6 Gbps
Harddisk	Et 2,5"-drev (understøtter Intel Smart Response Technology)
Optisk drev	Et 9,5 mm DVD+/-RW



Mål og vægt




Systemoplysninger




Hukommelse




Porte og stik




Kommunikation



Video



Audio




Lager




Mediekortlæser




Skærm




Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter











Computermiljø



Mediekortlæser

Type	En 8-i-1-åbning
Understøttede kort	<ul style="list-style-type: none">• SD-kort• SDHC-kort (SD High Capacity)• SDXC-kort (SD Extended Capacity) med Ultra Høj Hastighed (Ultra High Speed –UHS)• Memory Stick (MS)• Memory Stick Pro• MSXC (Memory Stick XC)• Multimediekort (MMC)• MMC+ (Multimediekort +)













Specifikationer

Skærm










Type	17,3" fuld HD
Opløsning (maksimum)	1920 x 1080
Dimensioner:	
Højde	214,81 mm (8,46")
Bredde	381,89 mm (15,04")
Diagonal	439,42 mm (17,30")
Opdateringshastighed	60 Hz
Betjeningsvinkel	0 grader (lukket) til 135 grader
Pixelafstand	0,239 mm
Styrelementer	Lysstyrke kan styres vha. genvejstaster.





Tastatur

Type	Chiclet-tastatur
Genvejstaster	<p>Der er to symboler på nogle af tastaturets taster. Disse taster kan anvendes til at indtaste alternative tegn eller udføre sekundære funktioner. Tryk på Shift og den ønskede tast for at skrive det alternative tegn. Tryk på Fn og den ønskede tast for at udføre sekundære funktioner.</p> <p>BEMÆRK: Du kan definere den primære funktion for genvejstasterne ved at ændre funktionstasternes funktion i BIOS-konfigurationsprogrammet.</p>





Kamera

Opløsning:

Stillbillede 0,92 megapixel

Video 1280 x 720 (HD) ved 30 fps (maksimum)

Diagonal synsvinkel 74 grader



Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Berøringsplade

Opløsning:

Vandret	1211 dpi
Lodret	1267 dpi

Dimensioner:

Bredde	105 mm (4,13")
Højde	80 mm (3,15")



Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Batteri


Type	4 celler
Dimensioner:	
Bredde	101,90 mm (4,01")
Dybde	254 mm (10")
Højde	7,72 mm (0,30")
Vægt (maksimum)	0,36 kg (0,79 lb)
Spænding	14,8 VDC
Opladningstid når computeren er slukket (omtrentlig)	4 timer
Driftstid	Varierer alt afhængigt af driftsbetingelserne og kan reduceres betydeligt under visse strømkrævende betingelser.
Levetid (omtrentlig)	300 afladnings-/opladningscykluser
Temperaturområde:	
Drift	0°C til 35°C (32°F til 95°F)
Opbevaring	-40°C til 65°C (-40°F til 149°F)
Møntcellebatteri	CR-2032



Mål og vægt




Systemoplysninger



Hukommelse




Porte og stik




Kommunikation



Video




Audio




Lager




Mediekortlæser




Skærm




Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter










Computermiljø



Strømadapter

Type	<ul style="list-style-type: none">• 65 W• 90 W
Lysnetsspænding	100 VAC–240 VAC
Lysnetfrekvens	50 Hz–60 Hz
Indgangsstrøm:	
65 W	1,60 A/1,70 A (maksimum)
90 W	1,50 A/2,50 A (maksimum)
Udgangsstrøm:	
65 W	3,34 A
90 W	4,62 A
Nominel udgangsspænding	19,50 VDC
Temperaturområde:	
Drift	0°C til 35°C (32°F til 95°F)
Opbevaring	–40°C til 70°C (–40°F til 158°F)





Computermiljø

Luftbåret forureningsniveau	G1 eller lavere som defineret i ISA-S71.04-1985	
	Drift	Opbevaring
Temperaturområde	0°C til 35°C (32°F til 95°F)	-40°C til 65°C (-40°F til 149°F)
Relativ luftfugtighed (maksimum)	10% til 90% (ikke-kondenserende)	0% til 95% (ikke-kondenserende)
Vibration (maksimum)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Stød (maksimum)	110 G [†]	160 G [‡]
Højde over havet (maksimum)	-15,2 m til 3048 m (-50 ft til 10.000 ft)	-15,2 m til 10.668 m (-50 ft til 35.000 ft)

* Målt vha. et vilkårligt vibrationsspektrum, som simulerer et brugermiljø.

† Målt ved brug af en 2 ms halvsinus-impuls når harddisken er i funktion.


‡ Målt ved brug af en 2 ms halvsinus-impuls når harddiskens læserhoved er parkeret.




Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse




Porte og stik




Kommunikation



Video



Audio




Lager




Mediekortlæser



Skærm




Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø