



Inspiron 17

7000-serie



[Oversikt](#)

[Spesifikasjoner](#)

Copyright © 2014 Dell Inc. Med enerett. Dette produktet er beskyttet av amerikanske og internasjonale opphavsrettslover og åndsrett. Dell og Dell-logoen er varemerker for Dell Inc. i USA og/eller andre jurisdiksjoner. Alle andre merker og og navner som nevnes heri, kan være varemerker til de respektive selskapene.

2014 - 11 Rev. A00

Regulerende modell: P24E | Type: P24E002

Datamaskinmodell: Inspiron 7746

MERK: Bildene i dette dokumentet kan avvike fra datamaskinen din, og dette avhenger av konfigurasjonen du har bestilt.



Foran



Venstre



Høyre



Base



Skjerm

Foran



1 Batteristatuslys

Viser batteriets ladestatus.

Hvitt lys – Strømforsyningen er koblet til og batteriet lades.

Fast gult lys – Batterispenningen er lav eller kritisk.

Blinkende gult lys – Batterispenningen er kritisk.

2 Aktivitetslampe for harddisk

Slår seg på når datamaskinen leser eller skriver data til harddisken.



Foran



Venstre



Høyre




Base



Skjerm

Venstre



1 Kontakt for strømforsyning

Koble til en strømforsyning for å forsyne datamaskinen med strøm og lade batteriet.

2 HDMI-port

Koble til et TV-apparat eller en annen HDMI-aktivert enhet. Tilbyr både lyd og bilde.

3 Nettverksport

Koble til en Ethernet-kabel (RJ45) fra en ruter eller et bredbåndsmodem for tilkobling til nettverk eller internett.

4 USB 3.0-kontakt med PowerShare

For tilkobling av ekstrautstyr som lagringsenheter, skrivere og lignende. Gir dataoverføringshastigheter på opptil 5 Gbps. Med PowerShare kan du lade dine USB-enheter selv når datamaskinen er slått av.

5 USB 3.0-port

For tilkobling av ekstrautstyr som lagringsenheter, skrivere og lignende. Gir dataoverføringshastigheter på opptil 5 Gbps.

6 Mediekortleser

Leser og skriver til minnekort.

7 Hodetelefonport

Koble til en hodetelefon, mikrofon eller et kombinert mikrofon+hodetelefonsett (hodesett).



Foran



Venstre



Høyre



Base



Skjerm

Høyre



1 USB 2.0-porter (2)

For tilkobling av ekstrautstyr som lagringsenheter, skrivere og lignende. Gir en overføringshastighet på opp til 480 Mbps.

2 Optisk disk

Leser fra og skriver til CD-er og DVD-er.

3 Spor for sikkerhetskabel

Kobel til en sikkerhetskabel slik at du kan forhindre uautorisert forflytning av datamaskinen.



Base


Foran

Venstre

Høyre

Base

Skjerm



1 Strømknapp

Trykk for å slå på datamaskinen hvis den er slått av eller i ventemodus.

Trykk for å sette datamaskinen i ventemodus hvis den er slått på.

Trykk inn i 10 sekunder hvis du vil tvinge fram at datamaskinen slås av.

MERK: Du kan tilpasse hvordan strømknappen oppfører seg i strømalternativene. Du finner mer informasjon om dette under *Meg og min Dell* på dell.com/support.

2 Venstreklikk-område

Trykk for venstreklipping.

3 Styreplate

Flytt fingeren din på berøringsplaten for å flytte musen. Trykk for venstreklipping.

4 Høyreklikk-område

Trykk for høyreklipping.



Skjerm



Foran



Venstre




Høyre



Base



Skjerm



1 Venstre mikrofon

Gir en høykvalitets digital lydinnngang på datamaskinen for opptak av lyd, samtaler og lignende.

2 Statuslys for kamera

Slår seg på når kameraet er i bruk.

3 Kamera

Gir deg muligheten til å ha videochatter, ta bilder og ta opp video.

4 Høyre mikrofon

Gir en høykvalitets digital lydinnngang på datamaskinen for opptak av lyd, samtaler og lignende.



Spesifikasjoner

Dimensjoner og vekt

Høyde	27,70 mm (1,10")
Bredde	412,40 mm (16,24")
Dybde	269,40 mm (10,61")
Vekt (maks)	3,29 kg (7,25 pund)

MERK: Vekten til den bærbare datamaskinen din kan variere ut fra bestilt konfigurasjon og produksjonsvarians.



Dimensjoner
og vekt



System-
informasjon



Minne



Porter og
tilkoblinger



Kommunikasjoner



Skjermkort



Lyd



Oppbevaring



Mediekortleser



Skjerm



Tastatur



Kamera



Styreplate



Batteri



Strømadapter







Omgivelser



Spesifikasjoner

Systeminformasjon

Datamaskinmodell	Inspiron 7746
Prosesor	<ul style="list-style-type: none">• 5. generasjons Intel Core i5• 5. generasjons Intel Core i7
L3-buffer	inntil 4 MB
Brikkesett	Integrert i prosessor









Spesifikasjoner

Minne

Kontakt	To SODIMM-kontakter
Type	DDR3L
Hastighet	inntil 1600 MHz
Konfigurasjoner som støttes	6 GB, 8 GB, 12 GB og 16 GB





Porter og tilkoblinger

Eksternt:

Nettverk	Én RJ45-port
USB	<ul style="list-style-type: none">• To USB 2.0-porter• Én USB 3.0-port• Én USB 3.0-port med PowerShare
Lyd/Video	<ul style="list-style-type: none">• Én HDMI-port• Én komboport for hodetelefon/mikrofon (hodesett)

Internt:

M.2-kort	Ett M.2-kortspor for kombinert Wi-Fi og Bluetooth-kort
----------	--



Dimensjoner
og vekt



System-
informasjon



Minne



Porter og
tilkoblinger



Kommunikasjoner



Skjermkort



Lyd



Oppbevaring



Mediekortleser



Skjerm



Tastatur




Kamera



Styreplate



Batteri



Strømadapter



Omgivelser



Spesifikasjoner

Kommunikasjoner

Ethernet

10/100/1000 Mbps Ethernet på integrert hovedkortet

Trådløst

- Wi-Fi 802.11b/g/n
- Wi-Fi 802.11ac
- Bluetooth 4.0
- Trådløs skjerm (WiDi)



Dimensjoner
og vekt



System-
informasjon



Minne



Porter og
tilkoblinger



Kommunikasjoner



Skjermkort



Lyd



Oppbevaring



Mediekortleser



Skjerm



Tastatur



Kamera



Styreplate



Batteri



Strømadapter



Omgivelser



Spesifikasjoner

Skjermkort

Kontroller:

Integrert Intel HD Graphics 5500

Dedikert nVidia GeForce 845M

Minne:

Integrert Delt systemminne

Dedikert 2GB GDDR5



Dimensjoner
og vekt



System-
informasjon



Minne



Porter og
tilkoblinger



Kommunikasjoner



Skjermkort



Lyd



Oppbevaring



Mediekortleser



Skjerm



Tastatur




Kamera



Styreplate



Batteri



Strømadapter







Omgivelser



Spesifikasjoner

Lyd

Kontroller	Realtek ALC3234 med Waves MaxxAudio Pro
Høytalere	To
Høytalereffekt:	
Gjennomsnittlig	2 watt
Peak	2,5 watt
Mikrofon	Digitale array-mikrofoner
Volumkontroller	Programmenyer og snarveistaster





Spesifikasjoner

Oppbevaring

Grensesnitt	SATA 6 Gbps
Harddisk	Én 2,5"-stasjon (støtter Intel Smart Response-teknologien)
Optisk disk	Én 9,5 mm DVD+/-RW




Dimensjoner og vekt



System-informasjon



Minne




Porter og tilkoblinger




Kommunikasjoner



Skjermkort



Lyd




Oppbevaring




Mediekortleser




Skjerm




Tastatur




Kamera



Styreplate



Batteri



Strømadapter



Omgivelser



Spesifikasjoner

Mediekortleser


Type	Ett 8-i-1-spor
Kort som støttes	<ul style="list-style-type: none">• SD-kort• SD Hi-Capacity SD-kort (SDHC)• SD Extended Capacity (SDXC) med ultrahøy hastighet (UHS)• Memory Stick (MS)• Memory Stick Pro• Memory Stick XC (MSXC)• MultiMedia Card (MMC)• MultiMedia Card plus (MMC+)



Dimensjoner og vekt



System-informasjon




Minne




Porter og tilkoblinger



Kommunikasjoner



Skjermkort




Lyd




Oppbevaring




Mediekortleser




Skjerm




Tastatur




Kamera




Styreplate



Batteri



Strømadapter



Omgivelser



Skjerm

Type	17,3" full HD
Skjermopløsning (maks)	1920 x 1080
Dimensjoner:	
Høyde	214,81 mm (8,46")
Bredde	381,89 mm (15,04")
Diagonalt	439,42 mm (17,30 ")
Oppdateringsfrekvens	60 Hz
Visningsvinkel	0 grader (lukket) til 135 grader
Piksel-pitch	0,239 mm
Kontroller	Lysstyrken kan styres ved hjelp av hurtigtastene.



Dimensjoner
og vekt



System-
informasjon



Minne



Porter og
tilkoblinger



Kommunikasjoner



Skjermkort



Lyd



Oppbevaring



Mediekortleser



Skjerm



Tastatur




Kamera



Styreplate



Batteri



Strømadapter









Omgivelser



Spesifikasjoner

Tastatur

Type	Chiclet-tastatur
Snarveistaster	<p>Norn av tastene på tastaturet har to symboler. Disse tastene kan benyttes til å taste spesialtegn eller utføre sekundære funksjoner. Hvis du vil bruke spesialtegnene må du trykke Shift og ønsket tast. Hvis du vil utføre de sekundære funksjonene, må du trykke Fn og ønsket tast.</p> <p>MERK: Du kan definere primær oppførsel til hurtigtastene ved å endre Funksjonstaster Atferd i BIOS-innstillingene.</p>





Spesifikasjoner

Kamera

Oppløsning:

Stillbilder 0,92 megapiksler

Skjermkort 1280 x 720 (HD) ved 30 fps (maks)

Diagonal visningsvinkel 74 grader



Dimensjoner
og vekt



System-
informasjon



Minne



Porter og
tilkoblinger



Kommunikasjoner



Skjermkort



Lyd



Oppbevaring



Mediekortleser



Skjerm



Tastatur




Kamera



Styreplate



Batteri



Strømadapter



Omgivelser



Spesifikasjoner

Styreplate

Oppløsning:

Horisontal	1211 dpi
Vertikal	1267 dpi

Dimensjoner:

Bredde	105 mm (4,13")
Høyde	80 mm (3,15")



Dimensjoner
og vekt



System-
informasjon



Minne



Porter og
tilkoblinger



Kommunikasjoner



Skjermkort



Lyd



Oppbevaring



Mediekortleser



Skjerm



Tastatur




Kamera



Styreplate



Batteri



Strømadapter



Omgivelser



Batteri

Type	4-cellers
Dimensjoner:	
Bredde	101,90 mm (4,01")
Dybde	254 mm (10")
Høyde	7,72 mm (0,30")
Vekt (maks)	0,36 kg (0,79 pund)
Spenning	14,8 VDC
Ladetid når datamaskinen er slått av (omtrentlig)	4 timer
Driftstid	Varierer etter driftsforholdene og kan bli betraktelig redusert under visse strømkrevende forhold.
Levetid (omtrent)	300 utladinger/oppladinger
Temperaturomfang:	
Ved bruk	0 °C til 35 °C (32 °F til 95 °F)
Oppbevaring	-40 °C til 65 °C (-40 °F til 149 °F)
Klokkebatteri	CR-2032




Dimensjoner og vekt



System-informasjon



Minne




Porter og tilkoblinger



Kommunikasjoner



Skjermkort



Lyd




Oppbevaring




Mediekortleser




Skjerm




Tastatur




Kamera



Styreplate



Batteri



Strømadapter



Omgivelser



Strømadapter

Type	<ul style="list-style-type: none">65 W90 W
Inngangsspenning	100 VAC-240 VAC
Inngangsfrekvens	50 Hz-60 Hz
Inngangsstrøm:	
65 W	1,60 A / 1,70 A (maks)
90 W	1,50 A / 2,50 A (maks)
Utgangsstrøm:	
65 W	3,34 A
90 W	4,62 A
Normert utgangsspenning	19,50 VDC
Temperaturomfang:	
Ved bruk	0 °C til 35 °C (32 °F til 95 °F)
Oppbevaring	-40 °C til 70 °C (-40 °F til 158 °F)




Dimensjoner
og vekt



System-
informasjon



Minne




Porter og
tilkoblinger



Kommunikasjoner



Skjermkort



Lyd




Oppbevaring




Mediekortleser




Skjerm




Tastatur




Kamera



Styreplate



Batteri



Strømadapter



Omgivelser



Omgivelser

Luftforurensningsnivå	G1 som definert i henhold til ISA-S71.04-1985	
	Ved bruk	Oppbevaring
Temperaturområde	0 °C til 35 °C (32 °F til 95 °F)	-40 °C til 65 °C (-40 °F til 149 °F)
Relativ fuktighet (maksimum)	10% til 90% (ikke-kondenserende)	0% til 95% (ikke-kondenserende)
Vibrasjon (maksimum)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Støt (maksimum)	110 G [†]	160 G [‡]
Høyde over havet (maksimum)	-15,2 m til 3048 m (-50 fot til 10 000 fot)	-15,2 m til 10 668 m (-50 fot til 35 000 fot)

* Målt ved bruk av et tilfeldig vibrasjonsspektrum som simulerer brukermiljø.

† Målt ved bruk av en 2 ms halvsinuspuls når harddisken er i bruk.

‡ Målt ved bruk av en 2 ms halvsinuspuls når harddisken er i parkert posisjon.

