

Dell Latitude E6220


מידע על התקנה ותכונות

אודות אזהרות

אזהרה: "אזהרה" מצינת אפשרות של נזק לרכוש, פגיעה גופנית או מוות.



מבט מלפנים ומאחור



איור 1. מבט מלפנים

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| 1. מיקרופון | 6. לחצן הפעלה |
| 2. מצלמה (אופציונלי) | 7. מחבר HDMI |
| 3. נורית מצב מצלמה (אופציונלי) | 8. מחברי USB 2.0 (2) |
| 4. מיקרופון (אופציונלי) | 9. מתג אלחוט |
| 5. צג | 10. חריץ ExpressCard |


רגום תקינה P15S: Regulatory Model: 03 – 2011



00P0WPA00



- 11. לחצני משטח מגע (2)
- 12. משטח מגע
- 13. קורא כרטיסים חכמים ללא מגע
- 14. מקלדת
- 15. לחצני בקרת עוצמה (3)



איור 2. מבט מאחור

- | | |
|----------------------|---|
| 1. מחבר רשת | 6. מחבר eSATA/USB 2.0 |
| 2. חריץ כבל אבטחה | 7. מחבר שמע |
| 3. נוריות מצב התקנים | 8. פתחי אוורור |
| 4. מחבר חשמל | 9. קורא כרטיסי זיכרון Secure Digital (SD) |
| 5. מחבר VGA | 10. קורא כרטיסים חכמים |

אזהרה:

אין לחסום את פתחי האוורור, להכניס לחוכם חפצים או לאפשר לאבק להצטבר בהם. כאשר מחשב Dell פועל, אין לאחסנו בסביבה ללא זרימת אוויר נאותה, כגון מזוודה סגורה. הגבלת זרימת האוויר עלולה לגרום נזק למחשב או לגרום לשריפה. המחשב מפעיל את המאוורר כשהוא מתחמם. רעש מהמאוורר זו תופעה רגילה ואינו מצביע על בעיה במאוורר או במחשב.

התקנה מהירה

אזהרה:

לפני שתתחיל לבצע הליך כלשהו בסעיף זה, קרא את מידע הבטיחות המצורף למחשב שברשותך. למידע נוסף על נוהלי עבודה מיטביים, עיין באתר www.dell.com/regulatory_compliance.



אזהרה:

מתאם זרם החילופין מתאים לשקעי חשמל שונים ברחבי העולם. עם זאת, במדינות שונות ישנם מחברי חשמל ומפצלי שקעים שונים. שימוש בכבל לא תואם או חיבור לא נכון של הכבל למעביר או לשקע חשמל עלולים לגרום לשריפה או נזק לציוד.



התראה:


בעת ניתוק כבל מתאם זרם החילופין מהמחשב, אחוז במחבר ולא בכבל עצמו, ומשוך בחוזקה אך בעדינות כדי למנוע פגיעה בכבל. בעת ליפוף כבל מתאם זרם החילופין, הקפד להמשיך את זווית המחבר במתאם זרם החילופין כדי למנוע נזק לכבל.



הערה:


התקנים מסוימים עשויים שלא להיות כלולים, אם לא הזמנת אותם.

1. חבר את מתאם ה-AC למחבר של מתאם ה-AC במחשב ולשקע החשמל.




איור 3. מתאם AC

2. חבר את כבל הרשת (אופציונלי).



איור 4. מחבר רשת

3. חבר התקני USB, כגון עכבר או מקלדת (אופציונלי).



איור 5. מחבר USB

4. פתח את צג המחשב ולחץ על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את המחשב.



איור 6. לחצן הפעלה

הערה:

מומלץ להפעיל ולכבות את המחשב פעם אחת לפחות, לפני התקנת כרטיסים או חיבור המחשב להתקן עגינה או להתקן חיצוני אחר, כגון מדפסת.

מפרטים

הערה:

ההצעות עשויות להשתנות מאזור לאזור. המפרט הבא נועד רק עבור הנדרש לפי החוק למשלוח עם המחשב. לקבלת מידע נוסף בנוגע לתצורת המחשב, לחץ על **Start (התחל)** → **Help and Support** (עזרה ותמיכה) ולאחר מכן בחר באפשרות להציג מידע אודות המחשב שברשותך.

מידע מערכת	
ערכת שבבים	Intel Mobile QM67 Enhanced ערכת שבבים
מעבד	<ul style="list-style-type: none">Intel Core i3 seriesIntel Core i5 seriesIntel Core i7 series
וידאו	
סוג וידאו	משולב
בקר וידאו	GT2 Intel HD Graphics 3000
אפיק נתונים	וידאו משולב
זיכרון מסך	512 MB
זיכרון	
מחבר זיכרון	שני חריצי SODIMM
קיבולת זיכרון	1 GB, 2 GB, 4 GB או 8 GB
סוג זיכרון	DDR3 SDRAM (1333 MHz)

זיכרון	
1 GB	זיכרון מינימלי
8 GB	זיכרון מרבי
סוללה	
<ul style="list-style-type: none"> סוללת ליתיום-יון "חכמה" עם 3 תאים סוללת ליתיום-יון "חכמה" עם 6 תאים 	סוג
	ממדים
	3 תאים
29.97 מ"מ (1.18 אינץ')	עומק
19.80 מ"מ (0.78 אינץ')	גובה
208.00 מ"מ (8.19 אינץ')	רוחב
	6 תאים
54.10 מ"מ (2.13 אינץ')	עומק
20.85 מ"מ (0.82 אינץ')	גובה
214.00 מ"מ (8.43 אינץ')	רוחב
	משקל
177.00 ג' (0.39 ליברות)	3 תאים
349.00 ג' (0.77 ליברות)	6 תאים
11.10 VDC	מתח
	טווח טמפרטורות:
0 עד 35 מעלות צלזיוס	הפעלה
-40 עד 65 מעלות צלזיוס	לא בהפעלה
סוללת מטבע ליתיום CR2032 של 3 V	סוללת מטבע
מתאם AC	
65 וואט ו-90 וואט	סוג
100 VAC עד 240 VAC	מתח כניסה

מתאם AC	
1.50 A	זרם כניסה (מרבית)
50 Hz עד 60 Hz	תדר כניסה
65 W / 90 W	הספק יציאה
	זרם יציאה
3.34 A (רציף)	65 W
4.62 A (רציף)	90 W
19.5 +/- 1.0 VDC	מתח יציאה נקוב
	טווח טמפרטורות:
0 עד 40 מעלות צלזיוס	הפעלה
-40 עד 70 מעלות צלזיוס	לא בהפעלה
מידות פיזיות	
24.65 מ"מ (0.97 אינץ')	גובה
309.00 מ"מ (12.16 אינץ')	רוחב
226.00 מ"מ (8.89 אינץ')	עומק
1.43 ק"ג (3.15 ליברות)	משקל (מינימום)
תנאי סביבה	
	טמפרטורה:
10 עד 35 מעלות צלזיוס	הפעלה
-40 עד 65 מעלות צלזיוס	אחסון
	לחות יחסית (מקסימום):
10% עד 90% (ללא עיבוי)	הפעלה
5% עד 95% (ללא עיבוי)	אחסון
	רום (מרבית):
15.20 – מטר עד 3048 מטר (50 – רגל עד 10,000 רגל)	הפעלה
15.20 – מטר עד 10,668 מטר (50 – רגל עד 35,000 רגל)	לא בהפעלה
G1 או פחות כמוגדר בתקן ISA-S71.04-1985	רמת זיהום אוויר

איתור מידע ומשאבים נוספים

עיינ במסמכי הבטיחות והתקינה שסופקו עם המחשב שברשותך וראה בנוסף את דף הבית של התאימות לתקינה בכתובת www.dell.com/regulatory_compliance לקבלת מידע נוסף אודות:

- נוהלי בטיחות מיטביים
- אישור תקינה
- ארגונומיה

בקך בכתובת www.dell.com לקבלת מידע נוסף אודות:

- אחריות
- תנאים והתניות (ארה"ב בלבד)
- הסכם רישיון למשתמש קצה

המידע בפרסום זה עשוי להשתנות ללא הודעה.

© 2011 Dell Inc. כל הזכויות שמורות.

חל איסור מוחלט על העתקה מכל סוג של חומרים אלה ללא הרשאה בכתב מ- Dell Inc.

סימנים מסחריים שבשימוש בטקסט זה: Dell™, הלוגו DELL™, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ ו-Wi-Fi Catcher™ הם סימנים מסחריים של Dell Inc. Intel® Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino™ ו-Celeron™ הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של Intel Corporation בארה"ב ובמדינות אחרות. AMD® הוא סימן מסחרי רשום ו-AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™ ו-ATI Radeon™ ו-ATI FirePro™ הם סימנים מסחריים של Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft® Office Outlook™ ו-Windows Vista™, MS-DOS®, Windows Vista®, ההצגן Start (התחל) של Windows Vista™ ו-Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Microsoft Corporation בארצות הברית ו/או במדינות אחרות. Blu-ray Disc™ הוא סימן מסחרי בבעלות Blu-ray Disc Association (BDA) וניתן ברשיון לשימוש על תקליטורים ונגנים. המילה Bluetooth® היא סימן מסחרי רשום בבעלות SIG, Inc וכל שימוש של סימן שכזה על-ידי Dell Inc נעשה ברשיון. Wi-Fi® הוא סימן מסחרי רשום של Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

ייתכן שייעשה שימוש בסימנים מסחריים ובשמות מסחריים אחרים בפרסום זה כדי להתייחס לישויות הטוענות לבעלות על הסימנים והשמות, או למוצרים שלהן. Dell Inc מוותרת על כל חלק קנייני בסימנים מסחריים ושמות מסחריים פרט לאלה שבבעלותה.