


# Dell Latitude E6430 / E6430 ATG

## Uputstvo za vlasnika

Model sa regulacijom: P25G  
Tip sa regulacijom: P25G001, P25G002



# Napomene, oprez i upozorenja

-  **NAPOMENA:** NAPOMENA ukazuje na važne informacije koje će vam pomoći da iskoristite računar na bolji način.
-  **OPREZ:** OPREZ ukazuje na potencijalno oštećenje hardvera ili gubitak podataka i saopštava vam kako da izbegnete problem.
-  **UPOZORENJE:** UPOZORENJE ukazuje na potencijalno oštećenje imovine, telesne povrede i smrtni ishod.

© 2012 Dell Inc. Sva prava zadržana.

Trgovačke oznake korišćene u ovom tekstu: Dell™, DELL logotip, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Venue™, Vostro™ i Wi-Fi Catcher™ su trgovačke oznake kompanije Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® i Celeron® su registrovane trgovačke oznake ili trgovačke oznake kompanije Intel Corporation u SAD-u i drugim državama. AMD® je registrovana trgovačka oznaka i AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™, ATI FirePro™ su trgovačke oznake kompanije Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, Windows Vista start dugme i Office Outlook® su trgovačke oznake ili registrovane trgovačke oznake kompanije Microsoft Corporation u Sjedinjenim Državama i/ili drugim zemljama. Blu-ray Disc™ je trgovačka oznaka u vlasništvu kompanije Blu-ray Disc Association (BDA) i licencirana je za upotrebu na diskovima i plejerima. Bluetooth® oznaka je registrovana trgovačka oznaka u vlasništvu kompanije Bluetooth® SIG, Inc. i svako korišćenje takve oznake od strane kompanije Dell Inc. je na osnovu licence. Wi-Fi® je registrovana trgovačka oznaka kompanije Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

# Sadržaj

<b>1 Rad na računaru.....</b>	<b>7</b>
Pre rada u unutrašnjosti računara.....	7
Isključivanje računara.....	8
Posle rada u unutrašnjosti računara.....	9
<b>2 Uklanjanje i instaliranje komponenata.....</b>	<b>11</b>
Preporučeni alati.....	11
Uklanjanje ATG ručke.....	11
Instaliranje ATG ručke.....	11
Uklanjanje poklopaca ATG porta.....	12
Instaliranje poklopaca ATG porta.....	12
Uklanjanje Secure Digital (SD) kartice.....	12
Instaliranje Secure Digital (SD) kartice.....	13
Uklanjanje ExpressCard kartice.....	13
Instaliranje ExpressCard kartice.....	13
Uklanjanje baterije.....	14
Instaliranje baterije.....	14
Uklanjanje kartice za modul pretplatničkog identiteta (SIM).....	14
Instaliranje kartice za modul pretplatničkog identiteta (SIM).....	14
Uklanjanje poklopca osnove.....	15
Instaliranje poklopca osnove.....	15
Uklanjanje okvira tastature.....	15
Instaliranje okvira tastature.....	16
Uklanjanje tastature.....	16
Instaliranje tastature.....	18
Uklanjanje čvrstog diska.....	19
Instaliranje čvrstog diska.....	20
Uklanjanje optičke disk jedinice.....	20
Instaliranje optičke disk jedinice.....	22
Uklanjanje memorije.....	23
Instaliranje memorije.....	23
Uklanjanje kartice za bežičnu lokalnu mrežu (WLAN).....	23
Instaliranje WLAN kartice.....	24
Uklanjanje rashladnog elementa.....	25
Instaliranje rashladnog elementa.....	25
Uklanjanje procesora.....	26
Instaliranje procesora.....	26
Uklanjanje Bluetooth kartice.....	27

Instaliranje Bluetooth kartice.....	28
Uklanjanje coin-cell baterije.....	28
Instaliranje coin-cell baterije.....	29
Uklanjanje rešetke za ExpressCard karticu.....	29
Instaliranje rešetke za ExpressCard karticu.....	30
Uklanjanje medijske ploče.....	30
Instaliranje medijske ploče.....	31
Uklanjanje porta konektora za napajanje.....	32
Instaliranje porta konektora za napajanje.....	33
Uklanjanje LED table za napajanje.....	33
Instaliranje LED table za napajanje.....	34
Uklanjanje modemske kartice.....	35
Instaliranje modemske kartice.....	36
Uklanjanje konektora modema.....	37
Instaliranje konektora modema.....	38
Uklanjanje ulazno/izlazne (U/I) ploče.....	39
Instaliranje ulazno/izlazne (U/I) ploče.....	40
Uklanjanje potporne ploče za čvrsti disk .....	40
Instaliranje potporne ploče za čvrsti disk .....	41
Uklanjanje oslonca za dlan.....	42
Instaliranje oslonca za dlan.....	43
Uklanjanje matične ploče.....	44
Instaliranje matične ploče.....	47
Uklanjanje sklopa ekrana.....	47
Instaliranje sklopa ekrana.....	50
Uklanjanje okna ekrana.....	50
Instaliranje okna ekrana.....	51
Uklanjanje ploče ekrana.....	51
Instaliranje ploče ekrana.....	52
Uklanjanje poklopca zglobova ekrana.....	53
Instaliranje poklopca zglobova ekrana.....	53
Uklanjanje zglobova ekrana.....	54
Instaliranje zglobova ekrana.....	55
Uklanjanje kamere.....	56
Instaliranje kamere.....	56
Uklanjanje LVDS i kabla kamere.....	57
Instaliranje LVDS i kabla kamere.....	58
Uklanjanje zvučnika.....	58
Instaliranje zvučnika.....	59
<b>3 Informacije o docking portu.....</b>	<b>61</b>

<b>4 Podešavanje sistema.....</b>	<b>63</b>
Boot Sequence (Sekvenca pokretanja sistema).....	63
Tasteri za navigaciju.....	63
Opcije programa za podešavanje sistema (System Setup).....	64
Ažuriranje BIOS-a .....	72
Lozinka sistema i lozinka za podešavanje.....	73
Dodeljivanje lozinke sistema i lozinke za podešavanje.....	73
Brisanje ili promena postojeće lozinke sistema i/ili lozinke za podešavanje.....	74
<b>5 Dijagnostika.....</b>	<b>75</b>
Enhanced Pre-Boot System Assessment (ePSA) dijagnostika.....	75
<b>6 Rešavanje problema na računaru.....</b>	<b>77</b>
Svetla za status uređaja.....	77
Svetla za status baterije.....	78
<b>7 Tehničke specifikacije.....</b>	<b>79</b>
<b>8 Kontakt sa Dell-om .....</b>	<b>87</b>



# Rad na računaru

## Pre rada u unutrašnjosti računara

Koristite sledeće mere predostrožnosti kako biste svoj računar zaštitali od mogućih oštećenja i kako osigurali svoju ličnu bezbednost. Osim ako nije drugačije navedeno, svaka procedura u ovom dokumentu prepostavlja da su ispunjeni sledeći uslovi:

- Pročitali ste bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar.
- Komponenta se može zameniti ili, ako je kupljena odvojeno, instalirati izvođenjem procedure uklanjanja u obrnutom redosledu.

 **UPOZORENJE:** Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar. Za dodatne informacije o najboljim praksama pogledajte početnu stranu za usklađenost za propisima na [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

 **OPREZ:** Mnoge popravke mogu da obavljaju isključivo ovlašćeni servisni tehničari. Lično bi trebalo da obavljate samo rešavanje problema i sitne popravke, prema ovlašćenjima iz dokumentacije proizvoda ili u skladu sa uputstvima službe i tima za podršku na mreži ili putem telefona. Garancija ne pokriva štetu nastalu kao posledica servisiranja koje nije ovlašćeno od strane kompanije Dell. Pročitajte bezbednosna uputstva koja ste dobili sa proizvodom i pridržavajte ih se.

 **OPREZ:** Da biste izbegli elektrostatičko pražnjenje, uzemljite se pomoću trake za uzemljenje ili povremeno dodirujte neobojenu metalnu površinu, kao što je konektor na zadnjem delu računara.

 **OPREZ:** Komponentama i karticama rukujte pažljivo. Ne dirajte komponente ili kontakte na kartici. Karticu držite za ivice ili za njen metalni držač. Držite komponentu kao što je procesor za ivice, a ne za pinove.

 **OPREZ:** Kada odspajate kabl, povucite njegov konektor ili jezičak za povlačenje, a ne sam kabl. Neki kablovi imaju konektore sa držačima za zaključavanje; ako isključujete ovu vrstu kabla, pritisnite držače za zaključavanje pre nego što odspojite kabl. Kada razdvajate konektore držite ih poravnate i izbegavajte krivljenje bilo kojeg pina konektora. Takođe, pre nego što priključite kabl, pobrinite se da su oba konektora pravilno okrenuta i poravnata.

 **NAPOMENA:** Boja vašeg računara i nekih komponenata može izgledati drugačije u odnosu na one prikazane u ovom dokumentu.

Da biste izbegli oštećenje računara, prodite kroz sledeće korake pre nego što počnete sa radom u unutrašnjosti računara.

1. Uverite se da je vaša radna površina ravna i čista da biste sprecili grebanje poklopca računara.
2. Isključite računar (pogledajte odeljak Isključivanje računara).
3. Ako je uređaj priključen na priključnu stanicu, kao što je opcionalna medijska baza ili rezervna baterija, odspojite ga.  
 **OPREZ:** Da biste odspojili mrežni kabl, prvo isključite kabl iz računara a zatim isključite kabl iz mrežnog uređaja.
4. Odspojite sve mrežne kablove iz računara.

5. Isključite računar i sve priključene uređaje iz pripadajućih električnih utičnica.
6. Zatvorite ekran i okrenite računar naopako na ravnoj radnoj površini.

 **NAPOMENA:** Da biste izbegli oštećenje matične ploče, pre servisiranja računara morate ukloniti glavnu bateriju.

7. Uklonite glavnu bateriju.
8. Okrenite računar tako da gornja strana bude gore.
9. Otvorite ekran.
10. Pritisnite taster za napajanje da biste uzemljili matičnu ploču.

 **OPREZ:** Da biste se zaštitali od električnog udara, pre otvaranja ekrana uvek isključujte računar iz električne utičnice.

 **OPREZ:** Pre nego što dodirnete unutrašnjost računara, uzemljite se dodirivanjem neobojene metalne površine, kao što je metal na zadnjoj strani računara. Dok radite, povremeno dodirujte neobojenu metalnu površinu kako biste odstranili statički elektricitet koji bi mogao da oštetи unutrašnje komponente.

11. Uklonite instalirane ExpressCard kartice ili "smart" kartice iz odgovarajućih slotova.

## Isključivanje računara

 **OPREZ:** Da bi se izbegao gubitak podataka, sačuvajte i zatvorite sve otvorene datoteke i zatvorite sve otvorene programe pre nego što isključite računar.

1. Isključite operativni sistem:

- Za Windows 8:
  - \* Korišćenje uređaja sa dodirnim ekranom:
    - a. Preucijete od desne ivice ekrana i otvorite meni sa dugmadima a zatim izaberite **Settings (Postavke)**.
    - b. Izaberite ikonu  a zatim izaberite **Shut down (Isključivanje)**.
  - \* Korišćenje miša:
    - a. Usmerite pokazivač u gornji desni ugao ekrana i kliknite na **Settings (Postavke)**.
    - b. Kliknite na ikonu  a zatim izaberite **Shut down (Isključivanje)**.
- Za Windows 7:
  1. Kliknite na **Start** .
  2. Kliknite na **Shut Down (Isključivanje)**.

ili

1. Kliknite na **Start** .
2. Kliknite na strelicu u donjem desnom uglu **Start** menija, kao što je dole prikazano, a zatim kliknite na **Shut**



**Down (Isključivanje).**

2. Uverite se da su računar i svi povezani uređaji isključeni. Ako se računar i povezani uređaji nisu automatski isključili kada ste isključili operativni sistem, pritisnite i zadržite taster za napajanje otprilike 4 sekunde da biste ih isključili.

## Posle rada u unutrašnjosti računara

Nakon što završite bilo koju proceduru zamene, a pre nego što uključite računar, uverite se da su svi eksterni uređaji, kartice i kablovi povezani.

 **OPREZ:** Da bi se izbeglo oštećenje računara, koristite baterije dizajnirane samo za ovaj tip Dell računara. Ne koristite baterije dizajnirane za druge Dell računare.

1. Povežite eksterne uređaje, kao što je replikator portova, rezervna baterija ili medijska baza, i zamenite kartice, kao što je ExpressCard.
2. Povežite telefonske ili mrežne kablove sa računaram.

 **OPREZ:** Da biste povezali mrežni kabl, prvo priključite kabl u mrežni uređaj a zatim ga priključite u računar.

3. Zamenite bateriju.
4. Priključite računar i sve povezane uređaje u odgovarajuće električne utičnice.
5. Uključite računar.



## Uklanjanje i instaliranje komponenata

Ovaj odeljak pruža detaljne informacije o tome kako da uklonite ili instalirate komponente vašeg računara.

### Preporučeni alati

Za procedure u ovom dokumentu mogu se zahtevati sledeći alati:

- Mali odvrtič sa ravni vrhom
- Phillips odvrtič
- Malo plastično šilo

### Uklanjanje ATG ručke

1. Sledite procedure u odeljku *Pre rada u unutrašnjosti računara*.
2. Uklonite zavrtnje koji učvršćuju ATG ručku za računar.



3. Uklonite poklopac desnog ATG porta.



### Instaliranje ATG ručke

1. Učvrstite ATG ručicu tako što ćete je pričvrstiti pomoću zavrtanja.
2. Sledite procedure u odeljku *Posle rada u unutrašnjosti računara*.

## Uklanjanje poklopaca ATG porta

1. Sledite procedure u odeljku *Pre rada u unutrašnjosti računara.*
2. Uklonite zavrnje na desnom poklopcu ATG porta.



3. Uklonite poklopac desnog ATG porta.




4. Ponovite korake 1 i 2 da biste uklonili levi poklopac ATG porta.

## Instaliranje poklopaca ATG porta


1. Postavite poklopce ATG porta i pritegnite zavrnje koji ih učvršćuju za računar.
2. Sledite procedure u odeljku *Posle rada u unutrašnjosti računara.*

## Uklanjanje Secure Digital (SD) kartice

1. Sledite procedure u odeljku *Pre rada u unutrašnjosti računara.*
2. Pritisnite SD karticu da biste je oslobodili iz računara.



- Izvadite SD memorijsku karticu iz računara.




## Instaliranje Secure Digital (SD) kartice


- Gurajte SD karticu u predviđeni slot dok ne „klikne“ u ležište.
- Sledite procedure u odeljku *Posle rada u unutrašnjosti računara*.

## Uklanjanje ExpressCard kartice

- Sledite procedure u odeljku *Pre rada u unutrašnjosti računara*.
- Pažljivo pritisnite ExpressCard karticu da biste je izvadili iz računara.



- Gurajte ExpressCard karticu van računara.



## Instaliranje ExpressCard kartice

- Gurajte ExpressCard karticu u predviđeni slot dok ne „klikne“ u ležište.
- Sledite procedure u odeljku *Posle rada u unutrašnjosti računara*.

## Uklanjanje baterije

1. Sledite procedure u odeljku *Pre rada u unutrašnjosti računara*.
2. Povucite držače da biste oslobodili bateriju i da bi ona izašla iz računara.




## Instaliranje baterije

1. Gurnite bateriju u pripadajući slot tako da „klikne“ u ležište.
2. Sledite procedure u odeljku *Posle rada u unutrašnjosti računara*.

## Uklanjanje kartice za modul pretplatničkog identiteta (SIM)

1. Sledite procedure u odeljku *Pre rada u unutrašnjosti računara*.
2. Uklonite bateriju.
3. Uklonite SIM karticu iz računara.



## Instaliranje kartice za modul pretplatničkog identiteta (SIM)

1. Gurnite SIM karticu u odgovarajući slot.
2. Instalirajte bateriju.
3. Sledite procedure u odeljku *Posle rada u unutrašnjosti računara*.

## Uklanjanje poklopca osnove

1. Sledite procedure u odeljku *Pre rada u unutrašnjosti računara.*
2. Uklonite zavrtnje koji učvršćuju poklopac osnove za računar.



3. Podignite poklopac osnove da biste ga uklonili sa računara.



## Instaliranje poklopca osnove

1. Postavite poklopac osnove da biste poravnali otvore za zavrtnje sa računаром.
2. Pritegnite zavrtnje da biste učvrstili poklopac osnove za računar.
3. Instalirajte bateriju.
4. Sledite procedure u odeljku *Posle rada u unutrašnjosti računara.*

## Uklanjanje okvira tastature

1. Sledite procedure u odeljku *Pre rada u unutrašnjosti računara.*
2. Uklonite bateriju.

3. Pomoću plastične olovke, podignite okvir tastature da biste ga odvojili od računara.



4. Podignite okvir tastature držeći ga za stranice i donji deo.



5. Podignite da biste uklonili okvir tastature sa jedinice.



## Instaliranje okvira tastature

1. Poravnajte okvir tastature sa otvorom.
2. Pritisnite duž strana okvira tastature dok ne „klikne“ unutar ležišta.
3. Instalirajte bateriju.
4. Sledite procedure u odeljku *Posle rada u unutrašnjosti računara*.

## Uklanjanje tastature

1. Sledite procedure u odeljku *Pre rada u unutrašnjosti računara*.
2. Uklonite:
  - a) bateriju
  - b) okvir tastature

3. Uklonite zavrnje koji učvršćuju tastaturu za računar.



4. Uklonite zavrnje koji učvršćuju tastaturu za sklop oslonca za dlan.



5. Podignite i okrenite tastaturu da biste prišli kablu tastature.



6. Odspojite kabl tastature sa matične ploče.



7. Uklonite tastaturu iz računara.



8. Skinite lepljivu traku koja štiti konektor tastature.



9. Uklonite kabl tastature sa tastature.



## Instaliranje tastature

1. Povežite kabl tastature i učvrstite ga za tastaturu pomoću trake.
2. Povežite kabl tastature na matičnu ploču.
3. Postavite tastaturu u predviđenu pregradu tako da obavezno „klikne“ na mesto.
4. Pritegnite zavrtnje da biste ušvrstili tastaturu na odmorištu za ruku.
5. Preokrenite računar i pričvrstite zavrtnje koji učvršćuju tastaturu.
6. Instalirajte:
  - a) okvir tastature
  - b) bateriju
7. Sledite procedure u odeljku *Posle rada u unutrašnjosti računara*.

## Uklanjanje čvrstog diska

1. Sledite procedure u odeljku *Pre rada u unutrašnjosti računara.*
2. Uklonite bateriju.
3. Uklonite zavrtanje koji učvršćuju čvrsti disk za računar.



4. Gurnite čvrsti disk van računara.




5. Uklonite zavrtanj koji učvršćuje nosač čvrstog diska za čvrsti disk.



6. Uklonite nosač čvrstog diska sa čvrstog diska.



7. Uklonite izolaciju sa čvrstog diska.



## Instaliranje čvrstog diska

1. Instalirajte izolaciju čvrstog diska na čvrsti disk.
2. Pričvrstite nosač čvrstog diska na čvrsti disk.
3. Pritegnite zavrtanje da biste učvrstili nosač čvrstog diska za čvrsti disk.
4. Gurnite čvrsti disk u računar.
5. Pritegnite zavrtanje da biste učvrstili tvrdi disk za računara.
6. Instalirajte bateriju.
7. Sledite procedure u odeljku *Posle rada u unutrašnjosti računara*.

## Uklanjanje optičke disk jedinice

1. Sledite procedure u odeljku *Pre rada u unutrašnjosti računara*.
2. Uklonite bateriju.

3. Pritisnite rezu na optičkoj disk jedinici da biste oslobođili optički disk iz računara.



4. Povucite optički disk iz računara.



5. Uklonite zavrtanj koji učvršćuje rezu disk jedinice za sklop optičkog diska.



6. Gurnite rezu na optičkom disku i uklonite je iz sklopa optičke disk jedinice.



7. Uklonite zavrtnje koji učvršćuju konzolu reze optičke disk jedinice za sklop optičkog diska.



8. Uklonite konzolu reze sa optičkog diska.



9. Uklonite vrata optičkog diska sa optičkog diska.



## Instaliranje optičke disk jedinice

1. Pričvrstite vrata optičkog diska za optički disk.
2. Postavite konzolu reze u optički disk.
3. Pritegnite zavrtnje da biste učvrstili konzolu reze optičke disk jedinice za sklop optičkog diska.
4. Pričvrstite rezu optičkog diska za sklop optičkog diska.
5. Pritegnite zavrtanj da biste učvrstili rezu optičke disk jedinice.
6. Gurnite optičku disk jedinicu u pripadajući slot.
7. Okrenite računar i gurnite unutra rezu za izbacivanje da biste obezbedili optičku disk jedinicu.
8. Instalirajte bateriju.
9. Sledite procedure u odeljku *Posle rada u unutrašnjosti računara*.

## Uklanjanje memorije

1. Sledite procedure u odeljku *Pre rada u unutrašnjosti računara.*
2. Uklonite:
  - a) bateriju
  - b) poklopac osnove
3. Odignite pričvrstne spone od memorijskog modula dok ne iskoči.



4. Uklonite memorijski modul iz konektora na matičnoj ploči.



5. Ponovite korake 2 i 3 da biste uklonili drugi memorijski modul.

## Instaliranje memorije

1. Umetnите memorijski modul u utičnicu za memoriju.
2. Pritisnite pričvrstne spone da biste učvrstili memorijski modul za matičnu ploču.
3. Instalirajte:
  - a) poklopac osnove
  - b) bateriju
4. Sledite procedure u odeljku *Posle rada u unutrašnjosti računara.*

## Uklanjanje kartice za bežičnu lokalnu mrežu (WLAN)

1. Sledite procedure u odeljku *Pre rada u unutrašnjosti računara.*
2. Uklonite:
  - a) bateriju
  - b) poklopac osnove

3. Odsjajte antenske kablove sa WLAN kartice.



4. Uklonite zavrtanj koji učvršćuje WLAN karticu za računar.



5. Uklonite WLAN karticu iz pripadajućeg slota na matičnoj ploči.



## Instaliranje WLAN kartice

1. Umetnute WLAN karticu u njen konektor pod uglom od 45 stepeni u predviđeni slot.
2. Povežite antenske kablove sa odgovarajućim konektorima označenim na WLAN kartici.
3. Pritegnite zavrtanj da biste učvrstili WLAN karticu za računar.
4. Instalirajte:
  - a) poklopac osnove
  - b) bateriju
5. Sledite procedure u odeljku *Posle rada u unutrašnjosti računara*.

## Uklanjanje rashladnog elementa


1. Sledite procedure u odeljku *Pre rada u unutrašnjosti računara.*
2. Uklonite:
  - a) bateriju
  - b) poklopac osnove
3. Isključite kabl rashladnog elementa.



4. Uklonite zavrtnje koji učvršćuju rashladni element za matičnu ploču.



5. Uklonite rashladni element sa računara.



## Instaliranje rashladnog elementa

1. Gurnite rashladni element u originalan položaj na matičnoj ploči.
2. Pritegnite zavrtnje da biste učvrstili rashladni element na matičnu ploču.
3. Povežite kabl rashladnog elementa na matičnu ploču.

4. Instalirajte:
  - a) poklopac osnove
  - b) bateriju
5. Sledite procedure u odeljku *Posle rada u unutrašnjosti računara.*

## Uklanjanje procesora

1. Sledite procedure u odeljku *Pre rada u unutrašnjosti računara.*
2. Uklonite:
  - a) bateriju
  - b) poklopac osnove
  - c) rashladni element
3. Okrećite zavrtanj procesora u smeru suprotno od kretanja kazaljki sata.



4. Uklonite procesor sa računara.



## Instaliranje procesora

1. Poravnajte zareze na procesoru i udubljenju i postavite procesor u udubljenje.
2. Okrećite zavrtanj procesora u smeru kretanja kazaljki sata.
3. Instalirajte:
  - a) rashladni element
  - b) poklopac osnove
  - c) bateriju
4. Sledite procedure u odeljku *Posle rada u unutrašnjosti računara.*

## Uklanjanje Bluetooth kartice

1. Sledite procedure u odeljku *Pre rada u unutrašnjosti računara*.
2. Uklonite:
  - a) bateriju
  - b) čvrsti disk
  - c) poklopac osnove
3. Uklonite zavrtanj koji učvršćuje Bluetooth karticu za računar.



4. Podignite karticu držeći je za donju ivicu i izvadite je iz ležišta.



5. Isključite Bluetooth kabl sa matične ploče i uklonite karticu sa računara.



6. Isključite kabl sa Bluetooth kartice.



## Instaliranje Bluetooth kartice

1. Povežite Bluetooth kabl sa Bluetooth karticom.
2. Postavite Bluetooth karticu u odgovarajući otvor.
3. Pričvrstite je u otvoru pritezanjem zavrtnja.
4. Instalirajte:
  - a) poklopac osnove
  - b) čvrsti disk
  - c) bateriju
5. Sledite procedure u odeljku *Posle rada u unutrašnjosti računara*.

## Uklanjanje coin-cell baterije

1. Sledite procedure u odeljku *Pre rada u unutrašnjosti računara*.
2. Uklonite:
  - a) bateriju
  - b) poklopac osnove
3. Odspojite kabl coin-cell baterije.



4. Uspravite coin-cell bateriju i uklonite je iz računara.



## Instaliranje coin-cell baterije


1. Postavite coin-cell bateriju u otvor.
2. Povežite kabl coin-cell baterije.
3. Instalirajte:
  - a) poklopac osnove
  - b) bateriju
4. Sledite procedure u odeljku *Posle rada u unutrašnjosti računara*.

## Uklanjanje rešetke za ExpressCard karticu

1. Sledite procedure u odeljku *Pre rada u unutrašnjosti računara*.
2. Uklonite:
  - a) bateriju
  - b) poklopac osnove
  - c) čvrsti disk
  - d) Bluetooth karticu
  - e) okvir tastature
  - f) tastaturu
  - g) sklop ekrana
  - h) oslonac za dlan
3. Uklonite zavrtnje koji učvršćuju ExpressCard rešetku za računar.



4. Uklonite rešetku za ExpressCard karticu sa računara.




## Instaliranje rešetke za ExpressCard karticu

1. Postavite ExpressCard rešetku u predviđenu pregradu.
2. Pritegnite zavrtnje da biste učvrstili ExpressCard rešetku za računar.
3. Instalirajte:
  - a) oslonac za dlan
  - b) sklop ekrana
  - c) tastaturu
  - d) okvir tastature
  - e) Bluetooth karticu
  - f) čvrsti disk
  - g) poklopac osnove
  - h) bateriju
4. Sledite procedure u odeljku *Posle rada u unutrašnjosti računara*.


## Uklanjanje medijske ploče

1. Sledite procedure u odeljku *Pre rada u unutrašnjosti računara*.
2. Uklonite:
  - a) bateriju
  - b) poklopac osnove
  - c) čvrsti disk
  - d) Bluetooth karticu
  - e) okvir tastature
  - f) tastaturu
  - g) sklop ekrana
  - h) oslonac za dlan

3. Odsvojite kabl medijske ploče sa matične ploče.



4. Uklonite zavrtnje koji učvršćuju medijsku ploču za računar.



5. Uklonite medijsku ploču sa računara.



## Instaliranje medijske ploče

1. Postavite medijsku ploču u pregradu.
2. Pritegnite zavrtnje da biste učvrstili medijsku ploču.
3. Povežite kabl medijske ploče na matičnu ploču.

- 4.** Instalirajte:
  - a) oslonac za dlan
  - b) sklop ekrana
  - c) tastaturu
  - d) okvir tastature
  - e) Bluetooth karticu
  - f) čvrsti disk
  - g) poklopac osnove
  - h) bateriju
- 5.** Sledite procedure u odeljku *Posle rada u unutrašnjosti računara*.

## Uklanjanje porta konektora za napajanje

- 1.** Sledite procedure u odeljku *Pre rada u unutrašnjosti računara*.
- 2.** Uklonite:
  - a) bateriju
  - b) poklopac osnove
- 3.** Odspojite kabl konektora za napajanje sa matične ploče.



- 4.** Uklonite zavrtanj koji učvršćuje konzolu konektora za napajanje za računar.



5. Uklonite konzolu sa portom konektora za napajanje sa računara.



6. Uklonite kabl za port konektora za napajanje sa računara.



## Instaliranje porta konektora za napajanje

1. Povežite kabl konektora za napajanje na računar.
2. Instalirajte konzolu konektora za napajanje na predviđeno mesto na računaru.
3. Pritegnite zavrtanj da biste učvrstili konzolu konektora za napajanje za računar.
4. Povežite kabl konektora za napajanje na matičnu ploču.
5. Instalirajte:
  - a) poklopac osnove
  - b) bateriju
6. Sledite procedure u odeljku *Posle rada u unutrašnjosti računara*.

## Uklanjanje LED table za napajanje

1. Sledite procedure u odeljku *Pre rada u unutrašnjosti računara*.
2. Uklonite:
  - a) bateriju
  - b) poklopac osnove
  - c) čvrsti disk
  - d) Bluetooth modul
  - e) okvir tastature
  - f) tastaturu
  - g) sklop ekrana
  - h) okno ekrana
  - i) ploču ekrana

3. Isključite kabl za napajanje LED table.



4. Uklonite zavrtanj koji učvršćuje LED tablu za napajanje za sklop ekrana.



5. Uklonite LED tablu za napajanje sa sklopa ekrana.



## Instaliranje LED table za napajanje

1. Postavite LED tablu za napajanje u odgovarajući pregradu u sklop ekrana.
2. Pritegnite zavrtanj da biste učvrstili LED tablu za sklop ekrana.
3. Povežite kabl LED table za napajanje sa sklopom ekrana.

4. Instalirajte:
  - a) ploču ekrana
  - b) okno ekrana
  - c) sklop ekrana
  - d) tastaturu
  - e) okvir tastature
  - f) Bluetooth modul
  - g) čvrsti disk
  - h) poklopac osnove
  - i) bateriju
5. Sledite procedure u odeljku *Posle rada u unutrašnjosti računara.*

## Uklanjanje modemske kartice

1. Sledite procedure u odeljku *Pre rada u unutrašnjosti računara.*
2. Uklonite:
  - a) bateriju
  - b) poklopac osnove
  - c) okvir tastature
  - d) tastaturu
3. Uklonite zavrtanj koji učvršćuje modemsku karticu za računar.



4. Povucite držač koji se nalazi ispod sklopa oslonca za dlan.



- koristeći držač izvucite donju desnu ivicu modemske kartice iz slota.



- Podignite i uklonite modemsku karticu iz računara.




## Instaliranje modemske kartice


- Ubacite modemsku karticu u predviđeni otvor
- Proverite da li je modemska kartica pravilno postavljena.
- Pritegnite zavrtanj da biste učvrstili modemsku karticu.
- Instalirajte:
  - tastaturu
  - okvir tastature
  - poklopac osnove
  - bateriju
- Sledite procedure u odeljku *Posle rada u unutrašnjosti računara*.

## Uklanjanje konektora modema


1. Sledite procedure u odeljku *Pre rada u unutrašnjosti računara*.
2. Uklonite:
  - a) bateriju
  - b) poklopac osnove
  - c) čvrsti disk
  - d) Bluetooth karticu
  - e) okvir tastature
  - f) tastaturu
  - g) sklop ekrana
  - h) oslonac za dlan
  - i) medijsku tablu (dostupno samo na modelima E6430/E6430 ATG)
  - j) rešetku za ExpressCard karticu
  - k) matičnu ploču
3. Isključite kabl za modemsku karticu sa modemske kartice.




4. Uklonite kabl za modem iz kanala za usmeravanje.




5. Uklonite zavrtanj koji učvršćuje konzolu konektora modema za računar.



6. Uklonite konzolu konektora modema sa računara.



7. Uklonite konektora modema sa računara.



## Instaliranje konektora modema

1. Postavite konektor modema u odgovarajuću pregradu.
2. Postavite konzolu konektora modema na konektor.
3. Pritegnite zavrtanj da biste učvrstili konzolu konektor modema.
4. Provucite kabl konektora modema.
5. Povežite kabl modemske kartice sa modemskom karticom.


- 6.** Instalirajte:
  - a) matičnu ploču
  - b) rešetku za ExpressCard karticu
  - c) medijsku tablu (dostupno samo na modelima E6430/E6430 ATG)
  - d) oslonac za dlan
  - e) sklop ekrana
  - f) tastaturu
  - g) okvir tastature
  - h) Bluetooth karticu
  - i) čvrsti disk
  - j) poklopac osnove
  - k) bateriju
- 7.** Sledite procedure u odeljku *Posle rada u unutrašnjosti računara.*

## Uklanjanje ulazno/izlazne (U/I) ploče

- 1.** Sledite procedure u odeljku *Pre rada u unutrašnjosti računara.*
- 2.** Uklonite:
  - a) bateriju
  - b) poklopac osnove
  - c) čvrsti disk
  - d) optičku disk jedinicu
  - e) Bluetooth karticu
  - f) okvir tastature
  - g) tastaturu
  - h) sklop ekrana
  - i) oslonac za dlan
  - j) medijsku tablu (dostupno samo na modelima E6430/E6430 ATG)
  - k) rešetku za ExpressCard karticu
  - l) matičnu ploču
- 3.** Skinite zavrtanj koji pričvršćuje U/I ploču za računar.



4. Uklonite U/I ploču sa računara.



## Instaliranje ulazno/izlazne (U/I) ploče

1. Postavite U/I ploču u predviđenu pregradu.
2. Pritegnite zavrtnje da biste učvrstili U/I ploču.
3. Instalirajte:
  - a) matičnu ploču
  - b) rešetku za ExpressCard karticu
  - c) medijsku tablu (dostupno samo na modelima E6430/E6430 ATG)
  - d) oslonac za dlan
  - e) sklop ekrana
  - f) tastaturu
  - g) okvir tastature
  - h) Bluetooth karticu
  - i) čvrsti disk
  - j) optičku disk jedinicu
  - k) poklopac osnove
  - l) bateriju
4. Sledite procedure u odeljku *Posle rada u unutrašnjosti računara*.


## Uklanjanje potporne ploče za čvrsti disk

1. Sledite procedure u odeljku *Pre rada u unutrašnjosti računara*.
2. Uklonite:
  - a) bateriju
  - b) poklopac osnove
  - c) čvrsti disk
  - d) Bluetooth karticu
  - e) okvir tastature
  - f) tastaturu
  - g) sklop ekrana
  - h) oslonac za dlan
  - i) medijska ploča
  - j) rešetku za ExpressCard karticu
  - k) matičnu ploču

3. Uklonite zavrtnje koji učvršćuju potpornu ploču čvrstog diska za računar.



4. Podignite potpornu ploču za čvrsti disk sa računara.



## Instaliranje potporne ploče za čvrsti disk

1. Stavite potpornu ploču za čvrsti disk u pripadajući odeljak.
2. Pritegnite zavrtnje da biste učvrstili potpornu ploču čvrstog diska za računar.
3. Instalirajte:
  - a) matičnu ploču
  - b) rešetku za ExpressCard karticu
  - c) medijsku ploču
  - d) oslonac za dlan
  - e) sklop ekrana
  - f) tastaturu
  - g) okvir tastature
  - h) čvrsti disk
  - i) Bluetooth karticu
  - j) poklopac osnove
  - k) bateriju
4. Sledite procedure u odeljku *Posle rada u unutrašnjosti računara*.

## Uklanjanje oslonca za dlan


1. Sledite procedure u odeljku *Pre rada u unutrašnjosti računara.*
2. Uklonite:
  - a) bateriju
  - b) poklopac osnove
  - c) čvrsti disk
  - d) Bluetooth karticu
  - e) okvir tastature
  - f) tastaturu
3. Uklonite zavrtnje koji učvršćuju oslonac za dlan na osnovu računara.



4. Okrenite računar naopako i uklonite zavrtnje koji učvršćuju sklop oslonca za dlan na računar.




5. Isključite kabl LED kartice sa matične ploče.



6. Odsvojite kabl tačpeda sa matične ploče.



7. Isključite kabl SD kartice sa matične ploče.



8. Podignite i uklonite oslonac za dlan iz računara.



## Instaliranje oslonca za dlan

1. Poravnajte sklop oslonca za dlan u originalan položaj na računaru tako da „klikne“ na mesto.
2. Povežite sledeće kablove:
  - a) SD kartica
  - b) tačped
  - c) LED
3. Pritegnite zavrtnje da biste učvrstili oslonac za dlan za računar.


4. Instalirajte:
  - a) tastaturu
  - b) okvir tastature
  - c) Bluetooth modul
  - d) čvrsti disk
  - e) poklopac osnove
  - f) bateriju
5. Sledite procedure u odeljku *Posle rada u unutrašnjosti računara.*

## Uklanjanje matične ploče

1. Sledite procedure u odeljku *Pre rada u unutrašnjosti računara.*
2. Uklonite:
  - a) bateriju
  - b) poklopac osnove
  - c) čvrsti disk
  - d) optičku disk jedinicu
  - e) Bluetooth karticu
  - f) okvir tastature
  - g) tastaturu
  - h) sklop ekrana
  - i) oslonac za dlan
  - j) medijsku ploču
  - k) rešetku za ExpressCard karticu
3. Isključite kabl coin-cell bateriju sa osnove matične ploče.



4. Isključite kabl kamere sa osnove matične ploče.




5. Uklonite zavrtanj koji pričvršćuje nosač LVDS kabla.




6. Uklonite nosač LVDS kabla sa računara.



7. Isključite LVDS kabl sa zadnje strane matične ploče.



8. Isključite kabl zvučnika sa osnove matične ploče.




9. Okrenite sistem naopako i isključite kabl za medijsku tablu sa matične ploče.




10. Uklonite zavrtanje koji učvršćuju matičnu ploču za računar.



11. Nežno podignite levu ivicu sklopa matične ploče i podignite je pod uglom od 45 stepeni i oslobođite matičnu ploču od portova na desnoj strani.



12. Oslobođite matičnu ploču od konektora za port sa zadnje strane i uklonite matičnu ploču sa sistema.



## Instaliranje matične ploče

1. Postavite matičnu ploču na kućište.
2. Pritegnite zavrtnje da biste učvrstili matičnu ploču za računar.
3. Povežite kabl medijske ploče.
4. Preokrenite računar i povežite sledeće kablove sa matične ploče:
  - a) zvučnik
  - b) coin-cell bateriju
  - c) LVDS
5. Pritegnite zavrtanj da biste učvrstili držač LVDS kabla.
6. Instalirajte:
  - a) rešetku za ExpressCard karticu
  - b) medijsku ploču
  - c) oslonac za dlan
  - d) sklop ekrana
  - e) tastaturu
  - f) okvir tastature
  - g) Bluetooth karticu
  - h) optičku disk jedinicu
  - i) čvrsti disk
  - j) poklopac osnove
  - k) bateriju
7. Sledite procedure u odeljku *Posle rada u unutrašnjosti računara*.

## Uklanjanje sklopa ekrana

1. Sledite procedure u odeljku *Pre rada u unutrašnjosti računara*.
2. Uklonite:
  - a) bateriju
  - b) poklopac osnove
  - c) okvir tastature
  - d) tastaturu
3. Uklonite zavrtanj koji učvršćuje potpornu konzolu za računar.



4. Uklonite potpornu konzolu sa računara.



5. Podignite nagore držeći za jezičak da biste isključili LVDS kabl sa računara.



6. Isključite kabl kamere sa računara.



7. Uklonite LVDS kabl i kabl kamere iz kanala za usmeravanje.



**8.** Isključite sve antene koje su povezane na bežične uređaje.



**9.** Uklonite sve antene iz kanala za usmeravanje.



**10.** Uklonite zavrtanje koji učvršćuju sklop ekrana za računar.



**11.** Uklonite sklop ekrana sa računara.




## Instaliranje sklopa ekrana


1. Povežite sklop ekrana sa računarom.
2. Preokrenite računar i pričvrstite zavrtnje koji učvršćuju sklop ekrana.
3. Usmerite antenu kroz kanal za usmeravanje.
4. Povežite antenu sa računarcem.
5. Usmerite LVDS i kameru kroz kanal za usmeravanje.
6. Povežite kabl kamere sa računarcem.
7. Povežite LVDS kabl sa računarcem.
8. Instalirajte LVDS potpornu konzolu na odgovarajuće mesto na računaru.
9. Pritegnite zavrtanj da biste učvrstili konzolu za podršku za računar.
10. Instalirajte:
  - a) tastaturu
  - b) okvir tastature
  - c) poklopac osnove
  - d) bateriju
11. Sledite procedure u odeljku *Posle rada u unutrašnjosti računara*.

## Uklanjanje okna ekrana


1. Sledite procedure u odeljku *Pre rada u unutrašnjosti računara*.
2. Uklonite bateriju.
3. Podignite donju ivicu okna ekrana.



4. Podignite levu, desnu i gornje ivice okna ekrana.



5. Uklonite okno ekrana sa sklopa ekrana.




## Instaliranje okna ekrana


1. Postavite okno ekrana na sklop ekrana.
2. Počev od gornjeg ugla, pritisnite okno ekrana i nastavite tako duž svih ivica dok se celo okno ne utisne na sklop ekrana.
3. Pritisnite levu i desnu ivicu okna ekrana.
4. Instalirajte bateriju.
5. Sledite procedure u odeljku *Posle rada u unutrašnjosti računara*.

## Uklanjanje ploče ekrana

1. Sledite procedure u odeljku *Pre rada u unutrašnjosti računara*.
2. Uklonite:
  - a) bateriju
  - b) sklop ekrana
  - c) okno ekrana
3. Uklonite zavrtnje koji učvršćuju ploču ekrana za sklop ekrana.



4. Okrenite ploču ekrana naopako.



5. Uklonite traku sa konektora LVDS kabla i isključite LVDS kabl sa ploče ekrana.



6. Uklonite ploču ekrana sa sklopa ekrana.




## Instaliranje ploče ekrana


1. Povežite LVDS kabl i pričvrstite trakom za konektor LVDS kabla.
2. Preokrenite ekran i postavite ga u sklop ekrana.
3. Pritegnite zavrtnje da biste učvrstili ploču ekrana za sklop ekrana.
4. Instalirajte:
  - a) okno ekrana
  - b) sklop ekrana
  - c) bateriju
5. Sledite procedure u odeljku *Posle rada u unutrašnjosti računara*.

## Uklanjanje poklopca zgloba ekrana

1. Sledite procedure u odeljku *Pre rada u unutrašnjosti računara*.
2. Uklonite:
  - a) bateriju
  - b) poklopac osnove
  - c) čvrsti disk
  - d) Bluetooth karticu
  - e) Okvir tastature
  - f) tastaturu
  - g) sklop ekrana
3. Okrenite levi i desni zglob nagore, do vertikalnog položaja.



4. Olabavite i oslobođite ivicu poklopca zgloba sa zglobo i uklonite poklopce zgloba sa sklopa ekrana.




## Instaliranje poklopca zgloba ekrana

1. Povucite poklopac levog zgloba na ploči ekrana.
2. Okrenite zglob nadole da biste učvrstili poklopac zgloba za ploču ekrana.
3. Ponovite korake 1 i 2 za poklopac desnog zgloba.


4. Instalirajte:
  - a) sklop ekrana
  - b) tastaturu
  - c) Okvir tastature
  - d) Bluetooth karticu
  - e) čvrsti disk
  - f) poklopac osnove
  - g) bateriju
5. Sledite procedure u odeljku *Posle rada u unutrašnjosti računara.*

## Uklanjanje zglobova ekrana


1. Sledite procedure u odeljku *Pre rada u unutrašnjosti računara.*
2. Uklonite:
  - a) bateriju
  - b) poklopac osnove
  - c) čvrsti disk
  - d) Bluetooth karticu
  - e) okvir tastature
  - f) tastaturu
  - g) sklop ekrana
  - h) okno ekrana
  - i) ploču ekrana
3. Uklonite zavrtnje koji učvršćuju pločice zgloba ekrana za sklop ekrana.




4. Uklonite pločice zglobova ekrana.



5. Uklonite zavrnje koji učvršćuju zglobove ekrana za sklop ekrana.



6. Uklonite zglobove ekrana sa sklopa ekrana.




## Instaliranje zglobova ekrana


1. Postavite oba zgloba ekrana na ploču.
2. Pritegnite zavrnje da biste učvrstili zglobove ekrana na sklop ekrana.
3. Postavite pločice zglobova ekrana na zglobove.
4. Pritegnite zavrnje da biste učvrstili pločice zglobova ekrana na sklop ekrana.
5. Instalirajte:
  - a) ploču ekrana
  - b) okno ekrana
  - c) sklop ekrana
  - d) tastaturu
  - e) okvir tastature
  - f) Bluetooth karticu
  - g) čvrsti disk
  - h) poklopac osnove
  - i) bateriju
6. Sledite procedure u odeljku *Posle rada u unutrašnjosti računara*.

## Uklanjanje kamere

1. Sledite procedure u odeljku *Pre rada u unutrašnjosti računara*.
2. Uklonite:
  - a) bateriju
  - b) sklop ekrana
  - c) okno ekrana
  - d) ploču ekrana
3. Isključite LVDS i kabl kamere iz kamere.



4. Uklonite zavrtanj koji učvršćuje kameru i za sklop ekrana.



5. Uklonite kameru sa sklopa ekrana.




## Instaliranje kamere

1. Postavite kameru u predviđeni otvor na ploči ekrana.
2. Pritegnite zavrtanj da biste učvrstili kameru za sklop ekrana.


3. Povežite LVDS i kabl kamere na kameru.
4. Instalirajte:
  - a) ploču ekrana
  - b) okno ekrana
  - c) sklop ekrana
  - d) bateriju
5. Sledite procedure u odeljku *Posle rada u unutrašnjosti računara.*

## Uklanjanje LVDS i kabla kamere


1. Sledite procedure u odeljku *Pre rada u unutrašnjosti računara.*
2. Uklonite:
  - a) bateriju
  - b) poklopac osnove
  - c) čvrsti disk
  - d) Bluetooth karticu
  - e) okvir tastature
  - f) tastaturu
  - g) sklop ekrana
  - h) okno ekrana
  - i) ploču ekrana
  - j) zglobove ekrana
3. Isključite LVDS i kabl kamere iz kamere.



4. Odlepite lepljive traku koja pričvršćuje LVDS i kabl kamere za sklop ekrana.



5. Uklonite LVDS i kabl kamere sa sklopa ekrana.



## Instaliranje LVDS i kabla kamere

1. Usmerite LVDS i kabl kamere u sklopu ekrana.
2. Zalepite lepljivu traku da biste obezbedili kabl.
3. Povežite LVDS i kabl kamere na kameru.
4. Instalirajte:
  - a) zglobove ekrana
  - b) ploču ekrana
  - c) okno ekrana
  - d) sklop ekrana
  - e) tastaturu
  - f) okvir tastature
  - g) Bluetooth karticu
  - h) čvrsti disk
  - i) poklopac osnove
  - j) bateriju
5. Sledite procedure u odeljku *Posle rada u unutrašnjosti računara*.

## Uklanjanje zvučnika

1. Sledite procedure u odeljku *Pre rada u unutrašnjosti računara*.
2. Uklonite:
  - a) bateriju
  - b) poklopac osnove
  - c) čvrsti disk
  - d) okvir tastature
  - e) tastaturu
  - f) sklop ekrana
  - g) oslonac za dlan
  - h) medijsku tablu (dostupno samo na modelima E6430/E6430 ATG)
  - i) rešetku za ExpressCard karticu
  - j) Bluetooth karticu
  - k) matičnu ploču

3. Uklonite zavrtnje koji učvršćuju zvučnike za računar.



4. Oslobođite kabl zvučnika iz kanala za usmeravanje.



5. Uklonite zvučnike iz računara.



## Instaliranje zvučnika

1. Poravnajte zvučnike u originalan položaj i povežite kablove zvučnika.
2. Pritegnite zavrtnje da biste učvrstili zvučnike.

- 3.** Instalirajte:
  - a) matičnu ploču
  - b) Bluetooth karticu
  - c) rešetku za ExpressCard karticu
  - d) medijsku tablu (dostupno samo na modelima E6430/E6430 ATG)
  - e) oslonac za dlan
  - f) sklop ekrana
  - g) tastaturu
  - h) okvir tastature
  - i) čvrsti disk
  - j) poklopac osnove
  - k) bateriju
- 4.** Sledite procedure u odeljku *Posle rada u unutrašnjosti računara.*

# 3

## Informacije o doking portu

Doking port se koristi za povezivanje laptop računara na doking stanicu (opcionalno).



1. Port za doking



## Podešavanje sistema

Program za podešavanje sistema (System Setup) omogućava upravljanje hardverom računara i utvrđuje opcije na nivou BIOS-a. U programu za podešavanje sistema (System Setup), možete da:

- Promenite podešavanja za NVRAM nakon dodavanja ili uklanjanja hardvera
- Prikažete konfiguraciju hardvera sistema
- Omogućite ili onemogućite integrisane uređaje
- Postavite granične vrednosti za performanse i upravljanje energijom
- Upravljate bezbednošću računara

## Boot Sequence (Sekvenca pokretanja sistema)

Sekvenca pokretanja sistema omogućava da premostite redosled uređaja za pokretanje sistema utvrđen u programu za podešavanje sistema i sistem pokrenete direktno sa željenog uređaja (na primer: optički disk ili tvrdi disk). Tokom samoispitavanja pri uključenju napajanja (eng. Power-on Self Test - POST), kada se pojavi logotip Dell, možete da:

- Pristupite programu za podešavanje sistema (System Setup) pritiskom na taster <F2>
- Pozovete meni za jedno pokretanje sistema pritiskom na taster <F12>

Meni za jedno pokretanje sistema prikazuje uređaje sa kojih možete da izvršite podizanje sistema, uključujući opciju dijagnostike. Opcije menija za pokretanje sistema su:

- Removable Drive (Zamenljivi disk) (ako je dostupno)
- STXXXX Drive (STXXXX disk)

 **NAPOMENA:** XXX označava broj SATA disk jedinice.

- Optical Drive (Optički disk)
- Diagnostics (Dijagnostika)

 **NAPOMENA:** Ako izaberete opciju Diagnostics (Dijagnostika), prikazaće se ekran **ePSA diagnostics (ePSA dijagnostika)**.

Ekran sa sekvencom pokretanja sistema takođe prikazuje opciju za pristupanje ekranu programa za podešavanje sistema (System Setup).

## Tasteri za navigaciju

Sledeća tabela prikazuje tastere za navigaciju programa za podešavanje sistema.

 **NAPOMENA:** Kod najvećeg broja opcija za podešavanje sistema promene koje vršite se snimaju ali ne postaju aktivne dok ponovo ne pokrenete sistem.

**Tabela 1. Tasteri za navigaciju**

Tasteri	Navigacija
Strelica gore	Prelazak na prethodno polje.
Strelica dole	Prelazak na sledeće polje.
<Enter>	Omogućava izbor vrednosti u izabranom polju (ako je primenljivo) ili praćenje linka u polju.
Razmaknica	Proširuje ili smanjuje padajuću listu, ako je primenljivo.
<Tab>	Prelazak na sledeću oblast izbora.
	 <b>NAPOMENA:</b> Samo za standardne grafičke pregledače.
<Esc>	Prelazak na prethodnu stranu tokom pregleda glavnog ekranra. Pritisom na <Esc> u glavnom ekranu prikazuje se poruka da morate da sačuvate sve nesačuvane promene i ponovo pokreće sistem.
<F1>	Prikaz datoteke pomoći programa za podešavanje sistema (System Setup).

## Opcije programa za podešavanje sistema (System Setup)

 **NAPOMENA:** U zavisnosti od računara i instaliranih uređaja, stavke navedene u ovom odeljku mogu, ali ne moraju da se pojavljuju.

**Tabela 2. Opšte**

Opcija	Opis
<b>System Information</b>	U ovom odeljku se navode osnovne hardverske karakteristike vašeg računara. <ul style="list-style-type: none"><li>• System Information</li><li>• Informacije o memoriji</li><li>• Processor Information (Informacije o procesoru)</li><li>• Device Information (Informacije o uređaju)</li></ul>
<b>Battery Information</b>	Prikazuje status punjenja baterije.
<b>Boot Sequence</b>	Omogućava vam da promenite redosled kojim računar pokušava da pronade operativni sistem. Sve opcije ispod su izabrane. <ul style="list-style-type: none"><li>• Diskette Drive</li><li>• Internal HDD (Ugradeni HDD)</li><li>• USB Storage Device (USB memorijski uređaj)</li><li>• CD/DVD/CD-RW Drive (CD/DVD/CD-RW disk jedinica)</li><li>• Onboard NIC (Onboard NIC mrežna kartica)</li></ul> Takođe, možete izabrati opciju Boot List (Lista opcija pokretanja sistema). Opcije su: <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Legacy</b> (Nasleđeno, podrazumevana postavka)</li></ul>

Opcija	Opis
Date/Time	<ul style="list-style-type: none"> <li>UEFI</li> </ul> <p>Omogućava podešavanje datuma i vremena.</p>
<b>Tabela 3. Konfiguracija sistema</b>	
Opcija	Opis
Integrated NIC	<p>Omogućava konfiguraciju integrisanog mrežnog kontrolera. Opcije su:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Disabled (Onemogućeno)</li> <li>Enabled (Omogućeno)</li> <li><b>Enabled w/PXE</b> (Omogućeno w/PXE, podrazumevana postavka)</li> </ul>
Parallel Port	<p>Omogućava vam da definišete i podesite način rada paralelnog porta na doking stanicu. Paralelni port možete podesiti na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Disabled (Onemogućeno)</li> <li>AT</li> <li>PS2</li> <li>ECP</li> </ul>
Serial Port	<p>Identificuje i definije postavke za serijski port. Serijski port možete da podesite na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Disabled (Onemogućeno)</li> <li><b>COM1</b> (podrazumevana postavka)</li> <li>COM2</li> <li>COM3</li> <li>COM4</li> </ul> <p> <b>NAPOMENA:</b> Operativni sistem može dodeliti resurse iako je ova postavka onemogućena.</p>
SATA Operation	<p>Omogućava konfiguraciju kontrolera ugrađenog SATA čvrstog diska. Opcije su:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Disabled (Onemogućeno)</li> <li>ATA</li> <li>AHCI</li> <li><b>RAID On</b> (podrazumevana postavka)</li> </ul> <p> <b>NAPOMENA:</b> SATA je konfiguriran da podržava RAID režim.</p>
Drives	<p>Omogućava konfiguraciju SATA disk jedinica na matičnoj ploči. Opcije su:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SATA-0</li> <li>SATA-1</li> </ul>

Opcija	Opis
<b>SMART Reporting</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SATA-4</li> <li>• SATA-5</li> </ul> <p>Podrazumevana postavka: Sve disk jedinice su omogućene.</p> <p>Ovo polje kontroliše da li se greške čvrstog diska za integrisane disk jedinice prijavljuju tokom pokretanja sistema. Ova tehnologija je deo SMART (Self Monitoring Analysis and Reporting Technology - Tehnologija za samonadzor, analizu i kreiranje izveštaja) specifikacije.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Enable SMART Reporting (Omogući SMART kreiranje izveštaja)</b> – ova opcija je podrazumevano onemogućena.</li> </ul>
<b>USB Configuration</b>	<p>Omogućava utvrđivanje USB konfiguracije. Opcije su:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enable Boot Support (Omogući podršku za pokretanje)</li> <li>• Enable External USB Port (Omogući eksterni USB port)</li> </ul> <p>Podrazumevana postavka: obe opcije su omogućene.</p>
<b>USB PowerShare</b>	<p>Omogućava konfigurisanje funkcije USB PowerShare. Opcija je podrazumevano onemogućena.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Enable USB PowerShare (Omogući USB PowerShare)</b></li> </ul>
<b>Keyboard Illumination</b>	<p>Omogućava izbor načina rada funkcije osvetljenja tastature. Opcije su sledeće:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Disabled</b> (Onemogućeno, podrazumevana postavka)</li> <li>• Level is 25% (Nivo je 25%)</li> <li>• Level is 50% (Nivo je 50%)</li> <li>• Level is 75% (Nivo je 75%)</li> <li>• Level is 100% (Nivo je 100%)</li> </ul>
<b>Stealth Mode Control</b>	<p>Omogućava podešavanje režima koji isključuje emitovanje svakog svetla i zvuka sa sistema. Opcija je podrazumevano onemogućena.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Enable Stealth Mode (Omogući potajni režim)</b></li> </ul>
<b>Miscellaneous Devices</b>	<p>Dozvoljava vam da omogućite ili onemogućite različite uređaje na ploči. Opcije su sledeće:</p>

Opcija	Opis
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Enable Internal Modem (Omogući interni modem)</li> <li>• Enable Microphone (Omogući mikrofon)</li> <li>• Enable eSATA Ports (Omogući eSATA portove)</li> <li>• Enable Hard Drive Free Fall Protection (Omogući zaštitu čvrstog diska od pada)</li> <li>• Enable Module Bay (Omogući ležište za modul)</li> <li>• Enable ExpressCard (Omogući ExpressCard)</li> <li>• Enable Camera (Omogući kameru)</li> <li>• Enable Media Card (Omogući medijsku karticu)</li> <li>• Disable Media Card (Onemogući medijsku karticu)</li> </ul> <p>Podrazumevana postavka: Svi uređaji su omogućeni</p>

Tabela 4. Video

Opcija	Opis
LCD Brightness	Omogućava podešavanje osvetljenja ploče kada je ambijentalni senzor isključen.
Optimus	Dozvoljava vam da omogućite ili onemogućite NVIDIA Optimus tehnologiju.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Enable Optimus (Omogući Optimus)</b> – podrazumevana postavka.</li> </ul>

Tabela 5. Bezbednost

Opcija	Opis
Intel TXT (LT-SX) Configuration	Ova opcija je podrazumevano onemogućena.
Admin Password	<p>Omogućava postavljanje, promenu ili brisanje lozinke administratora (admin).</p> <p> <b>NAPOMENA:</b> Administratorsku lozinku morate da postavite pre postavljanja lozinke sistema ili čvrstog diska.</p> <p> <b>NAPOMENA:</b> Uspešno promenjene lozinke su odmah aktivne.</p> <p> <b>NAPOMENA:</b> Brisanjem administratorske lozinke automatski se briše lozinka sistema i čvrstog diska.</p> <p> <b>NAPOMENA:</b> Uspešno promenjene lozinke su odmah aktivne.</p> <p>Podrazumevana postavka: <b>Not set</b> (Nije podešena)</p>
System Password	<p>Omogućava postavljanje, promenu ili brisanje lozinke sistema.</p> <p> <b>NAPOMENA:</b> Uspešno promenjene lozinke su odmah aktivne.</p> <p>Podrazumevana postavka: <b>Not set</b> (Nije podešena)</p>
Internal HDD-0 Password	<p>Omogućava postavljanje, promenu ili brisanje lozinke administratora (admin).</p> <p>Podrazumevana postavka: <b>Not set</b> (Nije podešena)</p>

Opcija	Opis
<b>Strong Password</b>	Omogućava vam da podesite opciju da uvek postavljate sigurne lozinke. Podrazumevana postavka: Nije izabrana opcija <b>Enable Strong Password</b> (Omogući sigurnu lozinku).
<b>Password Configuration</b>	Možete definisati dužinu lozinke. Min.=4, Maks.= 32
<b>Password Bypass</b>	Dozvoljava vam da omogućite ili onemogućite dozvolu za premoščavanje lozinke sistema i unutrašnjeg čvrstog diska kada su one postavljene. Opcije su:
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Disabled</b> (Onemogućeno, podrazumevana postavka)</li> <li>• Reboot bypass (Ponovo pokreni premoščavanje)</li> </ul>
<b>Password Change</b>	Dozvoljava vam da omogućite ili onemogućite dozvolu za promenu lozinke sistema i čvrstog diska kada je postavljena administratorska lozinka. Podrazumevana postavka: nije izabrana opcija <b>Allow Non-Admin Password Changes</b> (Dozvoli promene neadministratorske lozinke)
<b>Non-Admin Setup Changes</b>	Ova opcija omogućava da odredite da li su promene opcija konfiguracije dozvoljene kada je postavljena lozinka administratora. Opcija je onemogućena. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Allows Wireless Switch Changes (Obezbeđuje promene bežičnog prebacivanja)</li> </ul>
<b>TPM Security</b>	Omogućava da omogućite Trusted Platform Module (TPM) tokom POST rutine. Podrazumevana postavka: Opcija je onemogućena.
<b>CPU XD Support</b>	Dozvoljava vam da omogućite ili onemogućite Execute Disable režim procesora. Podrazumevana postavka: <b>Enable CPU XD Support</b> (Omogući CPU XD podršku)
<b>Computrace</b>	Omogućava vam da uključite ili isključite opcionalni Computrace softver. Opcije su: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Deactivate</b> (Deaktiviraj, podrazumevana postavka)</li> <li>• <b>Disable</b> (Onemogući)</li> <li>• <b>Activate</b> (Aktiviraj)</li> </ul> <p> <b>NAPOMENA:</b> Opcije Activate (Aktiviraj) i Disable (Onemogući) trajno aktiviraju ili isključuju funkciju i naknadne promene neće biti dozvoljene</p>
<b>CPU XD Support</b>	Dozvoljava vam da omogućite ili onemogućite Execute Disable režim procesora. Podrazumevana postavka: <b>Enable CPU XD Support</b> (Omogući CPU XD podršku)
<b>OROM Keyboard Access</b>	Omogućava da podesite opciju za ulazak u ekrane za Option ROM Configuration pomoću brzih tastera prilikom pokretanja sistema. Opcije su: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Enable</b> (Omogući, podrazumevana postavka)</li> <li>• <b>One Time Enable</b> (Omogući jednom)</li> <li>• <b>Disable</b> (Onemogući)</li> </ul>
<b>Admin Setup Lockout</b>	Omogućava vam da sprečite da korisnici ulaze u program za podešavanje kada je postavljena administratorska lozinka. Podrazumevana postavka: <b>Disabled</b> (Onemogućeno)

**Tabela 6. Performanse**

Opcija	Opis
<b>Multi Core Support</b>	Ovo polje određuje da li će za proces biti omogućeno jedno ili više jezgara. Performanse nekih aplikacija će se poboljšati sa dodatnim jezgrima. Ova opcija je podrazumevano omogućena. Dozvoljava vam da omogućite ili onemogućite podršku više jezgara za procesor. Opcije su: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>All</b> (Sva, podrazumevana postavka)</li> <li>• 1</li> <li>• 2</li> </ul>
<b>Intel SpeedStep</b>	Dozvoljava vam da omogućite ili onemogućite Intel SpeedStep funkciju. Podrazumevana postavka: <b>Enable Intel SpeedStep</b> (Omogući Intel SpeedStep)
<b>C States Control</b>	Dozvoljava vam da omogućite ili onemogućite dodatna stanja mirovanja procesora. Podrazumevana postavka: omogućene su opcije: <b>C states, C3, C6, Enhanced C-states i C7</b> .
<b>Intel TurboBoost</b>	Dozvoljava vam da omogućite ili onemogućite Intel TurboBoost režim procesora. Podrazumevana postavka: <b>Enable Intel TurboBoost</b> (Omogući Intel TurboBoost)
<b>Hyper-Thread Control</b>	Dozvoljava vam da omogućite ili onemogućite HyperThreading tehnologiju u procesoru. Podrazumevana postavka: <b>Enabled</b> (Omogućeno)

**Tabela 7. Upravljanje energijom**

Opcija	Opis
<b>AC Behavior</b>	Omogućava računaru da se automatski napaja kada je AC adapter priključen. Ova opcija je onemogućena. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wake on AC (Pokretanje na AC)</li> </ul>
<b>Auto On Time</b>	Omogućava postavljanje vremena za automatsko uključenje računara. Opcije su: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Disabled</b> (Onemogućeno, podrazumevana postavka)</li> <li>• Every Day (Svakog dana)</li> <li>• Weekdays (Radnim danima)</li> </ul>
<b>USB Wake Support</b>	Dozvoljava vam da omogućite pokretanje računara iz režima pripravnosti pomoću USB-a. Opcija je onemogućena <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enable USB Wake Support (Omogući podršku USB pokretanja)</li> </ul>
<b>Wireless Radio Control</b>	Omogućava kontrolu WLAN i WWAN radija. Opcije su:

Opcija	Opis
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Control WLAN radio (Kontroliši WLAN radio)</li> <li>Control WWAN radio (Kontroliši WWAN radio)</li> </ul> <p>Podrazumevana postavka: Obe opcije su onemogućene.</p>
<b>Wake on LAN/WLAN</b>	<p>Ova opcija omogućava uključivanje računara pomoću specijalnog signala LAN mreže. Ova postavka ne utiče na aktiviranje računara iz stanja pripravnosti i mora biti omogućena u operativnom sistemu. Ova funkcija može da se koristi samo kada je računar priključen na napajanje naizmeničnom strujom.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Disabled</b> (Onemogućeno) – ne dozvoljava pokretanje sistema specijalnim signalima sa LAN mreže kada dobije signal za budenje sa LAN ili bežične LAN mreže. (Podrazumevana postavka)</li> <li><b>LAN Only</b> (Samo LAN) – dozvoljava pokretanje sistema specijalnim signalima sa LAN mreže.</li> <li><b>WLAN Only</b> (Samo WLAN)</li> <li><b>LAN or WLAN</b> (LAN ili WLAN)</li> </ul>
<b>Block Sleep</b>	<p>Omogućava vam da sprečite računar da pređe u stanje mirovanja. Opcija je podrazumevano onemogućena.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Block Sleep</b> (Blokiraj spavanje) (S3)</li> </ul>
<b>Primary Battery Configuration</b>	<p>Omogućava vam da definišete kako se koristi napajanje baterije kada je priključena na naizmeničnu struju. Opcije su:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Adaptive (Adaptivna) (Podrazumevana postavka)</li> <li>Standard Charge (Standardno punjenje)</li> <li>Express Charge (Brzo punjenje)</li> <li>Primarily AC use (Primarno korišćenje AC)</li> <li>Custom Charge – možete podesiti procenat do kog baterija mora da se napuni.</li> </ul> <p> <b>NAPOMENA:</b> Za sve baterije nisu dostupni svi načini punjenja.</p>
<b>Battery Slice Configuration</b>	<p>Omogućava vam da definišete kako se puni baterija. Opcije su:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standard Charge (Standardno punjenje)</li> <li><b>Express Charge</b> (Brzo punjenje, podrazumevana postavka)</li> </ul>

**Tabela 8. POST Behavior**

Opcija	Opis
<b>Adapter Warnings</b>	<p>Omogućava vam da aktivirate poruke upozorenja za adapter kada se koriste adapteri odgovarajuće snage. Opcija je podrazumevano omogućena.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Enable Adapter Warnings</b> (Omogući upozorenja za adapter)</li> </ul>
<b>Mouse/Touchpad</b>	<p>Omogućava vam da definišete na koji način računar obrađuje podatke miša i tačpeda. Opcije su:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Serial Mouse (Serijski miš)</li> <li>PS2 Mouse (PS2 miš)</li> <li><b>Touchpad/PS-2 Mouse</b> (Tačped/PS-2 miš, podrazumevana postavka)</li> </ul>

Opcija	Opis
<b>Numlock Enable</b>	Određuje da li se funkcija NumLock može omogućiti prilikom pokretanja sistema. Ova opcija je podrazumevano omogućena. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Enable Numlock</b> (Omogući zaključavanje numeričke tastature)</li> </ul>
<b>Fn Key Emulation</b>	Omogućava vam da uparite tastersku funkciju <Scroll Lock> na PS-2 tastaturi sa tasterskom funkcijom <Fn> na internoj tastaturi. Opcija je podrazumevano omogućena. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Enable Fn Key Emulation</b> (Omogući emulaciju Fn tastera)</li> </ul>
<b>Keyboard Errors</b>	Određuje da li se greške tastature prijavljuju prilikom pokretanja. Ova opcija je podrazumevano omogućena. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Enable Keyboard Error Detection</b> (Omogući detekciju grešaka tastature)</li> </ul>
<b>POST Hotkeys</b>	Određuje da li ekran za prijavljivanje prikazuje poruku, koja pokazuje sekvencu tastera koja je potrebna za ulazak u meni sa opcijama pokretanja BIOS-a. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Enable F12 Boot Option menu</b> (Omogući F12 meni sa opcijama za pokretanje) - ova opcija je podrazumevano omogućena.</li> </ul>
<b>Fastboot</b>	Omogućava ubrzavanje procesa pokretanja. Opcije su sledeće: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimal (Minimalno)</li> <li>• <b>Thorough (Kroz)</b> (podrazumevana postavka)</li> <li>• Auto (Automatski)</li> </ul>

Tabela 9. Podrška za virtuelizaciju

Opcija	Opis
<b>Virtualization</b>	Određuje da li monitor virtuelne mašine (VMM) može koristiti dodatne hardverske mogućnosti koje obezbeđuje tehnologija Intel Virtualization Technology. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Enable Intel Virtualization Technology</b> (Omogući Intel Virtualization tehnologiju) - podrazumevana postavka.</li> </ul>
<b>VT for Direct I/O</b>	Omogućava ili onemogućava monitoru virtuelne mašine (VMM) da koristi dodatne hardverske mogućnosti koje obezbeđuje Intel Virtuelization tehnologija za direktni U/I. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Enable Intel Virtualization Technology for Direct I/O</b> (Omogući Intel Virtualization tehnologiju za direktni U/I) – podrazumevana postavka.</li> </ul>

Tabela 10. Bežična mreža

Opcija	Opis
<b>Wireless Switch</b>	Omogućava vam da utvrđite kojim se bežičnim uređajima može upravljati putem prekidača za bežičnu mrežu. Opcije su: <ul style="list-style-type: none"> <li>• WWAN</li> <li>• Bluetooth</li> <li>• WLAN</li> </ul>

Opcija	Opis
	Sve opcije su podrazumevano omogućene.
<b>Wireless Device Enable</b>	Dozvoljava vam da omogućite ili onemogućite bežične uređaje. Opcije su:
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WWAN</li> <li>• Bluetooth</li> <li>• WLAN</li> </ul> Sve opcije su podrazumevano omogućene.

**Tabela 11. Održavanje**

Opcija	Opis
<b>Service Tag</b>	Prikazuje servisnu oznaku računara.
<b>Asset Tag</b>	Omogućava kreiranje oznake delova sistema ako oznaka nije već postavljena. Ova opcija nije podrazumevano postavljena.

**Tabela 12. Evidencije sistemskih događaja**

Opcija	Opis
<b>BIOS events</b>	Prikazuje evidenciju događaja sistema i omogućava brisanje evidencije. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Clear Log (Brisanje evidencije)</li> </ul>

## Ažuriranje BIOS-a

Preporučuje se da ažurirate BIOS (podešavanje sistema), nakon zamene matične ploče ili ako je dostupna dopuna. Za laptop računare, proverite da li je baterija računara potpuno napunjena i priključena na strujnu utičnicu.

1. Ponovo pokrenite računar.
2. Idite na [dell.com/support](http://dell.com/support).
3. Unesite **servisnu oznaku** ili **kod za brzi servis** i kliknite na **Submit (Pošalji)**.
 

 **NAPOMENA:** Da biste pronašli servisnu oznaku kliknite na **Where is my Service Tag? (Gde je moja servisna oznaka?)**

 **NAPOMENA:** Ako ne možete da pronađete servisnu oznaku, kliknite na **Detect Service Tag (Otkrij servisnu oznaku)**. Nastavite prema uputstvima na ekranu.
4. Ako ne možete da locirate ili pronadete servisnu oznaku, kliknite na kategoriju proizvoda vašeg računara.
5. Izaberite **Product Type (Tip proizvoda)** sa liste.
6. Izaberite model računara i pojaviće se stranica **Product Support (Podrška za proizvod)** vašeg računara.
7. Kliknite na **Get drivers (Preuzmi upravljačke programe)** i kliknite na **View All Drivers (Prikaži sve upravljačke programe)**.  
Otvara se stranica Drivers and Downloads (Upravljački programi i preuzimanja).
8. Na ekranu sa upravljačkim programima i preuzimanjima, u padajućoj listi **Operating System (Operativni sistem)** izaberite **BIOS**.
9. Pronadite najnoviju BIOS datoteku i kliknite na **Download File (Preuzmi datoteku)**.  
Možete i analizirati koje je upravljačke programe potrebno ažurirati. Da biste to uradili za vaš uređaj, kliknite na **Analyze System for Updates (Analiziraj sistem radi ažuriranja)** i pratite uputstva na ekranu.

10. Izaberite način preuzimanja koji vam najviše odgovara u prozoru **Please select your download method below** (**Izaberite način preuzimanja u nastavku**); kliknite na **Download File** (**Preuzmi datoteku**).  
Pojavljuje se prozor **File Download** (**Preuzimanje datoteke**).
11. Kliknite na **Save (Sačuvaj)** da biste sačuvali datoteku na računaru.
12. Kliknite na **Run (Pokreni)** da biste instalirali ažurirana podešavanja BIOS-a na računar.  
Sledite uputstva na ekranu.

## Lozinka sistema i lozinka za podešavanje

Možete da kreirate lozinku sistema i lozinku za podešavanje da biste zaštitali računar.

Tip lozinke	Opis
<b>Lozinka sistema</b>	Lozinka koju morate uneti da biste se prijavili na sistem.
<b>Lozinka za podešavanje</b>	Lozinka koju morate uneti da biste pristupili i izmenili podešavanja BIOS-a na računaru.

-  **OPREZ:** Lozinke pružaju osnovni nivo bezbednosti podataka na računaru.
-  **OPREZ:** Svako može pristupiti podacima ukladištenim na računaru ako računar nije zaključan ili pod nadzorom.
-  **NAPOMENA:** Računar se isporučuje sa onemogućenom funkcijom lozinke sistema i lozinke za podešavanje.

## Dodeljivanje lozinke sistema i lozinke za podešavanje

Možete da dodelite novu **lozinku sistema** i/ili **lozinku za podešavanje** ili promenite postojeću **lozinku sistema** i/ili **lozinku za podešavanje** samo kada je **Password Status (Status lozinke) Unlocked (Otključana)**. Ako je status lozinke **Locked (Zaključana)**, nije moguće promeniti lozinku sistema.

-  **NAPOMENA:** Ako je kratkospojnik lozinke onemogućen, postojeća lozinka sistema i lozinka za podešavanje se brišu i nije potrebno da unosite lozinku sistema da biste se prijavili na računar.

Da biste pristupili podešavanju sistema, pritisnite **<F2>** odmah nakon uključivanja ili ponovnog pokretanja.

1. U BIOS-u sistema ili ekranu **System Setup (Podešavanje sistema)**, izaberite **System Security (Bezbednost sistema)** i pritisnite **<Enter>**.  
Pojavljuje se ekran **System Security (Bezbednost sistema)**.
2. Na ekranu **System Security (Bezbednost sistema)**, proverite da li je **Password Status (Status lozinke) Unlocked (Otključano)**.
3. Izaberite **System Password (Lozinka sistema)**, unesite lozinku sistema i pritisnite **<Enter>** ili **<Tab>**.  
Koristite sledeće smernice da biste dodelili lozinku sistema:
  - Lozinka može imati do 32 znakova.
  - Lozinka može sadržati brojeve od 0 do 9.
  - Dozvoljena su samo mala slova, dok mala slova nisu dozvoljena.
  - Dozvoljeni su samo sledeći specijalni znaci: razmak, (""), (+), (.), (-), (.), (/), (;), ([], ()], (]), (`).
 Ponovo unesite lozinku sistema kada se to od vas zatraži.
4. Unesite lozinku sistema koju ste uneli ranije i kliknite na **OK**.
5. Izaberite **Setup Password (Lozinka za podešavanje)**, unesite lozinku sistema i pritisnite **<Enter>** ili **<Tab>**.  
Pojavljuje se poruka da ponovo unesete lozinku za podešavanje.

6. Unesite lozinku za podešavanje koju ste uneli ranije i kliknite na **OK**.
7. Pritisnute <Esc> i pojavljuje se poruka za čuvanje promena.
8. Pritisnute <Y> da biste sačuvali promene.

Računar se ponovo pokreće.

## Brisanje ili promena postojeće lozinke sistema i/ili lozinke za podešavanje

Proverite da li je **Password Status (Status lozinke)** Unlocked (Otključana) (u programu za podešavanje sistema (System Setup)) pre nego što pokušate da obrišete ili izmenite postojeću lozinku sistema i/ili lozinku za podešavanje. Lozinku sistema ili lozinku za podešavanje ne možete da promenite ako je **Password Status (Status lozinke)** Locked (Zaključana).

Da biste pristupili programu za podešavanje sistema (System Setup), pritisnute <F2> odmah nakon uključivanja ili ponovnog uključivanja.

1. U BIOS-u sistema ili ekranu **System Setup (Podešavanje sistema)**, izaberite **System Security (Bezbednost sistema)** i pritisnute <Enter>. Prikazuje se ekran **System Security (Bezbednost sistema)**.
2. Na ekranu **System Security (Bezbednost sistema)**, proverite da li je **Password Status (Status lozinke)** **Unlocked (Otključano)**.
3. Izaberite **System Password (Lozinka sistema)**, izmenite ili obrišite postojeću lozinku sistema i pritisnute <Enter> ili <Tab>.
4. Izaberite **Setup Password (Lozinka za podešavanje)**, izmenite ili obrišite postojeću lozinku za podešavanje i pritisnute <Enter> ili <Tab>.



- NAPOMENA:** Ako menjate lozinku sistema i/ili lozinku za podešavanje, ponovo unesite novu lozinku kada se to od vas zatraži. Ako brišete lozinku sistema i/ili lozinku za podešavanje, potvrdite brisanje kada se to od vas zatraži.
5. Pritisnute <Esc> i pojavljuje se poruka za čuvanje promena.
  6. Pritisnute <Y> da biste sačuvali promene i izašli iz programa za podešavanje sistema (System Setup).

Računar se ponovo pokreće.

# Dijagnostika

Ako imate problem sa računarom, pokrenite ePSA dijagnostiku pre kontaktiranja Dell tehničke podrške. Cilj pokretanja dijagnostike je testiranje hardvera računara bez korišćenja dodatne opreme ili rizika od gubitka podataka. Ukoliko niste u mogućnosti da problem rešite sami, osoblje za servis i podršku može koristiti rezultate dijagnostike kako bi vam pomogli da rešite problem.

## Enhanced Pre-Boot System Assessment (ePSA) dijagnostika

ePSA dijagnostika (takođe se naziva dijagnostika sistema) vrši sveobuhvatnu proveru hardvera. ePSA dijagnostika je ugrađena zajedno sa BIOS-om a pokreće je BIOS interno. Ugrađena dijagnostika sistema pruža niz opcija za određene uređaje ili grupe uređaja koje vam omogućavaju da:

- Pokrenete testove automatski ili u interaktivnom režimu
- Ponovite testove
- Prikažete ili sačuvate rezultate testova
- Prođete kroz testove kako biste uveli dodatne opcije testiranja da biste obezbedili dodatne informacije o neispravnim(ima) uređaju(im)
- Pregledate statusne poruke koje pružaju informacije o tome da li su testovi uspešno završeni
- Pregledate poruke o greškama koje pružaju informacije o problemima nastalim tokom testiranja

 **OPREZ:** Dijagnostiku sistema koristite samo za testiranje vašeg računara. Korišćenje ovog programa na drugim računarima može dovesti do pojave netočnih rezultata ili poruka o greškama.

 **NAPOMENA:** Neki testovi za posebne uređaje zahtevaju interakciju korisnika. Uvek budite pored terminala računara za vreme obavljanja dijagnostičkih testova.

1. Uključite računar.
2. Dok se sistem računara pokreće, pritisnite taster **<F12>** kada se pojavi Dell logotip.
3. Na ekranu za podizanje sistema izaberite opciju **Diagnostics (Dijagnostika)**.  
Prikazuje se prozor **Enhanced Pre-boot System Assessment (Proširena procena sistema pre podizanja)**, i navode svi uređaji pronađeni na računaru. Dijagnostika pokreće testiranje na svim pronađenim uređajima.
4. Ako želite da pokrenete test na određenom uređaju, pritisnite **<Esc>** i kliknite na **Yes (Da)** da biste zaustavili dijagnostički test.
5. Izaberite uređaj u levom oknu i kliknite na **Run Tests (Pokreni testove)**.
6. Ako postoje bilo kakvi problemi prikazaće se kodovi grešaka.  
Zabeležite kod greške i obavestite kompaniju Dell.



# Rešavanje problema na računaru

Probleme na vašem računaru možete rešavati ako tokom rada računara koristite indikatore kao što su dijagnostička svetla, tonski kodovi i poruke o greškama.

## Svetla za status uređaja

**Tabela 13. Svetla za status uređaja**

-  Uključuju se kada uključite računar i trepere kada se računar nalazi u režimu za upravljanje potrošnjom.
-  Uključuju se kada računar čita ili upisuje podatke.
-  Neprekidno svetle ili trepere kako bi pokazale status punjenja baterije.
-  Uključuju se kada je omogućena bežična mreža.

LED lampice za status uređaja se obično nalaze na vrhu ili na levoj strani tastature. Koriste se za prikazivanje slobodne memorije, baterije i povezanost i aktivnost bežičnih uređaja. Osim toga, korisne su kao alatka za dijagnostiku kada postoji mogućnost da sistem padne.

Sledeća tabela navodi tumačenja LED kodova kada se javi moguća greška.

**Tabela 14. LED lampice**

LED memorije	LED diode napajanja	LED bežične mreže	Opis kvara
Trepćuće svetlo	Stalno svetlo	Stalno svetlo	Moguće je da je došlo do kvara na procesoru.
Stalno svetlo	Trepćuće svetlo	Stalno svetlo	Otkriveni su moduli memorije, ali je došlo do greške.
Trepćuće svetlo	Trepćuće svetlo	Trepćuće svetlo	Došlo je do kvara na matičnoj ploči.
Trepćuće svetlo	Trepćuće svetlo	Stalno svetlo	Moguće je da je došlo do kvara na grafičkoj/video kartici.
Trepćuće svetlo	Trepćuće svetlo	Isključeno svetlo	Greška u sistemu kod inicijalizacije diska ILI Greška u sistemu kod inicijalizacije Opcije ROM.
Trepćuće svetlo	Isključeno svetlo	Trepćuće svetlo	USB kontroler je naišao na problem prilikom inicijalizacije.
Stalno svetlo	Trepćuće svetlo	Trepćuće svetlo	Nije instaliran/otkriven nijedan memorijski modul.
Trepćuće svetlo	Stalno svetlo	Trepćuće svetlo	Ekran je naišao na problem prilikom inicijalizacije.

LED memorije	LED diode napajanja	LED bežične mreže	Opis kvara
Isključeno svetlo	Trepćuće svetlo	Trepćuće svetlo	Modem sprečava sistem da završi POST proceduru.
Isključeno svetlo	Trepćuće svetlo	Isključeno svetlo	Inicijalizacija memorije nije uspela ili memorija nije podržana.

## Svetla za status baterije

Ako je računar priključen na električnu utičnicu, svetlo baterije svetli na sledeći način:

<b>Naizmenično trepćuće žuto svetlo i belo svetlo</b>	Neverifikovan ili nepodržan AC adapter koji nije proizveo Dell je priključen na laptop.
<b>Naizmenično trepćuće žuto svetlo i stalno belo svetlo</b>	Privremeni kvar baterije sa priključenim AC adapterom.
<b>Stalno trepćuće žuto svetlo</b>	Nepopravljiv kvar baterije sa priključenim AC adapterom.
<b>Isključeno svetlo</b>	Baterija je potpuno napunjena sa priključenim AC adapterom.
<b>Svetli belo svetlo</b>	Baterija je u režimu punjenja sa priključenim AC adapterom.

# Tehničke specifikacije



**NAPOMENA:** Oprema se može razlikovati u zavisnosti od regionalnih razlika. U nastavku su date samo one specifikacije koje se po zakonu moraju isporučiti uz računar. Za opštejne specifikacije vašeg računara pronađite odeljak **Specifikacije u Korisničkom uputstvu** koje možete naći na lokaciji za podršku [dell.com/support](http://dell.com/support). Da biste dobili više informacija u vezi sa konfiguracijom vašeg računara, pronađite opciju **Pomoć i podrška** u vašem Windows operativnom sistemu i izaberite opciju za prikaz informacija o računaru.

**Tabela 15. System Information**

Funkcija	Specifikacije
Skup čipova	Mobile Intel 7 serija čipseta (Intel QM77)
Širina DRAM magistrale	64 bita
Flash EPROM	SPI 32 MB, 64 MB
PCIe Gen1 magistrala	100 MHz
Frekvencija eksterne magistrale	DMI (5GT/s)

**Tabela 16. Procesor**

Funkcija	Specifikacije
Tipovi	Intel Core i3 / i5 / i7 serija
L3 keš	do 8 MB

**Tabela 17. Memorija**

Funkcija	Specifikacije
Konektor za memoriju	dva SODIMM slota
Kapacitet memorije	1 GB, 2 GB, 4 GB ili 8 GB
Tip memorije	DDR3 SDRAM (1600 MHz)
Minimalna memorija	2 GB
Maksimalna memorija	16 GB

Funkcija	Specifikacije
	<p> <b>NAPOMENA:</b> Računar podržava maksimalno 16 GB memorije; međutim, 32-bitni operativni sistemi, kao što je 32-bitna verzija Microsoft® Windows® XP, može koristiti samo maksimalno 4 GB adresnog prostora. Pored toga, određenim komponentama unutar računara je potreban adresni prostor u opsegu od 4 GB. Svaki adresni prostor rezervisan za ove komponente ne može koristiti memorija računara; prema tome, veličina dostupne memorije za 32-bitni operativni sistem je manja od 4 GB. Više od 4 GB memorije zahteva 64-bitne operativne sisteme</p>

**Tabela 18. Audio**

Funkcija	Specifikacije
Tip	četvorokanalani audio visoke definicije
Kontroler	IDT92HD93
Stereo konverzija	24-bitna (analogno-digitalna i digitalno-analogna)
Interfejs:	
Interni	audio visoke definicije
Eksterni	konektor za mikrofon/stereo slušalice/eksterne zvučnike
Zvučnici	dva
Pojačavač unutrašnjeg zvučnika	1 W (RMS) po kanalu
Kontrole jačine zvuka	funkcionalni tasteri, meniji programa

**Tabela 19. Video**

Funkcija	Specifikacije
Tip	integriran na matičnoj ploči
Kontroler	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intel HD Graphics</li> <li>• NVidia Discrete grafika</li> </ul>

**Tabela 20. Komunikacija**

Funkcije	Specifikacije
Mrežni adapter	10/100/1000 Mb/s Ethernet (RJ-45)
Bežična mreža	interna bežična lokalna mreža (WLAN) i bežična mreža šireg geografskog područja (WWAN)

**Tabela 21. Portovi i konektori**

Funkcije	Specifikacije
Audio	jedan konektor za mikrofon/stereo slušalice/zvučnike
Video	<ul style="list-style-type: none"> <li>• jedan 15-pinski VGA konektor</li> <li>• jedan 19-pinski HDMI konektor</li> </ul>
Mrežni adapter	jedan RJ-45 konektor
USB 2.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>• jedan 4-pinski konektor kompatibilan sa USB 2.0</li> <li>• jedan konektor kompatibilan sa eSATA/USB 2.0</li> </ul>
USB 3.0	dva
Čitač memorijске kartice	jedan 8-u-1 čitač memorijskih kartica
Port za priključivanje baze	jedno
Kartica za modul preplatničkog identiteta (SIM)	jedno

**Tabela 22. Beskontaktna smart kartica**

Funkcija	Specifikacije
Podržane smart kartice/tehnologije	ISO14443A — 106 kb/s, 212 kb/s, 424 kb/s, i 848 kb/s ISO14443B — 106 kb/s, 212 kb/s, 424 kb/s i 848 kb/s ISO15936 HID iClass FIPS201 NXP Desfire , HID iClass FIPS201 NXP Desfire

**Tabela 23. Ekran**

Funkcija	Specifikacije
Tip	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HD(1366x768), WLED</li> <li>• HD+(1600 x 900)</li> <li>• FHD (1920 x 1080)</li> </ul>
Veličina	
Latitude E6430	14,0"
Latitude E6530	15,6"
Latitude E6430 ATG	14,0"
Dimenzije:	
Latitude E6430:	
Visina	192,50 mm (7,57 inča)
Širina	324 mm (12,75 inča)
Dijagonala	355,60 mm (14,00 inča)
Aktivna površina (X/Y)	309,40 mm x 173,95 mm
Maksimalna rezolucija	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1366 x 768 piksela</li> </ul>

Funkcija	Specifikacije
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1600 x 900 piksela</li> </ul>
Maksimalna osvetljenost	200 nita
Latitude E6530:	
Visina	210 mm (8,26 inča)
Širina	360 mm (14,17 inča)
Dijagonala	394,24 mm (15,60 inča)
Aktivna površina (X/Y)	344,23 mm x 193,54 mm
Maksimalna rezolucija	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1366 x 768 piksela</li> <li>• 1600 x 900 piksela</li> <li>• 1920 x 1080 piksela</li> </ul>
Maksimalna osvetljenost	220 nita
Latitude E6430 ATG:	
Visina	192,5 mm (7,57 inča)
Širina	324 mm (12,75 inča)
Dijagonala	355,60 mm (14,00 inča)
Aktivna površina (X/Y)	357,30 mm x 246,50 mm
Maksimalna rezolucija	1366 x 768 piksela
Maksimalna osvetljenost	730 nita
Radni ugao	0° (zatvoren) do 180°
Brzina osvežavanja	60 Hz
Minimalni uglovi prikaza:	
Latitude E6430 / Latitude E6530:	
Horizontalni	+/- 40°
Vertikalni	+10°/-30°
Latitude E6430 ATG:	
Horizontalni	+/- 50°
Vertikalni	+/- 40°
Maksimalna veličina piksela	
Latitude E6430	0,2265 mm x 0,2265 mm
Latitude E6530	0,252 mm x 0,252 mm

**Tabela 24. Tastatura**

Funkcija	Specifikacije
Broj tastera	Sjedinjene Države: 86 tastera, Ujedinjeno Kraljevstvo: 87 tastera, Brazil: 87 tastera i Japan: 90 tastera   <b>NAPOMENA:</b> Numerička tastatura je dostupna za Latitude E6530.
Raspored	QWERTY/AZERTY/Kanji

**Tabela 25. Tačped**

Funkcija	Specifikacije
Aktivna površina:	
X-osa	80,00 mm
Y-osa	45,00 mm

**Tabela 26. Baterija**

Funkcija	Specifikacije
Tip	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Litijum-jonska baterija sa 4 čelije (40 Whr) i Express Charge funkcijom (samo u odabranim zemljama)</li> <li>• Litijum-jonska baterija sa 6 čelija (60 Whr) i Express Charge funkcijom</li> <li>• Litijum-jonska baterija sa 9 čelija (97 Whr) i Express Charge funkcijom</li> <li>• Litijum-jonska baterija sa 9 čelija (87 Whr)</li> </ul>
Dimenziјe:	
4 čelije / 6 čelija:	
Dubina	48,08 mm (1,90 inča)
Visina	20,00 mm (0,79 inča)
Širina	208,00 mm (8,18 inča)
9 čelija:	
Dubina	71,79 mm (2,83 inča)
Visina	20,00 mm (0,79 inča)
Širina	214,00 mm (8,43 inča)
Težina:	
4 čelije	240,00 g (0,53 lb)
6 čelija	344,73 g (0,76 lb)
9 čelija	508,02 g (1,12 lb)
Napon:	

Funkcija	Specifikacije
4 čelije	14,80 VDC
6 čelija / 9 čelija	11,10 VDC
Opseg temperature:	
Operativna	0 °C do 35 °C (32 °F do 95 °F)
Neoperativna	-40 °C do 65 °C (-40 °F do 149 °F)
coin-cell baterija	litijumska dugmasta baterija 3 V CR2032

Tabela 27. AC adapter

Funkcija	Specifikacije	
Tip	65 W STD i 65 W BFR/PVC besplatno	d90 W adapter
Ulagani napon	od 100 VAC do 240 VAC	od 100 VAC do 240 VAC
Ulagana struja (maksimalna)	1,50 A	1,60 A
Ulagana frekvencija	50 Hz do 60 Hz	50 Hz do 60 Hz
Izlagana snaga	65 W	90 W
Izlagana struja	3,34 A (kontinualna)	4,62 A (kontinualna)
Nazivni izlagani napon	19,5 +/- 1,0 VDC	19,5 +/- 1,0 VDC
Opseg temperature:		
Operativna	0 °C do 40 °C (32 °F do 104 °F)	0 °C do 40 °C (32 °F do 104 °F)
Neoperativna	-40 °C do 70 °C (-40 °F do 158 °F)	-40 °C do 70 °C (-40 °F do 158 °F)

Tabela 28. Fizičke karakteristike

Funkcija	Latitude E6430	Latitude E6530	Latitude E6430 ATG
Visina	26,90 mm do 32,40 mm (1,06 inča do 1,27 inča)	28,40 mm do 34,20 mm (1,11 inča do 1,35 inča)	29,50 mm do 37,70 mm (1,16 inča do 1,48 inča)
Širina	352,00 mm (13,86 inča)	384,00 mm (15,12 inča)	359,20 mm (14,14 inča) sa poklopcom za port
Dubina	241,00 mm (9,49 inča)	258,00 mm (10,16 inča)	247,40 mm (9,74 inča) sa poklopcom porta
Težina	2,02 kg (4,45 lb)	2,47 kg (5,44 lb)	2,74 kg (6,04 lb)

Tabela 29. Okruženje

Funkcija	Specifikacije
Temperatura:	
Operativna	0 °C do 35 °C (32 °F do 95 °F)
Skladištenje	-40 °C do 65 °C (-40 °F do 149 °F)

Funkcija	Specifikacije
Relativna vlažnost (maksimalna):	
Operativna	10 % do 90 % (bez kondenzovanja)
Skladištenje	5 % do 95 % (bez kondenzovanja)
Nadmorska visina (maksimalna):	
Operativna	-15,24 m do 3048 m (-50 ft do 10.000 ft)
Neoperativna	-15,24 m do 10.668 m (-50 ft do 35.000 ft)
Nivo zagađenosti vazduha	G1, definisano od strane ISA-S71.04–1985



## Kontakt sa Dell-om

Da biste kontaktirali kompaniju Dell u vezi prodaje, tehničke podrške ili usluga za korisnike:

1. Posetite [support.dell.com](http://support.dell.com).
2. Izaberite državu ili region u padajućem meniju **Choose a Country/Region** (Izbor zemlje/regiona) u dnu stranice.
3. Kliknite na **Contact Us** (Kontaktirajte nas) na levoj strani stranice.
4. Izaberite odgovarajuću uslugu ili link za podršku prema vašim potrebama.
5. Izaberite način za kontaktiranje kompanije Dell koji vam odgovara.