طُبع في أيرلندا.

www.dell.com | support.dell.com



مشاكل، حل 31 مصابيح حالة الجهاز 14 مواقع الدعم حول العالم 54 موصل DisplayPort ميزات البرامج 28 و وسائط استرداد النظام 8

ق قائمة تدقيق التشخيص 58 قدر ات الكمبيو تر 28 م مجموعة رقاقات 63 محرك الأقراص أحجام الأقراص المدعومة 26 محول التيار المتردد الحجم والوزن 71 مر تجعات للضمان 56 مرکز دعم Dell مرکز مزود خدمة الإنترنت مزود خدمة الإنترنت 9 مشاكل الأجهزة تشخيص 40 مشاكل البرامج 34 مشاكل الطاقة، حل 33

التهوية، ضمان 5 الدعم الفني 53 خدمة العملاء 53 الكمبيوتر، إعداد 5 المعالج 62 دعم الذاكرة 63 المنتجات المعلومات والشراء 55 الموارد، العثور على المزيد 60 ر سائل النظام 38 المواصفات 62 ش شبكة سلكية ب برامج التشغيل والتنزيلات 61 كبل الشبكة، توصيل 6 شحن المنتجات ت للإرجاع أو الإصلاح 56 تدفق الهواء، السماح 5 شرائح الطاقة، استخدام 6 تسجيل الدخول إلى FTP، مجهول 54 تقنية Bluetooth اللاسلكية 14 ع عناوين البريد الإلكتروني للحصول على الدعم الفني 54 حالة الطلب 55 عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بالدعم 54 حل المشاكل 31

فهرس

أقراص DVD، التشغيل والإنشاء 28 اتصال الانترنت 9 53 DellConnect اتصال الشبكة 41 Dell Diagnostics إصلاح 32 M اتصال شبكة لاسلكي 10 38 my dell downloads استعادة نسخة المصنع الأصلية 50 U الأقراص المضغوطة، التشغيل والإنشاء 28 18 USB PowerShare الإعداد، قبل البدء 5 W الاتصال Windows بالانترنت 9 إعداد 8 الاتصال بشركة Dell معالج توافق البرامج 35 البحث عن المزيد من المعلومات 60 التعرف على الوجوه 22 أداة استكشاف أخطاء الأجهزة وإصلاحها 40 التعلىمات أقر اص الحصول على المساعدة والدعم 52 إخراج 26 التلف، تفادى 5 استخدام 26

ملحق

إشعار منتج Macrovision

يتضمن هذا المنتج تقنية حماية حقوق التأليف والنشر التي تخضع لحماية براءة الاختراع الأمريكية وحقوق الملكية الفكرية الأخرى التي تملكها شركة Macrovision Corporation وأصحاب الحقوق الآخرون. لا يجب استخدام هذه التقنية لحماية حقوق التأليف والنشر إلا بتصريح من شركة Macrovision، وهي مصممة للاستخدام المنزلي واستخدامات العرض المحدودة فقط، إلا في حال تصريح شركة Macrovision بغير ذلك. يحظر إجراء الهندسة العكسية أو التفكيك.

الكمبيوتر	بيئة
-----------	------

سئة الكمسوت

	<i>J-Jan</i>
م (في حالة التشغيل - يُقاس أثناء تشغيل على محرك القرص الصلب وبنبنبة مللي ثانية؛ في حالات عدم التشغيل —	Dell Diagnostics
ك القرص الصلب في وضع الارتكاز	يُقاس أثناء وجود محرا
، جيبية زمنها 2 مللي ثانية)	العمودي وبذبذبة نصف
110 G	التشغيل
163 G	التخزين
(હ	الارتفاع (الحد الأقصر
15.2– إلى 3048 م (50– إلى 10,000 قدم)	التشغيل
15.2– إلى 10,668 م (50– إلى 35,000 قدم)	التخزين
G2 أو أقل كما هي محددة من خلال ISA-S71.04-1985	مستوى الأوساخ العالقة

	معدل درجة الحرارة
من 0 إلى 35 درجة مئوية	التشغيل
(من 32 إلى 95 درجة فهرنهايت) من 40- إلى 65 درجة مئوية	التخزين
(من 40- إلى 149 درجة فهرنهايت)	
الأقصىي)	الرطوبة النسبية (الحد
من %10 إلى %90 (غير مكثف)	التشغيل
من %5 إلى %95 (غير مكثف)	التخزين
باستخدام طيف الاهتزاز العشوائي تخدم)	أقصى حد للاهتزاز (با الذي يحاكي بيئة المسنا
0.66 GRMS	التشغيل
1.3 GRMS	التخزين

	محول التيار المتردد	محول المتيار المتردد		
اقة التيار المتردد)	الوزن (بدون سلك ط		الأبعاد	
0.26 كجم (0.6 رطل)	65 وات		65 وات	
0.345 كجم (0.76 رطل)	90 وات	15 مم (0.59 بوصة)	الارتفاع	
0.52 كجم (1.14 رطل)	130 وات	66 مم (2.6 بوصة)	العرض	
	معدل درجة الحرارة	127 مم (5.0 بوصة)	العمق	
من 0 إلى 40 درجة مئوية (من 32 إلى 104 درجة فهرنهايت)	التشغيل		90 وات	
من 40- إلى 70 درجة مئوية	التخزين	16 مم (0.62 بوصة)	الارتفاع	
(من 40- إلى 158 درجة فهرنهايت)		70 مم (2.75 بوصة)	العرض	
	المواصفات المادية	147 مم (5.7 بوصة)	العمق	
24.09 مم إلى 33.95 مم (0.94 بوصة إلى 1.33 بوصة)	الارتفاع		130 وات	
7. 384.9 مم (15.15 بوصة)	العرض	76.2 مم (3.0 بوصة)	الأرتفاع	
254.59 مم (10.02 بوصة)	العمق	25.4 مم (1.0 بوصة)	العرض	
قابل للتهيئة حتى أقل من 2.94 كجم (6.5 رطل)	الوزن (مع بطارية 6 خلايا)	154.7 مم (6.09 بوصة)	العمق	

البطارية		محول التيار المتردد	
	يتفاوت زمن تشغيل البطارية وفقًا	جهد الإدخال	240–100 فولت تيار متردد
بصب	لظروف التشغيل، وقد يتناقص بصورة ملحوظة في حالات معينة يتم فيها استهلاك الطاقة بشكل كبير.	تيار الإدخال (الحد الأقصى)	1.5 أمبير
	للمزيد من المعلومات، انظر دليل	تردد الإدخال	50–60 هرتز
	.Dell Technology Guide	طاقة الإخراج	65 وات أو 90 وات أو 130 وات
العمر الافتراضي 00 (تقريبًا)	300 دورة شحن/إفراغ شحن	تيار الإخراج	
معدل درجة الحرارة		65 وات	3.34 أمبير (مستمر)
التشغيل من	من 0 إلى 35 درجة مئوية (.: 22 الـ 35 درجة مئوية	90 وات	4.62 أمبير (مستمر)
	(من 32 إلى 95 درجة فهرنهايت)	130 وات	6.70 أمبير (مستمر)
	من 40– إلى 65 درجة مئوية (من 40– إلى 149 درجة فهرنهايت)	جهد الإخراج المقدر	19.5 فولت تيار مستمر
	CR-2032		
المصغرة			

	البطارية		الكاميرا
بطارية ليثيوم أيون "الذكية" 6 خلايا/9 خلايا	النوع	2.0 ميجابكسل	بكسل
	. 1		دقة الفيديو
52.3 مم (2.06 بوصة) (6/9 خلايا)	العمق	320 x 240 ~ 1600 x 1200	Studio XPS
21.95 مم (0.86 بوصة) (6 خلايا)	الارتفاع	220 x 240 1000 x 1200 عند 640 x 480)	1640
41.54 مم (1.63 بوصة) (9 خلايا)		03 إطار/ثانية)	1010
204.1 مم (8.03 بوصة) (6 خلايا)	العرض	320 x 240 ~ 1600 x 1200	Studio XPS
292.7 مم (11.52 بوصة) (9 خلايا)		(1280 x 720 عند	1645/1647
0.33 كجم (0.7 رطل) (6 خلايا)	الوزن	30 إطار/ثانية)	
0.48 كجم (1.06 رطل) (9 خلايا)	633	66°	زاوية العرض القطرية
11.1 فولت تيار مستمر	الجهد الكهربي	240 حرف لكل بوصة	دقة وضع X/Y (وضع
	-		جدول الرسومات)
4 ساعات (إذا كان الكمبيوتر مطفأ)	زمن الشحن		
	(تقريبًا)		الحجم
		منطقة المستشعر النشط	العرض
		61.9 مم (2.43 بوصة)	
		39.04 مم (1.53 بوصة) مستطيل	الارتفاع

	شاشة العرض	شاشة العرض
(WLED) مم 0.2588	نسق البكسل	الإضاءة (بواسطة ETED)
0.1840 مم (RGBLED) 0.1792 مم (FHD WLED)		300 Studio XPS شمعة/م² (نموذجي) 250 شمعة/م² (حد أدني)
يمكن التحكم في السطوع باستخدام	عناصر التحكم	(WLED/RGBLED)
مفاتيح الاختصار بلوحة المفاتيح (انظر دليل Dell Technology للمزيد من المعلومات).		300 شمعة/م² (نموذجي) 270 شمعة/م² (حد أدنى) (FHD WLED)
إضاءة خلفية)	لوحة المفاتيح (ذات	Studio XPS شمعة/م² (نموذجي)
86 (الولايات المتحدة وكندا)؛ 87 (أوروبا)؛ 90 (اليابان)	عدد المفاتيح	250 (حد أدنى) (WLED/RGBLED)
QWERTY/AZERTY/Kanji	التصميم	300 شمعة/م² (نموذجي) 270 شمعة/م² (حد أدنى) (FHD WLED)

	شاشة العرض		شاشة العرض	
1366 x 768 (WLED)	الحد الأقصى للدقة	16.0 WLED بوصة	النوع	
1920 x (3) x 1080 (RGBLED)		16.0 RGBLED بوصة		
1920 x 1080 (FHD WLED)		15.6 FHD WLED بوصة		
60 هرتز	معدل التحديث	الأبعاد (المنطقة النشطة):		
0 درجة (مغلقة) حتى 140 درجة	زاوية التشغيل	198.72 مم (7.82 بوصة)	الارتفاع	
	زوايا العرض	WLED/RGBLED)		
55± درجة (WLED) حد أدنى	أفقى	16.0 بوصة)		
, ,	القي	193.59 مم (7.62 بوصة)		
65± درجة (RGBLED) حد أدنى		(15.6 FHD WLED بوصة)		
		353.28 مم (13.91 بوصة)	العرض	
60± درجة (FHD WLED)		(16.0 WLED بوصة)		
حد أدنى		353.45 مم (13.92 بوصة)		
±45 درجة (WLED/RGBLED)	ر أسي	(16.0 RGBLED بوصة)		
حد أدنى		344.16 مم (13.50 بوصة)		
50± درجة (FHD WLED)		(15.6 WLED بوصة)		
حد أدنى		406.4 مم (16.00 بوصة)	الخط القطري	

صوت		المنافذ والموصلات	
_	صوت عالي الدقة 5.1 قناة	IEEE 1394a	موصل تسلسلي 4 سنون
	Dolby Digital High Definition	محول الشبكة	موصل RJ45 10/100/1000 واحد
عدة التحكم نظ صوت	نظام ترمیز IDT 92HD73C HAD	USB	موصلان 4 سنون متوافقان مع USB 2.0
	24 بت (تناظري إلى رقمي ورقمي إلى تناظري)	eSATA	موصل eSATA/USB واحد متعدد الوظائف 4 سنون
	صوت عالي الدقة High Definition	الفيديو	ر موصل واحد 15 فتحة
	موصل واحد لدخل الميكروفون،	HDMI	موصل واحد 19 سن
	وموصلين لسماعتي الرأس/ مكبرات الصوت الاستريو	DisplayPort	موصل واحد 20 سن
	مكبرا صوت رئيسيان 4 أوم مزودان بمضخم صوت واحد 4 أوم		
	2 وات لكل قناة مع مضخم صوت 3 وات		
	قوائم البرنامج وأزرار التحكم في الوسائط		

	الفيديو		الفيديو
	ذاكرة الفيديو	مدمج على لوحة النظام	نوع الفيديو
	Studio XPS 1640		
ذاكرة GDDR3 مخصصة	ATI Mobility		وحدة التحكم في الفيديو
512 میجابایت/ 1 جیجابایت	Radeon™ HD 4670	ATI Mobility Radeon™ HD 4670	Studio XPS 1640
ذاكرة DDR3 مخصصة 1 جيجابايت	ATI Mobility Radeon HD 565v	ATI Mobility Radeon HD 565v	
ذاكرة DDR3 مخصصة 1 جيجابايت	Studio XPS 1645/1647	ATI Mobility Radeon HD 565v	Studio XPS 1645/1647
نظام إشارة تفاضلي منخفض الجهد الكهربي (LVDS)	وصلة LCD	ATI Mobility Radeon HD 5730	
HDMI 1.3 ،VGA، DisplayPort	دعم الشاشة الخارجية		

الاتصالات		بطاقة ExpressCard	
نوع المودم	مودم USB V.92 56K خارجي (اختياري)	وحدة التحكم في ressCard	Ехрі
		Studio XPS 1640	Intel ICH9M
وحدة التحكم في المودم	مودم الأجهزة	Studio XPS	Intel PM55
وصلة المودم	ناقل تسلسلي عالمي (USB)	1645/1647	
محول الشبكة	10/100/1000 Ethernet LAN على	موصل ExpressCard	فتحة ExpressCard واحدة (54 مم)
لاسلكي	لوحة النظام	البطاقات المدعومة	ExpressCard/34 (مم)
Studio XPS 1640	WWAN ، WLAN ، تقنية ®Bluetooth اللاسلكية، UWB		ExpressCard/54 (مم 54)
			1.5 فولت و 3.3 فولت
Studio XPS 1645/1647	WLAN/WiMax، WWAN، تقنية Bluetooth اللاسلكية	حجم موصل بطاقة ExpressCard	26 سن

	الذاكرة		معلومات الكمبيوتر
مأخذا توصيل SO-DIMM	الموصلات		مجموعة رقاقات النظام
يمكن الوصول إليهما من الداخل		Intel PM45	Studio XPS 1640
512 میجابایت و 1 جیجابایت و2 جیجابایت	السعات	Intel PM55	Studio XPS 1645/1647
	نوع الذاكرة	64 بت	عرض ناقل البيانات
DDR3 SO-DIMM 1066 میجاهرتز	Studio XPS 1640/1647	نواقل مزدوجة القناة (2) 64 بت	عرض ناقل DRAM
DDR3 SO-DIMM 1333 میجاهرتز	Studio XPS 1645	PCI-E X16	ناقل الرسومات
	تهيئة الذاكرة الممكنة	32 بث	ناقل PCI
1 جيجابايت و2 جيجابايت	Studio XPS 1640	32 بت	عرض ناقل عنوان المعالج
و3 جيجابايت و4 جيجابايت			EPROM فلاش
1 جیجابایت و2 جیجابایت و3 جیجابایت و4 جیجابایت	Studio XPS 1645/1647	16 میجابت	Studio XPS 1640
و8 جيجابايت		32 ميجابت	Studio XPS
Service M (دليل الخدمة)	ملاحظة: للحصول علم الذاكرة، انظر anual على ort.dell.com		1645/1647

المواصفات الأساسية

يوفر هذا القسم المعلومات الأساسية التي قد تحتاج إليها عند إعداد الكمبيوتر أو تحديث برامج التشغيل الخاصة به أو ترقيته.

🛭 ملاحظة: قد تختلف العروض حسب المنطقة. لمزيد من المعلومات حول تهيئة جهاز الكمبيوتر الخاص بك، انقر فوق Help and Support ← (وبدء) Start (التعليمات والدعم) وحدد الخيار لعرض معلومات حول الكمبيوتر الخاص بك.

	المعالج		موديل النظام
	داکرة کاش L2	Studio 2	KPS 1640/1645/1647
3 ميجابايت أو 6 ميجابايت	Studio XPS 1640		المعالج
	ذاكرة كاش L3		النوع
6 ميجابايت أو 8 ميجابايت	Studio XPS 1645	Intel® Core™2 Duo	Studio XPS 1640
** · · * • 5	Studio XPS 1647	Intel Core i7	Studio XPS 1645
أو 4 ميجابايت	s to best on	Intel Core i3	Studio XPS 1647
	تردد الناقل الخارجي	Intel Core i5	
800/1066 ميجاهرتز	Studio XPS 1640	Intel Core i7	
100 ميجاهرتز (1 جيجابايت/ثانية)	Studio XPS 1645/1647		

انظر:	إذا كنت بحاجة إلى:
وثائق الأمان والوثائق التنظيمية التي ترد مع جهاز الكمبيوتر الخاص بك وانظر أيضًا الصفحة الرئيسية للتوافق التنظيمي	البحث عن المعلومات الخاصة بأفضل ممارسات الأمان للكمبيوتر الخاص بك
على www.dell.com/regulatory_compliance	مراجعة معلومات الضمان والبنود والشروط (الولايات المتحدة فقط) وإرشادات الأمان والمعلومات التنظيمية ومعلومات الهندسة البشرية وانفاقية ترخيص المستخدم
الجانب السفلي للكمبيوتر Dell Support Center (مركز دعم Dell). لتشغيل Dell Support Center (مركز دعم Dell)، انقر فوق الرمز على في شريط المهام.	العثور على رمز الخدمة/كود الخدمة السريعة — يجب أن تقوم باستخدام رمز الخدمة لتعريف الكمبيوتر الخاص بك على support.dell.com أو للاتصال بالدعم الفني
support.dell.com	العثور على برامج تشغيل وتنزيلات؛ ملفات تمهيدية الوصول إلى الدعم الفني وتعليمات المنتج التحقق من حالة الطلب الخاص بك للقيام بعمليات شراء جديدة البحث عن حلول وإجابات للأسئلة الشائعة البحث عن المعلومات الخاصة بأخر التحديثات الخاصة بالتغييرات الفنية على الكمبيوتر الخاص بك أو المادة المرجعية الفنية المتقدمة للفنيين أو المستخدمين ذوي الخبرة

العثور على المزيد من المعلومات والموارد

انظر:	إذا كنت بحاجة إلى:
"وسائط استرداد النظام" في صفحة 49	إعادة تثبيت نظام التشغيل الخاص بك
"Dell Diagnostics" في صفحة 41	تشغيل برنامج تشخيص للكمبيوتر الخاص بك
"My Dell Downloads" في صفحة 38	إعادة تثبيت برنامج النظام
support.dell.com	يمكنك العثور على المزيد من المعلومات عن نظام التشغيل ®Microsoft® Windows وميزاته
انظر Service Manual (دليل الخدمة) على الموقع support.dell.com/manuals	ترقية الكمبيوتر الخاص بك باستخدام ذاكرة جديدة أو إضافية أو قرص صلب جديد
ملحظة. في بعض الدول، قد يؤدي فتح أو استبدال الأجزاء في جهاز الكمبيوتر الخاص بك إلى إلغاء الضمان. تحقق من الضمان الخاص بك وسياسات الإرجاع قبل العمل داخل الكمبيوتر.	إعادة تثبيت أو استبدال الجزء القديم أو التالف

الاتصال بشركة [Del

للعملاء بالولايات المتحدة، اتصل على 800-WWW-DELL).

ملاحظة: إذا لم يكن لديك اتصالاً نشطًا بالإنترنت، فيمكنك البحث عن معلومات الاتصال على فاتورة الشراء الخاصة بك أو إيصال الشحن أو فاتورة الحساب أو بيان منتج Dell.

توفر Dell خيارات خدمة ودعم مختلفة تعتمد على الهاتف. يختلف توافر هذه الخيارات باختلاف الدولة والمنتج وقد لا تتوافر بعض الخدمات في منطقتك.

للاتصال بشركة Dell للوصول إلى قسم المبيعات أو الدعم الفني أو خدمة العملاء:

- 1. تفضل بزيارة support.dell.com/contactdell.
 - 2. حدد بلدك أو منطقتك.
 - 3. قم بتحديد الخدمة أو رابط الدعم الملائم وفقًا لحاجتك.
 - 4. اختر وسيلة الاتصال بـ Dell التي تلائمك.

الحصول على المساعدة

قائمة تدقيق التشخيص

- الأسم:
- التاريخ:
- العنوان:
- رقم الهاتف:
- ورمز الخدمة (شريط الرموز الموجود على الجزء الخلفي أو السفلي من الكمبيوتر):
 - كود الخدمة السريعة:
 - رقم تفويض إرجاع المواد (إذا كان وارداً من قبل فني
 - دعم Dell):
 - نظام التشغيل والإصدار:
 - الأجهزة:
 - بطاقات التمديد:
 - هل أنت متصل بشبكة؟ نعم/لا
 - الشبكة والإصدار ومحول الشبكة:
 - البرامج والإصدارات:

- انظر وثائق نظام التشغيل الخاص بك اتحديد محتويات ملفات بدء تشغيل الكمبيوتر. إذا كان الكمبيوتر متصلاً بطابعة، فقم بطباعة كل ملف. أو قم بتسجيل محتويات كل ملف قبل الاتصال بشركة Dell
 - رسالة الخطأ أو كود التنبيه الصوتى أو الكود التشخيصى:
- وصف المشكلة وإجراءات استكشاف الأخطاء وإصلاحها التي قمت بتنفيذها:

قم بتعبئة الجهاز المراد إرجاعه في علبة التغليف الأصلية (أو ما يعادلها).

- ملاحظة: أنت مسؤول عن تسديد مصاريف الشحن. أنت مسؤول أيضاً عن تأمين أي منتج يتم إرجاعه، كما أنك تتحمل مسؤولية فقدانه أثناء الشحن إلى Dell. لا يتم قبول حزم الدفع عند الاستلام (C.O.D.).
 - ملحظة: يتم رفض أي من المرتجعات إذا لم تشتمل على أي من المتطلبات السابقة عند رصيف استلام Dell ويتم إرجاعها إليك.

قيل الاتصال



تذكر أن تملاً قائمة تدقيق التشخيص التالية. إن أمكن، قم بتشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك قبل الاتصال بشركة Dell طلباً للمساعدة واتصل من هاتف قريب من الكمبيوتر. قد يُطلب منك كتابة بعض الأوامر على لوحة المفاتيح، ووضع معلومات مفصلة أثناء العمليات، أو محاولة اتخاذ خطوات أخرى لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها، والتي لا يمكن إجراؤها إلا على الكمبيوتر ذاته. تأكد من توفر وثائق جهاز الكمبيوتر.

إرجاع عناصر للإصلاح في فترة الضمان أو للانتمان

قم بتجهيز جميع العناصر الجاري إرجاعها، سواء للإصلاح أو الانتمان، كما يلي:

- ملاحظة: قبل أن تقوم بارجاع المنتج إلى Dell، تأكد من اجراء نسخ احتياطي لأي بيانات على محرك (محركات) القرص الصلب وعلى أي جهاز تخزين آخر في هذا المنتج. قم باز الة جميع المعلومات السرية ومعلومات الملكية والمعلومات الشخصية، بالإضافة إلى الوسائط القابلة للإزالة مثل الأقراص المضغوطة وبطاقات الوسائط. لا تتحمل Dell المسئولية عن أي معلومات سرية أو معلومات ملكية أو شخصية، أو بيانات مفقودة أو تالفة، أو وسائط قابلة للإزالة تالفة أو مفقودة قد يتم تضمينها مع المرتجعات.
- العصول على Dell للحصول على Dell للحصول على Dell (رقم تغويض إرجاع المواد)، وقم بكتابته بوضوح على الصندوق من الخارج. للتعرف على رقم الهاتف الذي يمكنك الاتصال به من منطقتك، انظر "الاتصال بشركة Dell" في صفحة 59.
 - ضع في الصندوق نسخة من الفاتورة وخطاب يوضح سبب الإرجاع.
- ق. ضع نسخة من قائمة تدقيق التشخيص (انظر "قائمة تدقيق التشخيص" في صفحة 58)، توضح الاختبارات التي أجريتها وأية رسائل خطأ ظهرت عند استخدام Dell Diagnostics" في صفحة 41).
- ضع أية ملحقات تخص العنصر (العناصر) الجاري إرجاعه (كبلات الطاقة والبرامج والموجهات وغيرها) إذا كان الإرجاع للانتمان.

معلومات المنتج

للتحقق من حالة أي منتج من منتجات Dell التي طلبتها، يمكنك زيارة الموقع support.dell.com، أو يمكنك الاتصال بخدمة حالة الطلب المؤتمتة. تظهر رسالة مسجلة تُطالبك بالمعلومات اللازمة لتحديد مكان الطلب الخاص بك وتقديم تقرير بشأنه. لمعرفة رقم الهاتف الذي يمكنك الاتصال به في منطقتك، انظر "الاتصال بشركة Dell" في صفحة 59 للتعرف على المشكلات الخاصة بطلك.

خدمة حالة الطلب المؤتمتة

إذا كنت في حاجة لمعلومات حول منتجات إضافية متاحة من Oell أو إذا كنت ترغب في إرسال طلب، قم بزيارة موقع Dell على الإنترنت على www.dell.com. للتعرف على رقم الهاتف الذي يمكنك الاتصال به من منطقتك أو للتحدث إلى مسؤول المبيعات، انظر "الاتصال بشركة Dell" في صفحة 59.

إذا كان لديك أية مشكلة بشأن طلبك، مثل أجزاء مفقودة أو أجزاء خطأ أو فاتورة غير صحيحة، فاتصل بشركة Dell أجزاء خطأ أو استمارة للحصول على مساعدة العملاء. اجعل فاتورتك أو استمارة التغليف في متناول يدك عند الإتصال. للتعرف على رقم الهاتف الذي يمكنك الاتصال به من منطقتك، انظر "الاتصال بشركة Dell" في صفحة 59.

الخدمات عبر الانترنت

يمكنك التعرف على منتجات Dell والخدمات التي تقدمها على مواقع ويب التالية:

- www.dell.com •
- www.dell.com/ap (دول آسيا/المحيط الهادي فقط)
 - www.dell.com/jp (اليابان فقط)
 - www.euro.dell.com (أوروبا فقط)
 - www.dell.com/la (دول أمريكا اللاتينية والكاريبي)
 - www.dell.ca (کندا فقط)
 - يمكنك الوصول إلى دعم Dell عبر مواقع الويب وعناوين البريد الإلكتروني التالية:
 - مواقع ويب الخاصة بدعم Dell
 - support.dell.com •
 - (اليابان فقط) support.jp.dell.com •
 - support.euro.dell.com (أوروبا فقط)

عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بدعم Dell

- mobile_support@us.dell.com ·
 - support@us.dell.com ·
- la-techsupport@dell.com (دول أمريكا اللاتينية والكاريبي فقط)
- apsupport@dell.com (دول آسیا/المحیط الهادی فقط)
- عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بتسويق ومبيعات Dell
- apmarketing@dell.com (دول آسیا/المحیط الهادی فقط)
 - sales_canada@dell.com (كندا فقط) بروتوكول نقل الملفات مجهول (FTP)
 - ftp.dell.com •

تسجيل الدخول كمستخدم: anonymous (مجهول)، واستخدم عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك ليكون كلمة المرور الخاصة بك.

DellConnect™

تتوافر خدمة دعم Dell للإجابة عن استفسار اتك حول أجهزة Dell. يستخدم فريق العمل بالدعم لدينا برامج تشخيصية تعتمد على الكمبيوتر لتوفير إجابات سريمة ودقيقة.

الدعم الفني وخدمة العملاء

للاتصال بخدمة دعم Dell، انظر "قبل الاتصال" في صفحة 57، ثم قم بالإطلاع على معلومات الاتصال الخاصة بمنطقتك أو انتقل إلى support.dell.com.

تعتبر DellConnect أداة وصول بسيطة عبر الإنترنت، تتيح لموظف خدمة ودعم Dell الوصول إلى الكمبيوتر الخاص بك من خلال اتصال واسع النطاق وتشخيص المشكلة التي يواجهها الكمبيوتر لديك وإصلاحها، وذلك كله تحت إشرافك. لمزيد من المعلومات، انتقل إلى support.dell.com وانقر فوق

الحصول على المساعدة

- إذا كنت تواجه مشكلة تتعلق بجهاز الكمبيوتر لديك، فيمكنك إكمال الخطوات التالية لتشخيص واستكشاف المشكلة وإصلاحها:
- انظر "حل المشكلات" في صفحة 31 للإطلاع على المعلومات والإجراءات التي تتعلق بالمشكلة التي يواجهها الكمبيوتر.
- انظر "Dell Diagnostics" في صفحة 41 للاطلاع على الإجراءات الخاصة بكيفية تشغيل Dell Diagnostics.
 - قم بملء "Diagnostic Checklist" (قائمة تدقيق التشخيص) في صفحة 58.
- 4. استخدم مجموعة الخدمات الشاملة عبر الإنترنت من Dell المتاحة على support.dell.com للحصول على تعليمات عن إجراءات التثبيت واستكشاف الأخطاء وإصلاحها. انظر "الخدمات عبر الإنترنت" في صفحة 54 للحصول على قائمة أكثر شمولاً لدعم Dell عبر الإنترنت.
 - إذا لم تؤدي الخطوات السابقة إلى حل المشكلة، فانظر
 "قبل الاتصال" في الصفحة 57، ثم "الاتصال بشركة
 "Dell" في الصفحة 59.

- ملاحظة: اتصل بدعم Dell من هاتف قريب من جهاز الكمبيوتر حتى يتمكن فريق الدعم من مساعدتك بأية إجراءات ضرورية.
- ملاحظة: قد لا يتوفر نظام Express Service Code (كود الخدمة السريعة) من Dell في جميع الدول.

عند مطالبتك من قبل نظام هاتف Dell المؤتمت، قم بإدخال Express Service Code (كود الخدمة السريعة) لتوجيه المكالمة مباشرة إلى مسؤول الدعم المناسب. إذا لم يكن لديك Express Service Code (كود الخدمة السريعة)، فاقتح مجلد Dell Accessories (ملحقات Dell)، وانقر نقراً مزوجاً فوق الرمز Express Service Code (كود الخدمة السريعة)، واتبع التوجيهات.

ملاحظة: لا تكون بعض من الخدمات التالية متاحة دائماً في جميع الأماكن خارج نطاق الولايات المتحدة. اتصل بممثل Dell المحلي للحصول على معلومات حول الخدمات المتاحة.

- ضع علامة في خانة الاختيار لتأكيد رغبتك في متابعة إعادة تهيئة القرص الصلب واستعادة برامج النظام إلى إعدادات المصنع، ثم انقر فوق Next (التالي).
- تبدأ عملية الاستعادة وقد تستغرق خمس دقائق أو أكثر حتى تكتمل. تظهر رسالة عند استعادة نظام التشغيل والتطبيقات المثبتة في المصنع إلى إعدادات المصنع. و. انقر فوق Finish (إنهاء) لإعادة تمهيد النظام.
- 3. حد Repair Your Computer (إصلاح الكمبيوتر). يظهر إطار System Recovery Options (خيارات استرداد النظام).
 - 4. حدد تخطيط لوحة المفاتيح وانقر فوق Next (التالي).
 - للوصول إلى خيارات الاسترداد، قم بتسجيل الدخول كمستخدم محلي. للوصول إلى مطالبة الأوامر، اكتب User (مسؤول) في حقل administrator (اسم المستخدم) ثم انقر فوق OK (موافق).
 - Dell Factory Image Restore (استعادة نسخة المصنع الأصلية من Dell). تظهر شاشة ترحيب Dell Factory Image Restore (استعادة نسخة المصنع الأصلية من Dell).
- ملاحظة: وفقًا للتهبيئة التي قمت بها، قد تحتاج إلى تحديد (Dell Factory Tools (أدوات مصنع Dell Factory Image Restore)، ثم Dell Factory Image الأصلية من (Dell). نسخة المصنع الأصلية من (Dell).
 - 7. انقر فوق Next (التالي). تظهر شاشة Tonfirm (التالي). Data Deletion (تأكيد حذف البيانات).
- ملحظة: إذا لم ترغب في المتابعة باستخدام Factory المتابعة باستخدام Image Restore (التعادة نسخة المصنع الأصلية)، فانقر فوق Cancel (الغاء).

استعادة نسخة المصنع الأصلية من Dell

كنبيه: يؤدي استخدام Restore (استعادة نسخة المصنع الأصلية من اDell (استعادة نسخة المصنع الأصلية من اDell (المي دف كافة البيانات الموجودة على محرك القرص الصلب بشكل دام وإزالة أية برامج أو برامج تشغيل تم تثبيتها بعد استلام الكمبيوتر. قم بإجراء نسخ احتياطي للبيانات قبل استخدام هذه الخيارات، إن أمكن. استخدم نسخة المصنع الأصلية من اDell Factory Image Restore نسخة المصنع الأصلية من اDell (استعادة نسخة المصنع الأصلية من الكال فقط إذا لم تحل كystem Restore (استعلم النظام) مشكلة نظام التشغيل الخاص بك.

Dell Factory Image (استعادة نسخة المصنع الأصلية من (Dell) (Dell متاحة في بعض الدول أو على بعض أجهزة الكمبيوتر. ملحظة: في حالة عدم توفر Dell Factory Image (استعادة نسخة المصنع الأصلية من (Dell) على جهاز الكمبيوتر لديك، استخدام أداة النسخ الاحتياطي المحلي Dell DataSafe Local Backup (انظر "النسخ الاحتياطي الحالي Dell DataSafe Local Backup في "Dell DataSafe في النسخ الاحتياطي المحلي Dell DataSafe النسخ الاحتياطي المحلي Dell DataSafe الخاص بك.

استخدم Dell Factory Image Restore) فقط كآخر وسيلة لاستعادة نسخة المصنع الأصلية من (Dell) فقط كآخر وسيلة لاستعادة نظام التشغيل. يعمل هذا الخيار على استعادة محرك القرص الصلب إلى حالة التشغيل التي كان عليها عند قيامك بشراء الكمبيوتر. يتم حذف أية برامج أو ملفات البيانات تمت إضافتها بعد استلام الكمبيوتر بما في ذلك ملفات البيانات ببشكل دائم من على محرك القرص الصلب. تتضمن ملفات البيانات المستندات وجداول البيانات ورسائل البريد الإلكتروني والصور الرقمية وملفات الموسيقى وغير ذلك. قم بإجراء نسخ احتياطي للبيانات باستخدام Tactory (استعادة النسخ الأصلية للبيانات)، إن أمكن. بدء تشغيل استعادة نسخة المصنع الأصلية للبيانات)، إن أمكن.

- بدء تشغيل استعادة نسخة المصنع الأصلية |Del Factory Image Restore
 - قم بتشغیل الکمبیوتر.
- عند ظهور شعار |Del، اضغط على <8> عدة مرات للوصول إلى إطار Advanced Boot Options (خيارات التمهيد المتقدمة).
- ملاحظة: إذا انتظرت وقتًا طويلاً جدًا وظهر شعار نظام التشغيل، فواصل الانتظار حتى ترى سطح مكتب

 Microsoft® Windows®؛ ثم قم بإيقاف تشغيل
 جهاز الكمبيوتر والمحاولة مرة أخرى.

وسائط استرداد النظام

تنبيه: بالرغم من أن أداة استرداد النظام مصممة للحفاظ على ملفات البيانات الموجودة على الكمبيوتر، إلا أنه من المستحسن أن تقوم بإجراء نسخ احتياطي لملفات البيانات قبل استخدام هذه الأداة.

يمكنك استخدام وسائط استرداد النظام التي تم إنشائها باستخدام أداة Dell DataSafe Local Backup لاستعادة محرك القرص الصلب إلى حالة التشغيل التي كان عليها عند شرائك للكمبيوتر، مع الاحتفاظ بملفات البيانات الموجودة على الكمبيوتر.

استخدم وسائط استرداد النظام في حالة:

- وجود خلل بالنظام يحول دون استخدام خيارات الاسترداد المثبتة على الكمبيوتر لديك.
 - وجود خلل بمحرك القرص الصلب يحول دون استرداد السانات.

لاستعادة نسخة المصنع الأصلية للكمبيوتر باستخدام وسائط استرداد النظام:

- أدخل قرص استرداد النظام أو ذاكرة USB، ثم أعد تشغيل الكمبيوتر.
- عند ظهور الشعار ™DELL، اضغط على <F12> على الفور.
- ✓ ملاحظة: إذا انتظرت وقتًا طويلاً جدًا وظهر شعار نظام التشغيل، فواصل الانتظار حتى ترى سطح مكتب «Microsoft Windows» ثم قم بإيقاف تشغيل جهاز الكمبيوتر والمحاولة مرة أخرى.
- 3. حدد جهاز التمهيد الملائم من القائمة واضغط <Enter>.
 - اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإتمام عملية الاسترداد.

- **الملاحظة:** لا تقم بفصل محول التيار المتردد.
 - 3. قم بتشغيل الكمبيوتر.
- عند ظهور شعار ™DELL اضغط على <F8> عدة مرات للوصول إلى الإطار Advanced Boot Options (خيارات التمهيد المتقدمة).
- ملاحظة: إذا انتظرت وقتًا طويلاً جدًا وظهر شعار نظام التشغيل، فواصل الانتظار حتى ترى سطح مكتب
 «Microsoft® Windows
 مجاز الكمبيوتر والمحاولة مرة أخرى.
 المجاز المحبيوتر والمحاولة مرة أخرى.
 المجاز المحبوبات المحاولة مرة الحرى.
 المجاز المحبوبات المحاولة مرة الحرى.
 المحاولة مرة الحرى.
 المحاولة مرة الحرى.
 المحاولة مرة الحرى.
 المحاولة مرة الحرى المحاولة مرة الحرى.
 المحاولة مرة الحراد المحاولة مراد المحاولة المح
- 5. حدد Repair Your Computer (إصلاح الكمبيوتر).
- Dell DataSafe Restore and حدد Emergency Backup (أداة الاستعادة والنسخ الاحتياطي للطوارئ (Dell DataSafe) من قائمة System Recovery Options (خيارات استرداد النظام)، ثم اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة.
 - **الله ملاحظة:** قد تستغرق عملية الاستعادة حوالي ساعة أو يزيد حسب حجم البيانات المراد استعادتها.
- ملاحظة: لمزيد من المعلومات، راجع مقالة قاعدة المعارف رقم 353560 على الموقع support.dell.com.

الترقية إلى Dell DataSafe Local Backup Professional

- Dell DataSafe Local فداة تكون أداة Backup Professional مثبتة على جهاز الكمبيوتر لديك، إذا كنت قد طلبتها وقت الشراء.
 - توفر الأداة Dell DataSafe Local Backup ميزت إضافية للسماح لك بالتالى:
- إجراء نسخ احتياطي واستعادة للكمبيوتر حسب أنواع الملفات
- إجراء نسخ احتياطي للملفات إلى جهاز تخزين محلي
 - جدولة زمنية لعمليات النسخ الاحتياطي التلقائية
 - للترقية إلى Dell DataSafe Local Backup Professional:
- 1. انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز Dell DataSafe Local انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز Backup
 - 2. انقر فوق !UPGRADE NOW (ترقية الآن!)
 - 3. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإتمام الترقية.

النسخ الاحتياطي المحلى Dell DataSafe

Dell المحلي المحلي المحلول ال

تنبيه: بالرغم من أن أداة النسخ الاحتياطي المحلي Dell DataSafe Local Backup مصممة للحفاظ على ملفات البيانات الموجودة على الكمبيوتر، إلا أنه من المستحسن أن تقوم بإجراء نسخ احتياطي لملفات البيانات قبل استخدام هذه الأداة.

Dell المحظة: قد لا تتوفر أداة النسخ الاحتياطي المحلي Dell ملحظة: قد لا تتوفر أداة النسخ المحلولي DataSafe Local Backup

ملحظة: في حالة عدم توفر أداة النسخ الاحتياطي المحلي Pell DataSafe Local Backup على جهاز الكمبيوتر لديك، استخدام Restore (استعادة نسخة المصنع الأصلية من Dell) (انظر "استعادة نسخة المصنع الأصلية من Dell" في صفحة 50) لاستعادة نظام التشغيل الخاص بك.

يمكنك استخدام أداة النسخ الاحتياطي المحلي Dell DataSafe Local Backup لاستعادة محرك القرص الصلب إلى حالة التشغيل التي كان عليها عند شرائك للكمبيوتر، مع الاحتفاظ بملفات البيانات الموجودة على الكمبيوتر.

تسمح أداة النسخ الاحتياطي المحلي Dell DataSafe للحتياطي Local Backup

- إجراء نسخ احتياطي للكمبيوتر واستعادته إلى حالة تشغيل سابقة
 - إنشاء وسائط استرداد النظام

النسخ الاحتياطي المحلي الأساسي Dell DataSafe النسخ الاحتياطي المحلي الأساسي Local Backup Basic

لاستعادة نسخة المصنع الأصلية مع الاحتفاظ بملفات البيانات:

- 1. أوقف تشغيل الكمبيوتر.
- افصل جميع الأجهزة (محرك USB)، الطابعة، إلخ) المتصلة بالكمبيوتر وقم بإزالة أي أجهزة داخلية تمت إضافتها مؤخرًا.

استعادة النظام

توفر أنظمة تشغيل Windows خيار الكمبيوتر إلى (استعادة النظام) والذي يتبح لك إعادة جهاز الكمبيوتر إلى حالة التشغيل التي كان عليها من قبل (دون التأثير على ملفات البيانات)، وذلك إذا أدت أية تغييرات تم إجراؤها على الأجهزة أو البرامج أو إعدادات النظام الأخرى إلى ترك الكمبيوتر في حالة تشغيل غير مرغوب فيها. وسيكون من الممكن عكس كافة التغييرات التي سيقوم خيار System Restore (استعادة النظام) بتطبيقها على الكمبيوتر.

ننبيه: قم بعمل نسخ احتياطية من ملفات البيانات الخاصة بك بشكل منتظم. لا يراقب خيار System (استعادة النظام) ملفات البيانات الخاصة بك ولا يستردها.

بدء استعادة النظام

- 1. انقر فوق Start (ابدأ) 👩.
- 2. اكتب في مربع البحث System Restore (استعادة النظام) واضغط على <Enter>.

الله المحظة: قد يظهر إطار User Account Control المسئولين على (التحكم بحساب المستخدم). إذا كنت أحد المسئولين على الكمبيوتر، فانقر فوق Continue (متابعة)؛ وإلا فقم بالاتصال بالمسئول الخاص بك لمتابعة الإجراء المطلوب.

- انقر فوق Next (التالي) واتبع باقي المطالبات التي تظهر على الشاشة.
- إذا لم تحل أداة استعادة النظام System Restore المشكلة، فيمكنك التراجع عن آخر عملية استعادة للنظام.

التراجع عن آخر استعادة للنظام

- ملاحظة: قبل التراجع عن آخر استعادة للنظام، قم بحفظ وإغلاق أية ملفات مفتوحة، وإنهاء أية برامج مفتوحة. لا تقم بتبديل أو فتح أو حذف أية ملفات أو برامج حتى يتم الانتهاء من استعادة النظام.
 - 1. انقر فوق Start (ابدأ) 65.
 - 2. اكتب في مربع البحث System Restore (استعادة النظام) واضغط على <Enter>.
- 3. انقر فوق Undo my last restoration (التراجع عن آخر استعادة) ، ثم انقر فوق Next (التالي).

استعادة نظام التشغيل

يمكنك استعادة نظام التشغيل على جهاز الكمبيوتر الخاص بك باستخدام أيًا من الخيارات التالية:

تنبيه: يؤدي استخدام Dell Factory Image Restore (استعادة نسخة المصنع الأصلية من Dell) أو قرص كالمجاوز يؤدي استخدام Operating System (نظام التشغيل) إلى حذف كافة ملفات البيانات الموجودة على الكمبيوتر لديك بشكل دائم. قم بإجراء نسخ احتياطي لملفات البيانات قبل استخدام هذين الخيارين، إن أمكن.

الخيار	الاستخدام
استعادة النظام	كالحل الأول
أداة النسخ الاحتياطي المحلي Dell DataSafe Local Backup	عندما لا يعمل استعادة النظام على حل المشكلة
وسائط استرداد النظام	عندما يحول الخلل الموجود بنظام التشغيل دون استخدام أداة استعادة النظام System Restore وأداة النسخ الاحتياطي المحلي Dell DataSafe Local Backup عند تثبيت نسخة المصنع الأصلية على محرك قرص صلب تم تركيبه حديثًا
Dell Factory Image Restore	عد سبيت نسخه المصلح الرصية على محرت قرص صب م ترجيبه خديت الاستعادة الكمبيوتر إلى حالة التشغيل التي كان عليها عند استلامك له.
(استعادة نسخة المصنع الأصلية من Dell)	%, 0 & 0, 6, 75,
قرص Operating System (نظام التشغيل)	لإعادة تثبيت نظام التشغيل على الكمبيوتر الخاص بك

🌽 ملاحظة: قد لا يكون قرص Operating System (نظام التشغيل) واردًا مع الكمبيوتر.



استخدام أدوات الدعم

- عند ظهور قائمة جهاز التمهيد، قم بتمييز CD/DVD/CD-RW واضغط على <Enter>.
- حدد الخيار Boot from CD-ROM (التمهيد من محرك الأقراص المضغوطة) من القائمة التي تظهر و اضغط على <Enter>.
- اكتب 1 لبدء تشغيل قائمة CD (القرص المضغوط) واضغط على
 المتابعة.
- 6. حدد Oell Diagnostics عدد (تشغيل Dell Diagnostics) من القائمة المرقمة. إذا ظهر في القائمة إصدارات متعددة، حدد الإصدار الذي يتناسب مع الكمبيوتر الخاص بك.
 - 7. حدد الاختبار الذي ترغب في تشغيله.
- إذا صادفتك مشكلة أثناء أي اختبار، فسنظهر رسالة تعرض رمز الخطأ ووصفًا للمشكلة على الشاشة. دون رمز الخطأ ووصف المشكلة، واتصل بشركة Dell (انظر "الاتصال بشركة Dell" في صفحة 59).
- ملاحظة: ستجد رمز الخدمة الخاص بالكمبيوتر أعلى شاشة كل اختبار. يساعدك رمز الخدمة في تعريف الكمبيوتر الخاص بك عند الاتصال بشركة Dell.

- 9. عند انتهاء الاختبارات، أغلق شاشة الاختبار للعودة إلى إطار Choose An Option (اختر أحد الخيارات).
- 10. لإنهاء Dell Diagnostics وإعادة تشغيل الكمبيوتر، انقر فوق Exit (إنهاء).
 - 11. قم بإزالة قرص Drivers and Utilities (برامج التشغيل والأدوات المساعدة).

- إذا صادفتك مشكلة أثناء أي اختبار، فستظهر رسالة تعرض رمز الخطأ ووصفًا للمشكلة على الشاشة. دون رمز الخطأ ووصف المشكلة، واتصل بشركة Dell (انظر "الاتصال بشركة Dell" في صفحة 59).
- ملحظة: ستجد رمز الخدمة الخاص بالكمبيوتر أعلى شاشة كل اختبار. يساعدك رمز الخدمة في تعريف الكمبيوتر الخاص بك عند الاتصال بشركة Dell.
- عند انتهاء الاختبارات، أغلق شاشة الاختبار للعودة إلى اطار Choose An Option (اختر أحد الخيارات).
- لإنهاء Dell Diagnostics وإعادة تشغيل الكمبيوتر، انقر فوق Exit (إنهاء).

- بدء تشغیل Dell Diagnostics من قرص Drivers بدء تشغیل and Utilities (برامج التشغیل والأدوات المساعدة)
- ☑ ملاحظة: قد لا يكون قرص Drivers and Utilities (برامج التشغيل والأدوات المساعدة) واردًا مع الكمبيوتر.
- 1. أدخل قرص Drivers and Utilities (برامج التشغيل والأدوات المساعدة).
- قم بايقاف تشغيل الكمبيوتر، ثم إعادة تشغيله.
 عند ظهور الشعار DELL، اضغط <F12> على الفور.
- ▲ ملحظة: إذا انتظرت وقتًا طويلاً جدًا وظهر شعار نظام التشغيل، فواصل الانتظار حتى ترى سطح مكتب «Microsoft® Windows! ثم قم بإيقاف تشغيل جهاز الكمبيوتر والمحاولة مرة أخرى.
- ملحظة: تعمل الخطوات التالية على تغيير تتابع التمهيد لمرة واحدة فقط. في المرة التالية التي تقوم فيها بتشغيل الكمبيوتر، يتم تمهيده طبقًا للأجهزة المحددة في برنامج إعداد النظام.



// ملاحظة: إذا شاهدت رسالة تبين عدم العثور على قسم الأداة المساعدة للتشخيص، فقم بتشغيل Dell Diagnostics من قرص Diagnostics (برامج التشغيل والأدوات المساعدة).

إذا تم استدعاء تقييم النظام قبل التمهيد:

a. يبدأ PSA تشغيل الاختبارات.

 b. إذا اكتمل PSA بنجاح، فسيتم عرض الرسالة التالية: No problems have been found" with this system so far. Do you want to run the remaining memory tests? This will take about 30 minutes or more. Do you want to continue? (Recommended) ." (لم يتم العثور على أي مشكلة بهذا النظام حتى الأن. هل تريد إجراء بقية اختبارات الذاكرة؟ سيستغرق هذا حوالي 30 دقيقة أو أكثر هل تريد المتابعة؟ "يوصى به)

c. إذا كنت تعانى من مشاكل في الذاكرة، فاضغط على <٧>، وإلا فاضغط على <n>. سيتم عرض الرسالة التالية: "Booting Dell Diagnostic Utility Partition. Press any key to continue." (تمهيد قسم الأداة المساعدة للتشخيص من Dell. اضغط على أي مفتاح للمتابعة.)

d. اضغط على أي مفتاح للانتقال إلى إطار Choose An Option (اختر أحد الخيارات).

إذا لم يتم استدعاء تقييم النظام قبل التمهيد:

اضغط على أي مفتاح لبدء تشغيل Dell Diagnostics من قسم الأداة المساعدة للتشخيص الموجود على محرك القرص الصلب لديك وانتقل إلى الإطار Choose An Option (اختيار أحد الخيارات).

4. حدد الاختبار الذي ترغب في تشغيله.

بدء تشغيل Dell Diagnostics من محرك القرص الصلب

يوجد Dell Diagnostics في قسم مخفي خاص بأداة التشخيص المساعدة على محرك القرص الصلب لديك.

- ملحظة: إذا لم يتمكن الكمبيوتر من عرض صورة الشاشة، فاتصل بشركة Dell (انظر "الاتصال بشركة Dell في صفحة 59).
- تأكد من أن الكمبيوتر متصل بمأخذ تيار كهربي يعمل بكفاءة.
 قم بتشغيل (أو إعادة تشغيل) الكمبيوتر الخاص بك.
- 8. عند ظهور الشعار ™DELL، اضغط على <F12> على الفور. حدد Diagnostics (تشخیصات) من قائمة النم واضغط على <Enter>. قد يعمل هذا على تشغیل التمهید و اضغط على <Enter>. قد يعمل هذا على تشغیل (Pre-Boot System Assessment (PSA) (تقییم النظام قبل التمهید) على جهاز الكمبیوتر لدیك.
- ملاحظة: إذا انتظرت وقتًا طويلاً جدًا وظهر شعار نظام التشغيل، فواصل الانتظار حتى ترى سطح مكتب "Microsoft Windows? ثم قم بإيقاف تشغيل جهاز الكمبيوتر والمحاولة مرة أخرى.

Dell Diagnostics

إذا واجهت مشكلة في الكمبيوتر الخاص بك، فقم بإجراء الفحوصات الموضحة في "مشاكل البرامج وعدم الاستجابة للأوامر" في صفحة 34 وقم بتشغيل Dell Diagnostics قبل الاتصال بشركة Dell للحصول على المساعدة الفنية.

- ملاحظة: يعمل Dell Diagnostics على أجهزة كمبيوتر Dell فقط.
- ملاحظة: قد لا يكون قرص Drivers and Utilities (برامج التشغيل والأدوات المساعدة) واردًا مع الكمبيوتر.

تأكد من أن الجهاز الذي ترغب في اختباره معروض في برنامج إعداد النظام ونشط اضغط على <F2> أثناء إجراء POST (الاختبار الذاتي عند بدء التشغيل) للدخول إلى الأداة المساعدة لإعداد النظام (BIOS).

قم ببدء تشغيل Dell Diagnostics من محرك القرص الصلب أو من قرص Drivers and Utilities (برامج التشغيل والأدوات المساعدة).

 ادخل إلى إعداد النظام وتأكد من أن معلومات تتابع التمهيد صحيحة (انظر دليل Dell Technology Guide على الكمبيوتر لديك أو على support.dell.com).

No timer tick interrupt (عدم وجود توقف لمؤشر المؤقت) — ربما يوجد عطل في إحدى الرقاقات بلوحة النظام أو قد يكون هناك خلل في لوحة النظام (انظر "الاتصال بشركة Dell" في الصفحة 59 للحصول على المساعدة).

USB over current error (خطأ جهاز USB بحاجة لا USB المحاجة التيار أعلى) — قم بفصل جهاز USB. يحتاج جهاز USB الخاص بك إلى المزيد من الطاقة ليعمل بكفاءة. استخدم مصدر طاقة خارجي لتوصيل جهاز USB، أو إذا كان الجهاز يحتوي على كبلين USB، فقم بتوصيل كليهما.

NOTICE - Hard Drive SELF MONITORING SYSTEM has reported that a parameter has exceeded its normal operating range. Dell recommends that you back up your data regularly. A parameter out of range may or may not indicate a out of range may or may not indicate a (اشعار - أظهر potential hard drive problem نظام المراقبة الذاتي للقرص الصلب أن أحد المعاملات قد تجاوز معدل التشغيل الطبيعي له، توصي Dell بأن تقوم بإجراء نسخ احتياطي لبياناتك بشكل منتظم. فقد يشير

المعامل الذي تجاوز نطاق تشغيله أو لا يشير إلى وجود مشكلة محتملة في محرك القرص الصلب) — خطأ في S.M.A.R.T ، من الممكن وجود عطل في محرك القرص الصلب. يمكن تمكين هذه الميزة أو تعطيلها في إعداد BIOS النظر "الاتصال بشركة الصالاً في صفحة 59 للحصول على المساعدة).

استكشاف أخطاء الأجهزة وإصلاحها

إذا لم يتم اكتشاف أحد الأجهزة أثناء إعداد نظام التشغيل أو إذا تم اكتشافه لكن تمت تهيئته بشكل غير صحيح، فيمكنك استخدام Hardware Troubleshooter (أداة استكشاف أخطاء الأجهزة وإصلاحها) لحل عدم التوافق. لبدء تشغيل أداة استكشاف أخطاء الأجهزة و إصلاحها:

- 1. انقر فوق Start (بدء) Help and ← (بدء) Start (بلاء) Support
- 2. اكتب hardware troubleshooter في حقل البحث واضغط على <Enter> لبدء البحث.
 - في نتائج البحث، حدد الخيار الذي يقدم أفضل وصفًا المشكلة واتبع باقي خطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها.

Alert! Previous attempts at booting this system have failed at checkpoint [nnnn].

For help in resolving this problem, please note this checkpoint and contact please note this checkpoint and contact (تنبيه! فشل المحاولات Dell Technical Support) (المسابقة لتمهيد هذا النظام عند نقطة المراجعة المساعدة على حل هذه المشكلة، الرجاء ملاحظة نقطة المراجعة هذه والاتصال بالدعم الفني لشركة [Dell] — فشل الكمبيوتر في استكمال إجراءات التمهيد ثلاث مرات متتابعة بسبب نفس الخطأ (انظر "الاتصال بشركة [Dell" في صفحة 59 للحصول على المساعدة).

CMOS checksum error (خطأ في المجموع الاختباري لـ CMOS) — احتمال وجود عطل في لوحة النظام أو انخفاض طاقة بطارية ساعة الوقت الحقيقي RTC. أعد تركيب البطارية. انظر Service Manual (دليل الخدمة) على support.dell.com أو انظر (الاتصال بشركة Dell) في الصفحة 59 للحصول على المساعدة.

CPU fan failure (عطل في مروحة وحدة المعالجة المركزية) — تعطلت مروحة وحدة المعالجة المركزية. قم service باستبدال مروحة وحدة المعالجة المركزية. انظر support.dell.com.

Hard-disk (HDD) drive failure (خلل في محرك القرص الصلب أثناء القرص الصلب أثناء المحرد القرص الصلب أثناء إجراء POST (الاختبار الذاتي عند بدء التشغيل) (انظر "الاتصال بشركة Dell" في صفحة 59 للحصول على المساعدة).

Hard-disk drive read failure (خلل في قراءة محرك القرص الصلب) — خلل محتمل في محرك القرص الصلب أثناء اختبار تمهيد محرك القرص الصلب انظر "الاتصال بشركة الاالله على صفحة 59 للحصول على المساعدة.

Keyboard failure (خلل في لوحة المفاتيح) — خلا في لوحة المفاتيح أو أن أحد الكبلات غير مثبت. تأكد من اتصال كبل لوحة المفاتيح. في حالة حدوث خلل في لوحة المفاتيح، قم باستبدال لوحة المفاتيح. للحصول على المساعدة، انظر Service Support.dell.com (دليل الخدمة) على الموقع Manual

No boot device available (لا يوجد جهاز تمهيد متاح) — لا يوجد قسم قابل التمهيد على محرك القرص الصلب أو أن كبل محرك القرص الصلب غير مثبت بإحكام أو لا يوجد جهاز قابل التمهيد.

إذا كان محرك القرص الصلب هو جهاز التمهيد الخاص
 بك، فتأكد من توصيل الكبلات ومن تركيب محرك
 القرص وتثبيته بشكل صحيح وتقسيمه كجهاز تمهيد.



About Your System (حول النظام الخاص بك) (About Your System النظام) (وثائق النظام) (معلومات Warranty Information) وSystem Information) (معلومات النظام) و Upgrades (معلومات النظام) (Accessories) (الترقيات والملحقات))

للمزيد من المعلومات حول Dell Support Center (مركز دعم Dell) وأدوات الدعم المتاحة، انقر فوق علامة التبويب Services (خدمات) على support.dell.com.

My Dell Downloads

My Dell Downloads ملاحظة: قد لا تتوفر خدمة في جميع المناطق.

لا تتضمن بعض البرامج المثبتة مسبقًا على جهاز الكمبيوتر الجديد الخاص بك قرص DVD للنسخ الجديد الخاص بك قرص My Dell Downloads الاحتياطي. يتوفر هذا البرنامج على My Dell Downloads. يمكنك من موقع ويب هذا أن تقوم بتنزيل البرامج المتوفرة لإعادة التثبيت أو لإنشاء وسائط النسخ الاحتياطي الخاصة بك.

للتسجيل في My Dell Downloads واستخدامه:

- 1. اذهب إلى downloadstore.dell.com/media.
 - اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة للتسجيل وتنزيل البرنامج.

قم بإعادة تثبيت أو إنشاء وسائط النسخ الاحتياطي للبرنامج من أجل استخدامها مستقبلاً.

رسائل النظام

إذا كان هناك مشكلة أو خلل بالكمبيوتر الخاص بك، فقد يقوم بعرض إحدى رسائل النظام التي ستساعدك على تحديد سبب المشكلة والإجراء اللازم لحل المشكلة.



استخدام أدوات الدعم

مرکز دعم Dell

يساعدك Dell Support Center (مركز دعم Dell) في العثور على ما تحتاجه من خدمة ودعم ومعلومات خاصة بالنظام.

لتشغيل التطبيق، انقر فوق الرمز 🌽 في شريط المهام.

تعرض الصفحة الرئيسية لـ Dell Support Center ((مركز دعم Dell) رقم موديل الكمبيوتر وكود الخدمة السريعة ومعلومات الاتصال الخاصة بالخدمة.

توفر الصفحة الرئيسية كذلك ارتباطات للوصول إلى:



Self Help (التعليمات الذاتية)
Troubleshooting) (استكشاف
الأخطاء وإصلاحها) و Security
(الأمان) و System Performance
(أداء النظام) و Network/Internet
(الشبكة/الإنترنت) و/Backup
(النسكة/الإنترنت) و/Recovery
الإسترداد) ونظام التشغيل (Windows)

Alerts (التنبيهات) (تنبيهات الدعم الفني الخاصة بالكمبيوتر)



DELL

Massistance from Dell Technical Support) (Dell من اDell Technical Support) (Dell في with DellConnect الفني باستخدام ™DellConnect (الدعم الفني باستخدام ™DellConnect (خدمة العملاء) دو Customer Service (التحريب Training and Tutorials) والبرامج التعليمية) وTraining and Tutorials (كيفية والبرامج التعليمية) وwith Solution Station الحصول على التعليمات من خلال محطة Online Scan with PC الفحص عبر الإنترنت راكcheckUp (PC CheckUp))

إذا واجهت مشاكل مع برامج أخرى __

- قم بإجراء نسخ احتياطي لملفاتك على الفور.
- قم باستخدام بر نامج للكشف عن الفير وسات لفحص الكمبيوتر الخاص بك.
 - قم بحفظ وإغلاق أية ملفات أو برامج مفتوحة وإيقاف تشغيل الكمبيوتر من قائمة Start (ابدأ)
- انظر وثائق البرنامج أو اتصل بالجهة المصنعة للبرنامج،
 للحصول على المعلومات الخاصة باستكشاف الأخطاء
 واصلاحها:
 - تأكد من توافق البرنامج مع نظام التشغيل المثبت على الكمبيوتر.
 - تأكد من إيفاء الكمبيوتر الخاص بك بالحد الأدنى من متطلبات الأجهزة اللازمة لتشغيل البرنامج. راجع وثائق البرنامج للحصول على المعلومات.
 - تأكد من تثبيت البرنامج وتهيئته بشكل صحيح.
 - تحقق من عدم تعارض برامج تشغيل الأجهزة مع البرنامج.
 - إذا لزم الأمر، قم بإلغاء تثبيت البرنامج ثم إعادة تثبيته مرة أخرى.
 - قم بكتابة أي رسائل خطأ تم عرضها للمساعدة في
 استكشاف الأخطاء وإصلاحها.

Windows® 7

- 1. انقر فوق Start (ابدأ) Start (برامج) Run ← (برامج) Programs ← (لوحة التحكم) ← programs made for previous versions (تشغيل برامج مصممة لإصدارات (Windows).
 - 2. في شاشة الترحيب، انقر فوق Next (التالي).
 - 3. اتبع الإرشادات الموضحة على الشاشة.

Windows® Vista

- 1. أنقر فوق Start (ابدأ) Start (ابدأ) Use ← (برامج) Programs ← (لوحة التحكم)

 an older program with this version of (استخدم برنامج أقدم مع هذا الإصدار من (Windows).
 - 2. في شاشة الترحيب، انقر فوق Next (التالي).
 - 3. اتبع الإرشادات الموضحة على الشاشة.

إذا توقف الكمبيوتر عن الاستجابة أو ظهرت شاشة زرقاء ثابتة —

م تنبيه: قد تفقد البيانات إذا لم تتمكن من إيقاف تشغيل نظام التشغيل.

أوقف تشغيل الكمبيوتر. إذا لم تتمكن من الحصول على استجابة بالضغط على أي مفتاح في لوحة المفاتيح أو تحريك الماوس، فاضغط على زر الطاقة من 8 إلى 10 ثوان على الأقل حتى يتم إيقاف تشغيل الكمبيوتر، ثم أعد تشغيل الكمبيوتر.

في حالة وجود برنامج مصمم لنظام تشغيل «Microsoft «Windows سابق —

قم بتشغيل Program Compatibility Wizard فم بتشغيل Program Compatibility في البرامج). يقوم Wizard (معالج توافق البرامج) بتكوين أحد البرامج حتى يعمل في بيئة مماثلة لبيئات إصدار سابق من أنظمة تشغيل Microsoft Windows

مشاكل الذاكرة

- إذا واجهت أي مشاكل أخرى بالذاكرة ___
- تحقق من توافق وحدة الذاكرة مع الكمبيوتر الخاص بك. يدعم الكمبيوتر الخاص بك الذاكرة من نوع DDR3. للحصول على المزيد من المعلومات حول الذاكرة التي يدعمها الكمبيوتر، انظر "المواصفات الأساسية" في صفحة 62.
 - قم بتشغیل Dell Diagnostics (انظر "Dell" قم Piagnostics (نظر 41).
 - أعد تثبيت وحدات الذاكرة (انظر support.dell.com) لضمان (دليل الخدمة) على final المحمان الكمبيوتر بالذاكرة بنجاح.

مشاكل البرامج وعدم الاستجابة للأوامر

إذا تعذر بدع تشغيل الكمبيوتر — تأكد من إحكام توصيل كبل الطاقة بالكمبيوتر وبمخرج التيار الكهربي.

إذا توقف أحد البرامج عن الاستجابة - قم بإنهاء البرنامج:

- اضغط على <Ctrl><Shift><Esc> معًا في نفس الوقت.
 - 2. انقر فوق Applications (تطبيقات).
 - انقر فوق البرنامج الذي لم يعد يستجيب
 - 4. انقر فوق End Task (إنهاء المهمة).
- إذا تعطل أحد البرامج بشكل متكرر قم بمراجعة وثائق البرنامج. إذا لزم الأمر، فقم بإلغاء تثبيت البرنامج وإعادة تثبيته مرة أخرى.
- ملاحظة: عادةً ما يتضمن البرنامج تعليمات للتثبيت في الوثائق الخاصة به أو على القرص (قرص مضغوط أو قرص DVD).

إذا كان مصباح الطاقة يومض باللون الأبيض — الكمبيوتر في وضع الانتظار. اضغط على أي مفتاح على لوحة المفاتيح أو قم بتحريك المؤشر باستخدام لوحة اللمس أو ماوس منصل أو اضغط على زر الطاقة لاستنناف التشغيل العادي.

إذا واجهت تداخلا يعيق الاستقبال على الكمبيوتر الخاص بك — تتسبب إشارة غير مرغوبة في إنشاء تداخل من خلال مقاطعة أو حجب الإشارات الأخرى. بعض الأسباب المحتملة للتداخل هي:

- كبلات تمديد الطاقة ولوحة المفاتيح والماوس
- اتصال العديد من الأجهزة بنفس شريحة الطاقة
- اتصال العديد من شرائح الطاقة بنفس مأخذ التيار الكهربائي

إذا كان مصباح الطاقة مطفاً — يكون الكمبيوتر في وضع اليقاف التشغيل أو لا يتلقى الطاقة.

- قم بازالة محول التيار المتردد وحاول تشغيل الكمبيوتر بطاقة البطارية فقط.
- قم بإزالة البطارية وحاول تشغيل الكمبيوتر بطاقة محول التيار المتردد فقط.
- تحقق من طرفي التوصيل بكبل محول النيار المتردد. تأكد من إضاءة المصباح الموجود على محول النيار المتردد. إذا لم يكن المصباح مضيئًا، فحاول توصيل محول التيار المتردد بمأخذ تيار كهربائي آخر.

إذا أضاء مصباح الطاقة بضوء أبيض ثابت والكمبيوتر لا يستجيب — قد تكون شاشة العرض لا تستجيب. اضغط على زر الطاقة حتى يتم إيقاف تشغيل الكمبيوتر، ثم أعد تشغيله مرة أخرى. إذا استمرت المشكلة، انظر دليل Dell على support.dell.com على

مشاكل الطاقة

تشير مصابيح الطاقة/البطارية الموجودة على المفصلات إلى التالي:

- التشغيل بطاقة البطارية:
- أبيض ثابت الكمبيوتر يعمل باستخدام طاقة البطارية
 - كهرماني ثابت طاقة البطارية منخفضة
 - كهرماني وامض طاقة البطارية منخفضة للغاية التشغيل بطاقة محول التيار المتردد:
- أبيض ثابت الجهاز قيد التشغيل والبطارية مشحونة
 - أبيض وامض الكمبيوتر في وضع الانتظار

الاتصالات السلكية

فى حالة فقد اتصال الشبكة السلكي

- قد يكون الكبل غير محكم التثبيت أو تعرض للتلف.
- تحقق من توصيل كلا طرفي كبل الشبكة. حاول استخدام كبل شبكة آخر، إذا كان متاحًا.
- يتيح لك مصباح سلامة الاتصال الموجود على موصل الشبكة المدمج التحقق من أن اتصالك يعمل بكفاءة وأيضًا يوفر معلومات حول الحالة:
 - أخضر يشير إلى وجود اتصال جيد بين الكمبيوتر وشبكة بسرعة 10 ميجابت/ثانية.
 - برتقالي يشير إلى وجود اتصال جيد بين شبكة تعمل بسرعة 100 ميجابت/ثانية والكمبيوتر.
 - أصفر يشير إلى وجود اتصال جيد بين شبكة تعمل بسرعة 1000 ميجابت/ثانية والكمبيوتر.
 - مطفأ الكمبيوتر لا يكتشف اتصالاً فعليًا بالشبكة.
- ملاحظة: يُستخدم مصباح سلامة الاتصال الموجود على موصل الشبكة في اتصال الكبل السلكي فقط. لا يوفر مصباح سلامة الاتصال الحالة للاتصالات اللاسلكية.

حل المشاكل

يوفر هذا القسم معلومات حول استكشاف الأخطاء وإصلاحها للكمبيوتر الخاص بك. إذا تعذر عليك حل مشكلتك باستخدام التوجيهات التالية، فانظر "استخدام أدوات الدعم" في صفحة 37 أو "الاتصال بشركة Dell" في صفحة 59.

↑ تحذير: لا يجب أن يقوم أي شخص سوى فني الخدمة المدرب بإزالة غطاء الكمبيوتر. انظر Service (دليل الخدمة) على العنوان (دليل الخدمة) على العنوان support.dell.com للإطلاع على تعليمات الخدمة المتقدمة واستكشاف الأخطاء واصلاحها.

مشاكل الشبكة

الاتصالات اللاسلكية

في حالة فقد اتصال الشبكة اللاسلكي

- فمن الممكن أن يكون قد تم الضغط على مفتاح الاتصال اللاسلكي بدون قصد، مما أدى إلى إلغاء تنشيط الاتصالات اللاسلكية لديك. لتشغيل الاتصال اللاسلكي والكمبيوتر قيد التشغيل، قم بلمس رمز اللاسلكي (آلاً) الموجود على غطاء التحكم المركزي برفق، ثم حرره. يمكنك إدارة شبكة الاتصال المحلية اللاسلكية باستخدام WLAN الاسلكية المساعدة لبطاقة WLAN اللاسلكية من الصال المسلكية المساعدة لبطاقة WLAN اللاسلكية من الصال المنسلكية في Windows Wireless Network Connections (اتصالات الشبكة اللاسلكية في Windows (لوحة التحكم) لإدارة الوصول إليه من Control Panel (لوحة التحكم) لإدارة الرصول اللاسلكية الاتصال المحلية اللاسلكية الاسلكية اللاسلكية اللاسلكية المسلمة اللاسلكية اللاسلكية اللاسلكية المسلم المسلمة اللاسلكية اللاسلام المسلم المسلم
- قد يعمل التداخل على حجب أو مقاطعة الاتصال اللاسلكي
 الخاص بك. حاول نقل الكمبيوتر الخاص بك إلى مكان
 قريب من جهاز التوجيه اللاسلكي.

النسخ الاحتياطي Dell DataSafe النسخ الاحتياطي Online

- Dell DataSafe ملاحظة: قد لا تتوفر ميزة Online في جميع المناطق.
- ملاحظة: يوصى باستخدام الاتصال واسع النطاق لسر عات التحميل/التنزيل العالية.

إن Dell DataSafe Online هي عبارة عن خدمة نسخ احتياطي واستعادة تلقائية تساعد على حماية البيانات والملفات المهمة الأخرى من التعرض للحوادث الكارثية، مثل السرقة أو الحريق أو الكوارث الطبيعية. يمكنك الوصول إلى الخدمة الموجودة على الكمبيوتر باستخدام حساب محمي بكلمة المرور.

لمزيد من المعلومات، اذهب إلى delldatasafe.com. لجدولة عمليات النسخ الاحتياطي:

1. انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز Dell DataSafe Online

📦 الموجود على شريط المهام.

2. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

Dell Dock

إن Dell Dock هو عبارة عن مجموعة من الرموز التي توفر وصولاً سهلاً إلى التطبيقات والملفات والمجلدات التي يتم استخدامها بشكل متكرر. يمكنك تخصيص مجموعة Dock عن طريق:

- إضافة أو إزالة رموز
- تجميع الرموز ذات الصلة في فئات

- تغيير لون وموقع مجموعة Dock
 - تغيير سلوك الرموز



إضافة فئة

- انقر بزر الماوس الأيمن فوق Dock، ثم انقر فوق Add (إضافة)→ Category (فئة). يتم عرض النافذة Add/Edit Category (إضافة/تحرير فئة).
 - 1. أدخل عنوانًا للفئة في الحقل Title (العنوان).
- 1. حدد رمزًا للفئة من مربع Select an image: (تحديد صورة:).
 - انقر فوق Save (حفظ).
 - إضافة رمز

قم بسحب وإفلات الرمز إلى مجموعة Dock أو إحدى الفئات.

إزالة فئة أو رمز

- 1. انقر بزر الماوس الأيمن فوق الفئة أو الرمز الموجود على مجموعة Dock، ثم انقر فوق Delete shortcut (حذف اختصار) أو Delete category (حذف فئة).
 - 2. اتبع الإرشادات الموضحة على الشاشة.

تخصيص مجموعة Dock

- انقر بزر الماوس الأيمن فوق مجموعة Dock، ثم انقر فوق ...Advanced Setting (إعداد متقدم...).
 - 2. اختر الخيار المطلوب لتخصيص مجموعة Dock.

ميزات البرامج

ملاحظة: لمزيد من المعلومات عن الميزات الموضحة في هذا القسم، انظر دليل Dell Technology Guide الموجود على محرك القرص الصلب، أو على موقع support.dell.com.

الإنتاجية والاتصال


يمكنك استخدام الكمبيوتر الخاص بك لإنشاء عروض تقديمية ونشرات وبطاقات تهنئة ودعاية مطبوعة وجداول بيانات. كما يمكنك أيضًا تحرير وعرض الصور الفوتوغرافية والصور الرقمية حسب التطبيقات المثبتة على الكمبيوتر الخاص بك. تحقق من طلب الشراء الخاص بك لمعرفة البرامج المثبتة على الكمبيوتر.

بعد الاتصال بالإنترنت، يمكنك الوصول إلى مواقع الويب وإعداد حساب بريد إلكتروني وتحميل وتنزيل الملفات وغير ذلك.

الترفيه والوسائط المتعددة

يمكنك استخدام الكمبيوتر لمشاهدة ملفات الفيديو وممارسة الألعاب وإنشاء الأقراص المضغوطة الخاصة بك والاستماع إلى الموسيقى ومحطات الراديو عبر الإنترنت. قد يدعم محرك الأقراص الضوئية لديك العديد من تنسيقات وسائط الأقراص بما في ذلك الأقراص المضغوطة وأقراص DVD.

يمكنك تتزيل أو نسخ صور وملفات فيديو من أجهزة محمولة، مثل الكاميرات الرقمية والهواتف المحمولة. تتيح لك تطبيقات البرامج الاختيارية إمكانية تنظيم وإنشاء ملفات الموسيقى والفيديو التي يمكن تسجيلها إلى أقراص أو حفظها على منتجات الأجهزة المحمولة، مثل مشغلات MP3 وأجهزة الترفيه المحمولة أو تشغيلها وعرضها مباشرةً على الأجهزة المتصلة، مثل أجهزة التلفزيون وأجهزة العرض وأجهزة المسرح المنزلي.



- 1 حاوية البطارية
- 2 قفل تحرير البطارية
 - 3 البطارية

لإعادة تركيب البطارية، ادفعه إلى داخل الحاوية حتى تسمع صوت استقرارها في مكانها.

إزالة البطارية وإعادة تركيبها

أَ تحذير: قد يؤدي استخدام بطارية غير متوافقة إلى زيادة خطر نشوب حريق أو انفجار. لا يجب أن يستخدم هذا الكمبيوتر إلا بطارية تم شرائها من Dell فقط. لا تستخدم بطاريات من أجهزة كمبيوتر أخرى.


تحذير: قبل إزالة البطارية، قم بإيقاف تشغيل الكمبيوتر
 وفصل الكبلات الخارجية (بما في ذلك محول التيار
 المتردد).

لإزالة البطارية:

- 1. قم بإيقاف تشغيل الكمبيوتر وقلبه.
- قم بتحريك مزلاج تحرير البطارية في اتجاه جانب الكمبيوتر وثبته في مكانه.
 - 3. ادفع البطارية للخارج.

استخدام محرك الأقراص الضوئية

مَ تنبيه: لا تستخدم أقراص ذات حجم أو شكل غير قياسي (بما في ذلك الأقراص المضغوطة mini-CD الصغيرة وأقراص وأقراص الصغيرة)، حيث أنك ستتسبب في إتلاف محرك الأقراص.



ملاحظة: لا تقم بتحريك الكمبيوتر أثناء تشغيل أو تسجيل الأقراص المضغوطة أو أقراص DVD.

ضع القرص في الجزء الأوسط لفتحة القرص على أن يكون الجانب الذي يحمل الملصق لأعلى وادفع القرص برفق داخل الفتحة. سيقوم محرك الأقراص تلقائباً بسحب القرص للداخل وبدء قراءة محتوباته.



لإخراج القرص من محرك الأقراص، المس زر التحكم في الإخراج برفق ▲. سيضيء زر التحكم لبضع ثوانٍ للتأكيد قبل إخراج القرص.

- 4 مستشعر الأشعة تحت الحمراء للمستهلك _ يتبح التحكم في بعض تطبيقات البرامج بواسطة جهاز التحكم عن بعد Dell Travel (جهاز اختياري يمكن تخزينه في فتحة بطاقة ExpreeCard في حالة عدم استخدامها).
- أزرار لوحة اللمس توفر وظائف النقر بزر الماوس الأيسر والأيمن مثل تلك الموجودة في الماوس.
 لوحة المفاتيح المزودة بإضاءة خلفية توفر لوحة المفاتيح الاختيارية المزودة بإضاءة خلفية إمكانية الروية في الأجراء المظلمة عن طريق إضاءة كافة الرموز
- الموجودة على المفاتيح. للمزيد من المعلومات حول لوحة المفاتيح، انظر دليل Dell Technology Guide. اعدادات السطوع للوحة المفاتيح المزودة بإضاءة خلفية الوحة اللمس اضغط على مفتاحي (جاح + جات السهم الأيمن للتبديل بين حالات الإضاءة الثلاثة (بالترتيب المذكور).


حالات الإضاءة الثلاثة هي:

a. سطوع تام للوحة المفاتيح/لوحة اللمس (الإعداد الافتراضي)

b. بلا إضاءة

c. سطوع جزئي للوحة المفاتيح/لوحة اللمس

ميزات قاعدة الكمبيوتر ولوحة المفاتيح



لوحة اللمس – توفر وظائف الماوس لتحريك المؤشر
 وسحب أو تحريك العناصر المحددة والنقر بالزر الأيسر
 عن طريق النقر فوق سطح اللوحة.

تدعم التمرير الدائري والتقريب/الإبعاد. لتغيير إعدادات التمرير الدائري والتقريب/الإبعاد، انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز Dell Touch pad (لوحة لمس Dell) الموجود في منطقة الإعلام على سطح المكتب.

في علامة التبويب Scrolling (التمرير)، قم بتمكين أو تعطيل ميزة التمرير أو التمرير الدائري، واختيار عرض منطقة التمرير وسرعة التمرير.

في علامة التبويب Gestures (الحركات)، قم بتمكين أو تعطيل التقريب/الإبعاد بإصبع واحد (التقريب والإبعاد بتحريك الإصبع لأعلى أو لأسفل) أو التقريب/الإبعاد بالضغط (التقريب والإبعاد عن طريق إبعاد إصبعين عن بعضهما أو تقريبهما سويًا من بعض).


عناصر التحكم في الوسائط والاتصالات اللاسلكية والطاقة

لاستخدام مفاتيح التحكم في الوسائط والاتصالات اللاسلكية والطاقة، المس الرمز برفق، ثم حرره. سيضيء رمز زر التحكم لمدة ثانيتين لتأكيد تحديدك، ثم ينطفئ.



ميزات شاشة العرض

تحمل لوحة شاشة العرض كاميرا وتكون مجهزة بميكروفونات المصفوفة الرقمية المزدوجة.



- - 2 ميكروفون المصفوفة الرقمية اليسرى يعمل مع ميكروفون المصفوفة الرقمية اليمنى لتوفير صوت عالي الجودة للتحادث عن طريق الفيديو وتسجيل الصوت.

- 3 مصباح نشاط الكاميرا يضيء عند تشغل الكاميرا.
- 4 الكاميرا كاميرا مدمجة لالتقاط الفيديو و عقد المؤتمرات والمحادثة. قد تحتوي الكاميرا على برنامج متطور للتعرف على الوجوه حسب اختيارك الذي قمت به عند شر الك للكمبيوتر.
- ميزة التعرف على الوجوه FastAccess (اختيارية) تساعد على تأمين الكمبيوتر الخاص بك. يقوم برنامج التعرف على الوجوه هذا بحفظ وجهك والتعرف عليه في كل مرة تقوم فيها بتسجيل الدخول إلى الكمبيوتر الخاص بك، مما يقال من حاجتك إلى تسجيل الدخول اليدوي باستخدام كلمات المرور. للمزيد من المعلومات، انقر فرق Start (ابدأ)


 FastAccess (ابدأ)

 FastAccess
 - 5 ميكروفون المصفوفة الرقمية اليمنى يعمل مع ميكروفون المصفوفة الرقمية اليسرى لتوفير صوت عالي الجودة للمحادثة عن طريق الفيديو وتسجيل الصوت.

- 4 موصل دخل الهواني (في الموديلات المدعومة) يقوم بالتوصيل بهوائي خارجي، من خلال موصل MCX لمرض البرامج باستخدام بطاقة موالف التلفزيون TV Tuner (اختيارية). لمزيد من التفاصيل عن إعداد بطاقة موالف التلفزيون، انظر "إعداد موالف التلفزيون (اختياري)" في صفحة 12.
 - 5 طحاً موصل الشبكة إذا كنت تستخدم اشارة شبكة ذات كبل، فسيعمل هذا على توصيل الكمبيوتر الخاص بك بشبكة أو بجهاز واسع النطاق.
 - 6 العالم موصل DisplayPort موصل قياسي للوصلة الرقمية والذي يدعم شاشات وأجهزة الإسقاط الضوئي DisplayPort الخارجية.
 - 7 طحصل HDMI للتوصيل بتلفزيون لكل من إشارات الصوت 5.1 وإشارات الفيديو.
 - ملاحظة: عند استخدامه مع شاشة، تتم قراءة إشارة الفيديو فقط.

- 8 فيحم موصلات USB 2.0 للتوصيل بأجهزة USB ، مثل ماوس أو لوحة مفاتيح أو طابعة أو محرك أقراص خارجي أو مشغل MP3.
- 10 أم موصلات خرج الصوت/سماعة الرأس (2) لتوصيل زوج واحد أو زوجين من سماعات الرأس أو لإرسال الصوت إلى مكبر صوت مزود بالطاقة أو نظام صوتي. تكون الإشارة الصوتية هي نفسها لكلا الموصلين.

ميزات الجانب الأيسر



مصباح الطاقة – يضيء عند تشغيل جهاز الكمبيوتر.
 تشير المصابيح المختلفة إلى التالي:

التشغيل بطاقة البطارية:

- أبيض ثابت الكمبيوتر يعمل باستخدام طاقة البطارية
 - كهرماني ثابت طاقة البطارية منخفضة
- كهرماني وامض طاقة البطارية منخفضة للغاية
 - أبيض وامض الكمبيوتر في وضع السكون
 التشغيل بطاقة محول التيار المتردد:
 - ابيض ثابت الجهاز قيد التشغيل والبطارية مشحونة
- أبيض وامض الكمبيوتر في وضع الانتظار
 فتحة كبل الأمان لتوصيل جهاز لمكافحة السرقة من الأجهزة المتوفرة في السوق بجهاز الكمبيوتر.
 - ملاحظة: قبل شرائك جهازاً لمكافحة السرقة، تأكد من أنه ملائم للعمل مع فتحة كبل الأمان الموجودة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
 - 3 ا□ موصل VGA يعمل على التوصيل بشاشة أو جهاز إسقاط.

7 مصباح الطاقة – يضيء عند تشغيل جهاز الكمبيوتر.
 تشير المصابيح المختلفة إلى التالي:

التشغيل بطاقة البطارية:

- أبيض ثابت الكمبيوتر يعمل باستخدام طاقة البطارية
 - كهرماني ثابت طاقة البطارية منخفضة
- كهرماني وامض طاقة البطارية منخفضة للغاية
 - أبيض وامض الكمبيوتر في وضع السكون
 التشغيل بطاقة محول التيار المتردد:
 - ابيض ثابت الجهاز قيد التشغيل والبطارية مشحونة
 - أبيض وامض الكمبيوتر في وضع الانتظار


و موصل eSATA/USB متعد الوظائف مزود بالترصيل بأجهزة بعض التعلق المتعدد الوظائف مزود بالتوصيل بأجهزة الخزين eSATA متوافقة (مثل، محركات الأقراص الصلبة الخارجية أو محركات الأقراص الضوئية) أو أجهزة USB (مثل ماوس أو لوحة مقاتيح أو طابعة أو محرك أقراص خارجي أو مشغل MP3).

يمكن استخدام هذا الموصل أيضا لشحن أجهزة USB أثناء تشغيل/إيقاف تشغيل الكمبيوتر أو إذا كان في وضع السكون. قد لا تعمل الوظيفة مع بعض أجهزة USB الخارجية أثناء إيقاف تشغل الكمبيوتر أو وجوده في وضع السكون، حتى وإن كانت متوافقة مع مواصفات USB. في مثل تلك الحالات، قم بتشغيل الكمبيوتر لشحن الجهاز.


- ملحظة: في حالة إيقاف تشغيل الكمبيوتر أو وجوده في وضع السكون أثناء شحن جهاز USB، قم بفصل جهاز USB، ثم أعد توصيله مرة أخرى لمتابعة شحن الجهاز.
- ملحظة: سيقوم USB PowerShare بإيقاف التشغيل تلقائيًا عند تبقي %10 فقط من العمر الكلى للبطارية.
- 6 --- موصل محول التيار المتردد التوصيل بمحول التيار المتردد الذي يقوم بإمداد جهاز الكمبيوتر بالطاقة وشحن البطارية.

- بطاقة الذاكرة الرقمية الآمنة (SD)
- البطاقة الرقمية الأمنة عالية السعة (SDHC)
- البطاقة الرقمية الآمنة للإدخال/الإخراج (SDIO)
 - بطاقة الوسائط المتعددة (MMC)
 - Memory Stick •
 - Memory Stick PRO •
 - بطاقة الصور xD (النوع M والنوع H)
 - بطاقة Hi Density-SD عالية الكثافة
- ✓ ملاحظة: يرد جهاز الكمبيوتر الخاص بك مزودًا ببطاقة بلاستيكية فارغة مركبة في فتحة بطاقة الوسائط. تحمى البطاقات الفارغة الفتحات غير المستخدمة من الأتربة والجسيمات الأخرى. احتفظ بالبطاقة الفارغة لاستخدامها في حالة عدم وجود بطاقة وسائط مركبة في الفتحة. قد تكون البطاقات الفارغة من أجهزة كمبيوتر أخرى غير مناسبة للكمبيوتر الخاص بك.

- 394 موصل 1394 IEEE التوصيل بأجهزة وسائط متعددة تسلسلية عالية السرعة، مثل كاميرات الفيديو الرقمية.
- 4 محرك الأقراص الضوئية يقوم بتشغيل أو الكتابة إلى الأقراص المضغوطة وأقراص DVD ذات الحجم والشكل القياسي (12 سم) فقط. تأكد من مواجهة الجانب الذي يشتمل على الطباعة أو الكتابة لأعلى عند إدخال الأقراص.
 - ملحظة: لا تستخدم أقراص ذات حجم أو شكل غير قياسي (بما في ذلك الأقراص المضغوطة الصغيرة) حيث ستتسبب في إتلاف محرك الأقراص.



ميزات الجانب الأيمن



EC 1 فتحة بطاقة ExpressCard – تدعم بطاقة ExpressCard واحدة.

ملاحظة: يرد جهاز الكمبيوتر الخاص بك مزودًا ببطاقة بلاستيكية فارغة مركبة في فتحة بطاقة ExpressCard تحمي البطاقات الفارغة الفتحات غير المستخدمة من الأتربة والجسيمات الأخرى. احتفظ بالبطاقة الفارغة لاستخدامها عند عدم وجود بطاقة ExpressCard مركبة في الفتحة؛ فقد لا نتلاءم البطاقات الفارغة من أجهزة كمبيوتر أخرى مع الكمبيوتر الخاص بك.

SD/MMC - MS/Pro - xD 2

قارئ بطاقة الوسائط 8 في 1 - يوفر طريقة سريعة وملائمة لعرض ومشاركة ملفات الصور الرقمية والموسيقى والفيديو والمستندات المخزنة على بطاقات الذاكرة الرقمية التالية:

لإيقاف تشغيل اتصال Bluetooth اللاسلكي، إما أن تضغط على رمز الاتصال اللاسلكي أو تنقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز Bluetooth في منطقة الإعلام على سطح المكتب لديك، ثم النقر فوق Disable (تعطيل الاتصال اللاسلكي Bluetooth Radio).

3 سباح حالة WiFi – يضيء عند تمكين شبكة WLAN الداخلية.

لتشغيل الاتصال اللاسلكي والكمبيوتر قيد التشغيل، قم بلمس رمز اللاسلكي $^{(1)}_{\mu}$ الموجود على غطاء التحكم المركزي برفق، ثم حرره.


4 [۱۱۱] مصباح حالة WWAN – يضيء عند تمكين .WWAN

لتشغيل الاتصال اللاسلكي والكمبيوتر قيد التشغيل، قم بلمس رمز اللاسلكي ${}^{(A)}_{A}$ الموجود على غطاء التحكم المركزي برفق، ثم حرره.

استخدام الكمبيوتر المحمول Studio XPS الخاص بك

يحتوى الكمبيوتر الخاص بك على العديد من المؤشرات والأزرار والميزات التي توفر معلومات في لمح البصر واختصارات توفر الوقت للمهام الشائعة.

مصابيح حالة الجهاز



1 القرص الصلب - يضيء عند قيام الكمبيوتر بقراءة أو كتابة البيانات. يشير الضوء الوامض إلى نشاط محرك القرص الصلب.

↑ تنبیه: لتفادی فقد البیانات، لا تقم أبدًا بإیقاف تشغيل جهاز الكمبيوتر أثناء وميض مصباح نشاط محرك القرص الصلب.

2 🔻 مصباح حالة ®Bluetooth (اختياري) – يضيء عندما يتم تمكين اتصال Bluetooth اللاسلكي.

لتشغيل الاتصال اللاسلكي والكمبيوتر قيد التشغيل، قم بلمس رمز اللاسلكي ${}^{(1)}$ الموجود على غطاء التحكم المركزي برفق، ثم حرره.

🕖 ملاحظة: تقنية Bluetooth اللاسلكية هي ميزة اختيارية.

إعداد اتصالات الصوت 5.1 (اختياري)

لإعداد اتصالات الصوت 5.1:

انقر فوق Start (ابدأ) \longrightarrow Control Panel (لوحة التحكم) \rightarrow Additional Options (خيارات إضافية). قم بتشغيل IDT Audio Control Panel (لوحة التحكم في الصوت IDT). في علامة التبويب Jacks (المقابس)، يوجد ثلاث رموز للموصلات. اتبع التعليمات لإنهاء الإعداد.

- انقر فوق رمز الميكروفون، وحدد Speakers (الجهاز: مكبرات الصوت الخلفية)، وثم بتوصيل كبل مكبر الصوت الخلفي بموصل دخل الصوت/ الميكروفون.
 - انقر فوق رمز سماعة الرأس الأوسط، ثم حدد
 Device: Center/LFE Speaker (الجهاز: مكبر الصوت المركزي/المضخم للصوت بموصل خرج الصوت المركزي/المضخم للصوت بموصل خرج الصوت/سماعة الرأس الأوسط.
- 8. انقر فوق رمز سماعة الرأس الأيمن، ثم حدد Device: Front Speaker (الجهاز: مكبر الصوت الأمامي)، ثم قم بتوصيل كبل مكبر الصوت الأمامي بموصل خرج الصوت/سماعة الرأس الأيمن.

إعداد موالف التلفزيون (اختياري)

ملاحظة: قد يختلف توفر موالف التلفزيون حسب المنطقة. يمكنك إعداد موالف التلفزيون عبر مركز الوسائط.
لإعداد موالف تلفزيون للمرة الأولى:

اتبع هذا الإجراء إذا كنت تقوم بتشغيل مركز الوسائط لأول مرة. انقر نقرا مزدوجا فوق رمز Media Center (مركز الوسائط) الموجود على سطح المكتب.

- حدد Express setup (إعداد سريع)،
- النقل إلى Main Menu (القائمة الرئيسية) → Settings (الإعدادات) → Tasks (الإعدادات) → Ty (التلفزيون) → Set up TV Signal (إعداد إشارة التلفزيون) → Confirm Your Region (تأكيد منطقتك) واتبع التعليمات الموضحة.
 - انتقل إلى Main Menu (القائمة الرئيسية) → Set (التلفزيون و الأفلام) → TV + Movies (التلفزيون) → up TV (عداد التلفزيون) → Your Region (تأكيد منطقتك) واتبع التعليمات الموضحة.

- حدد Custom setup (إعداد مخصص)،
 - اتبع التعليمات الموضحة.
- في شاشة Optional Setup (الإعداد الاختياري)، اختر ,Configure tuners
 TV signal, and Guide
 وإشارة التلفزيون والدليل).
 - انقر فوق Next (التالي) وقم بتأكيد منطقتك.
 لإعادة إعداد موالف التلفزيون، عند اللزوم:
- اتبع هذا الإجراء إذا كنت قد قمت بتشغيل Media Center اتبع هذا الإجراء إذا كنت قد قمت بتشغيل (مركز الوسائط) من قبل.
 - انقر نقرا مزدوجا فوق رمز Media Center (مركز الوسائط) الموجود على سطح المكتب.
 - انتقل إلى Main Menu (القائمة الرئيسية) → TV (مهام) Settings (الإعدادات) → Tasks (التلفزيون) → Set up TV Signal (إعداد إشارة التلفزيون) → Confirm Your Region (تأكيد منطقتك).

Windows Vista

- 1. احفظ أية ملفات مفتوحة، ثم أغلقها، وقم بإنهاء أية برامج مفتوحة.
 - انقر فوق Start (ابدأ) (ابدأ) انقر فوق Start (ابدأ) (لوحة التحكم).
- ق مربع البحث، اكتب network، ثم انقر فوق network and Sharing Center Set up a connection or (المشبكة) Connect to (بعداد اتصال أو شبكة) network (الاتصال بالإنترنت).

يظهر الإطار Connect to the Internet يظهر الإطار (الاتصال بالإنترنت).

- ملاحظة: إذا كنت لا تعرف أي نوع من الاتصال تحدد، فانقر فوق Help me choose (ساعدني على الاختيار) أو اتصل بعزود خدمة الإنترنت.
- لتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة واستخدم معلومات الإعداد التي يوفرها موفر خدمة الإنترنت لإتمام الإعداد.

لإعداد اتصال الإنترنت:

Windows 7

- احفظ أية ملفات مفتوحة، ثم أغلقها، وقم بإنهاء أية برامج مفتوحة.
 - انقر فوق Start (ابدأ) (ابدأ) (ابدأ) (لوحة التحكم).
- ق. في مربع البحث، اكتب network (شبكة)، ثم انقر فوق Network and Sharing Center (الشبكة ومركز Set up a new connection or (إعداد اتصال جديد أو شبكة جديدة) → network (إعداد اتصال جديد أو الاتصال بالإنترنت). يظهر الإطار Connect to the Internet (الاتصال بالإنترنت).
- ملاحظة: إذا كنت لا تعرف أي نوع من الاتصال تحدد، فانقر فوق Help me choose (ساعدني على الاختيار) أو اتصل بمزود خدمة الإنترنت.
- اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة واستخدم معلومات الإعداد التي يوفرها موفر خدمة الإنترنت لإتمام الإعداد.

Windows Vista®

- أكد من تمكين الاتصال اللاسلكي على الكمبيوتر الخاص
 إنظر "استخدام زر الاتصال اللاسلكي" في صفحة 7).
- احفظ أية ملفات مفتوحة، ثم أغلقها، وقم بإنهاء أية برامج مفتوحة.
 - 3. انقر فوق Start (ابدأ) Start (انصال بـ).
 - اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإتمام عملية الإعداد.

إعداد الاتصال بالإنترنت

يختلف مزودو خدمة الإنترنت (ISP) والعروض التي يوفرونها باختلاف الدولة. اتصل بمزود خدمة الإنترنت لمعرفة العروض المتاحة في بلدك.

إذا لم تتمكن من الاتصال بالإنترنت، ولكنك كنت قد تمكنت من الاتصال بنجاح فيم الخدمة الاتصال بنجاح في الخدمة لدى مزود خدمة الإنترنت التصل بمزود خدمة الإنترنت للتحقق من حالة الخدمة، أو حاول الاتصال مرة أخرى لاحقًا.

قم بتحضير المعلومات الخاصة بمزود خدمة الإنترنت. إذا لم يكن لديك مزود خدمة إنترنت، فيإمكان معالج Connect يكن لديك مزود خدمة إنترنت) to the Internet في الحصول على أحد مزودى الخدمة.

إعداد اتصال لاسلكي

- ملحظة: لإعداد جهاز التوجيه اللاسلكي الخاص بك، انظر الوثائق الواردة مع جهاز التوجيه.
- قبل أن تتمكن من استخدام اتصال إنترنت لاسلكي، تحتاج إلى الاتصال بجهاز التوجيه اللاسلكي الخاص بك.

لإعداد اتصالك بجهاز توجيه لاسلكي:

Windows® 7

- أكد من تمكين الاتصال اللاسلكي على الكمبيوتر الخاص
 إنظر "استخدام زر الاتصال اللاسلكي" في صفحة 7).
- احفظ أية ملفات مفتوحة، ثم أغلقها، وقم بإنهاء أية برامج مفتوحة.
 - 3. انقر فوق Start (ابدأ) (ابدأ) Start (لوحة التحكم).
- 4. في مربع البحث، اكتب network (شبكة)، ثم انقر فوق Network and Sharing Center (الشبكة ومركز المشاركة) ← Connect to a network (الاتصال بالشبكة).
 - اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإتمام عملية الإعداد.

الاتصال بالإنترنت (اختياري)

للاتصال بالإنترنت، تحتاج إلى مودم خارجي أو اتصال شبكة ومزود خدمة إنترنت (ISP).

إذا لم يكن مودم USB الخارجي أو محول WLAN جزءًا من طلبك الأصلي، فيمكنك شراء أي منهما من خلال الموقع www.dell.com.

إعداد اتصال سلكي

- إذا كنت تستخدم اتصالا عن طريق الهاتف، فقم بتوصيل خط الهاتف بمودم USB الخارجي الاختياري وبموصل الهاتف بالحائط قبل إعداد اتصال الإنترنت.
- إذا كنت تستخدم اتصال DSL أو كبل/مودم القمر الصناعي،
 فقم بالاتصال بمزود خدمة الإنترنت أو خدمة الهاتف الخلوي لمعرفة إرشادات الإعداد.

لاستكمال إعداد اتصال الإنترنت السلكي، اتبع الإرشادات الواردة في "إعداد اتصال الإنترنت" في صفحة 10.

لإنشاء وسائط استرداد النظام:

- تأكد من توصيل محول التيار المتردد (انظر "توصيل محول التيار المتردد" في صفحة 6).
 - 2. أدخل القرص أو ذاكرة USB في الكمبيوتر.
- 3. انقر فوق Start (ابدأ) كا Programs ← (آبدأ) Start (برامج) Dell DataSafe Local Backup ← (النسخ الاحتياطي المحلي Dell DataSafe).
 - 4. انقر فوق Create Recovery Media (إنشاء وسائط الاسترداد).
 - 5. اتبع الإرشادات الموضحة على الشاشة.
- ملحظة: للإطلاع على معلومات حول استخدام وسائط استرداد النظام، انظر "وسائط استرداد النظام" في صفحة 49.

اعداد Microsoft Windows

تتم تهيئة الكمبيوتر مسبقًا باستخدام نظام التشغيل الذي حددته في وقت الشراء. لإعداد نظام «Microsoft Windows لأول مرة، اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة. هذه الخطوات الزامية وقد تستغرق بعض الوقت حتى تكتمل. ستنتقل بك الشاشات عبر عدة إجراءات تتضمن قبول اتفاقيات الترخيص وضبط التفضيلات وإعداد اتصال الإنترنت.

تنبيه: لا تقاطع عملية إعداد نظام التشغيل. قد يودي القيام بذلك إلى عدم صلاحية الكمبيوتر للاستخدام وسوف تحتاج إلى إعادة تثبيت نظام التشغيل.

- ملاحظة: للحصول على أداء مثالي للكمبيوتر؛ يوصى بتنزيل وتثبيت أحدث أنظمة BIOS وبرامج التشغيل الخاصة بجهاز الكمبيوتر لديك والمتاحة على الموقع support.dell.com.
- ملحظة: لمزيد من المعلومات عن نظام التشغيل والميزات، انظر support.dell.com/MyNewDell.

إنشاء وسائط استرداد النظام (موصى به)

ملاحظة: يوصى القيام بإنشاء وسائط استرداد النظام بمجرد أن تقوم بإعداد Microsoft Windows.

من الممكن استخدام وسائط استرداد النظام لاستعادة الكمبيوتر إلى حالة التشغيل التي كان عليها عند شرائك له، مع الاحتفاظ بملفات البيانات (دون الحاجة لقرص Operating System (نظام التشغيل)). يمكنك استخدام وسائط استرداد النظام إذا أدى إجراء تغييرات على الأجهزة أو البرامج أو برامج التشغيل أو إعدادات النظام الأخرى إلى جعل الكمبيوتر في حالة تشغيل غير مرغوب فيها.

- سيلزمك التالى لإنشاء وسائط استرداد النظام:
- أداة النسخ الاحتياطي المحلي Dell DataSafe Local Backup
- ملحظة: لا تدعم أداة النسخ الاحتياطي المحلي Dell المحلي DataSafe Local Backup

تشغيل الكمبيوتر



لتشغيل الكمبيوتر، اضغط برفق على زر الطاقة (أ) الموجود على غطاء التحكم المركزي، ثم حرره.

استخدام الزر اللاسلكي

لتشغيل الاتصال اللاسلكي والكمبيوتر قيد التشغيل، قم بلمس رمز اللاسلكي (أ[®] الموجود على غطاء التحكم المركزي برفق، ثم حرره.



يتيح لك هذا الزر إمكانية إيقاف التشغيل لكافة الاتصالات اللاسلكية لديك (®Bluetooth و WWAN) بسرعة، على سبيل المثال، عند مطالبتك بتعطيل كافة الاتصالات اللاسلكية أثناء رحلات الطيران. يؤدي الضغط على هذا الزر مرة واحدة إلى إيقاف تشغيل كافة الاتصالات اللاسلكية لديك. عند الضغط على نفس الزر مرة أخرى، تعود كافة الاتصالات اللاسلكية لديك عند الضغط على نفس الزر مرة أخرى، تعود كافة الاتصالات اللاسلكية إلى حالاتها السابقة التي كانت عليها قبل الضغط على الزر أول مرة.

توصيل محول التيار المتردد

قم بتوصيل محول التيار المتردد بالكمبيوتر، ثم قم بتوصيله بمأخذ التيار الكهربائي بالحائط أو الجهاز الواقى من شدة التيار.



تحذير: يصلح محول التيار المتردد للعمل مع مخارج التيار الكهربي في مختلف أنحاء العالم. مع ذلك، تختلف موصلات الطاقة وشرائح الطاقة من دولة إلى أخرى. لذلك، فقد يؤدي استخدام كبل غير متوافق أو توصيل الكبل بشريحة طاقة أو مخرج تيار كهربي بشكل غير صحيح إلى اندلاع حريق أو تلف الأجهزة.

توصيل كبل الشبكة (اختياري)

إذا كنت تعتزم استخدام اتصال شبكة سلكي، فقم بتوصيل كبل الشبكة.



إعداد الكمبيوتر المحمول Studio XPS الخاص بك

يقدم هذا القسم معلومات لمساعدتك في إعداد الكمبيوتر المحمول 1640/1645/1647 Studio XPS™ الخاص بك وتوصيل الأجهزة الملحقة.

قبل إعداد الكمبيوتر

أثناء تحديد موضع الكمبيوتر ، تأكد من سهولة الوصول إلى مصدر الطاقة والتهوية الكافية والسطح المستوي لوضع جهاز الكمبيوتر .

قد تتسبب إعاقة تدفق الهواء حول الكمبيوتر في ارتفاع درجة حرارته. لمنع ارتفاع درجة الحرارة، تأكد من ترك مساحة لا تقل عن 10.2 سم (4 بوصات) من الجانب الخلفي للكمبيوتر وبحد أدنى 5.1 سم (2 بوصات) من جميع الجوانب الأخرى. لا يجب على الإطلاق وضع جهاز الكمبيوتر في حيز مغلق، كخزانة أو حقيبة حمل أو درج أثناء وجوده قيد التشغيل.

↑ تحذیر: تجنب إعاقة منافذ الهواء أو دفع أجسام داخلها أو ترك الأتربة تتراكم فيها. تجنب وضع كمبيوتر MTIBQ أثناء تشغيله في بينة يكون تدفق الهواء بها منخفضا، مثل حقيبة مغلقة أو على الأسطح القماشية، مثل السجاد أو البطاطين. من الممكن أن تؤدي إعاقة تدفق الهواء إلى تعرض الكمبيوتر للتلف أو تدهور أداء الكمبيوتر أو التسبب في نشوب حريق. يقوم الكمبيوتر بتشغيل المروحة عندما يسخن. الصوت المنبعث من المروحة أمر طبيعي ولا يشير إلى وجود مشكلة في المروحة أو الكمبيوتر.

ك تنبيه: وضع أو تكديس أشياء ثقيلة أو حادة فوق الكمبيوتر قد يؤدي إلى تعرض الكمبيوتر لتلف دانم.

المحتويات

إرجاع عناصر للإصلاح في فترة الضمان أو للائتمان	37 مركز دعم الدعم 37 Dell مركز دعم المعالم 38 My Dell Downloads رسائل النظام استكشاف أخطاء الأجهزة وإصلاحها 40 استكشاف أخطاء الأجهزة وإصلاحها
المواصفات الأساسية	41 Dell Diagnostics
	ستعادة نظام التشغيل
اِشعار منتج Macrovision	استعادة النظام
فهرس	النسخ الاحتياطي المحلي Dell DataSafe
	وسائط استرداد النظام
	استعادة نسخة المصنع الأصلية من Dell
	لحصول على المساعدة 52
	الدعم الفني وخدمة العملاء
	53 DellConnect™
	الخدمات عبر الإنترنت 54
	خدمة حالة الطلب المؤتمتة
	معلومات المنتج

المحتويات

ميزات الجانب الأيسر	إعداد الكمبيوتر المحمول Studio XPS
ميزات شاشة العرض	الخاص بك
عناصر التحكم في الوسائط والاتصالات	قبل إعداد الكمبيوتر
اللاسلكية والطَّاقةُ	توصيل محول التيار المتردد
ميزات قاعدة الكمبيوتر ولوحة المفاتيح	توصيل كبل الشبكة (اختياري) 6
استخدام محرك الأقراص الضوئية	تشغيل الكمبيوتر
إزالة البطارية وإعادة تركيبها	استخدام الزر اللاسلكي
ميزات البرامج	اعداد Microsoft Windows
29 Dell Dock	إنشاء وسائط استرداد النظام (موصى به) 8
النسخ الاحتياطي Dell DataSafe Online	الاتصال بالإنترنت (اختياري)9
عبر الإنترنت	إعداد موالف التلفزيون (اختياري)
حل المشاكل	إعداد اتصالات الصوت 5.1 (اختياري)
مشاكل الشبكة	استخدام الكمبيوتر المحمول Studio XPS
مشاكل الطاقة	استخدام الكمبيوتر المحمول Studio XPS الخاص بك
مشاكل الذاكرة	مصابيح حالة الجهاز
مشاكل البرامج وعدم الاستجابة للأوامر	ميزات الجانب الأيمن

الملاحظات والتنبيهات والتحذيرات

ملاحظة: تشير كلمة "ملاحظة" إلى المعلومات الهامة التي تساعدك في الحصول على أقصى استفادة من جهاز الكمبيوتر لديك. منبيه: تشير كلمة "تنبيه" إلى احتمال حدوث تلف بالأجهزة أو فقد للبيانات وتُعلمك بكيفية تجنب المشكلة. م تحذير: تشير كلمة "تحذير" إلى احتمال حدوث ضرر بالممتلكات أو تعرض الأشخاص للإصابة أو الموت.

المعلومات الواردة في هذا المستند عرضة للتغيير بدون إشعار.

© Dell Inc. 2010 جميع الحقوق محفوظة.

ممنوع بتاتاً إعادة الإنتاج بأي شكل من الأشكال بدون إذن كتابي من شركة .Dell Inc.

العلامات التجارية المستخدمة في هذا النص: كل من Dell و والشعار Dell و Solution Station و Solution هي علامات و Dell و Dell و Dell المتحدة الشركة . Intel Corporation في الولايات المتحدة تجارية لشركة . Intel Corporation في الولايات المتحدة و الدول الأخرى؛ و Windows Vista هي إما علامات و Windows Vista و Windows Vista (ابناً) بنظام Windows Vista هي إما علامات تجارية أو علامات تجارية و Microsoft Corporation هي علامة تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة . Blu-ray Disc هي علامة تجارية مسجلة لشركة . Bluetooth و تستخدمها شركة الموجب ترخيص.

قد يتم استخدام علامات تجارية وأسماء تجارية أخرى في هذا المستند للإشارة إلى إما الكيانات المالكة لهذه العلامات والأسماء أو إلى منتجاتها. تنفي شركة .Dell Inc أي سعى من جانبها لامتلاك علامات تجارية أو أسماء تجارية بخلاف الخاصة بها.

مارس 2010 رقم الجزء Y1XCF مراجعة A00

studio xps.

دليل الإعداد

studio x25.

دليل الإعداد

