


Informationen zu Warnungen

WARNUNG: Eine WARNUNG weist auf Gefahren hin, die zu Sachschäden, Personenschäden oder zum Tod führen können.

- 1 Mikrofon
- 2 Kamerastatusanzeige
- 3 Kamera
- 4 Anzeige
- 5 Gerätestatusanzeigen
- 6 Tastaturstatusanzeigen
- 7 Tastatur
- 8 Secure Digital (SD)-Speicherkartenleser
- 9 Audioanschlüsse (2)
- 10 Touchpad
- 11 Touchpadtasten (2)
- 12 SIM-Kartensteckplatz (optional)
- 13 Betriebsanzeige/Akkustatusanzeige
- 14 Betriebsschalter



Rückseite



- 1 Sicherheitskabeleinschub
- 2 Belüftungsöffnungen
- 3 HDMI-Anschluss
- 4 eSATA-/USB-Anschluss
- 5 Netzwerkanschluss
- 6 Belüftungsöffnungen
- 7 Bildschirmanschluss (VGA)
- 8 USB-2.0-Anschlüsse (2)
- 9 Netzadapteranschluss



WARNUNG: Achten Sie darauf, die Lüftungsschlitze nicht zu blockieren, schieben Sie keine Gegenstände hinein und halten Sie die Lüftungsschlitze staubfrei. Bewahren Sie Ihren Dell-Computer im eingeschalteten Zustand nicht in Bereichen mit mangelnder Luftzirkulation auf, etwa in einem Aktenkoffer. Bei mangelnder Luftzirkulation kann der Computer Schaden nehmen oder sogar einen Brand verursachen. Der Lüfter wird eingeschaltet, wenn sich der Computer erhitzt. Das ist normal und weist nicht auf ein Problem mit dem Lüfter oder dem Computer hin.

Setup-Kurzanleitung



WARNUNG: Bevor Sie gemäß den in diesem Abschnitt beschriebenen Anleitungen verfahren, lesen Sie zunächst die Sicherheitshinweise in der entsprechenden Dokumentation im Lieferumfang Ihres Computers. Weitere Informationen zu empfohlenen Vorgehensweisen finden Sie unter www.dell.com/regulatory_compliance.



WARNUNG: Der Netzadapter eignet sich weltweit für alle Steckdosen. Die Stecker oder Steckdosenleisten können jedoch unterschiedlich sein. Wird ein falsches Kabel verwendet oder dieses nicht ordnungsgemäß an die Steckerleiste oder die Steckdose angeschlossen, können ein Brand oder Schäden im System verursacht werden.




VORSICHT: Ziehen Sie beim Trennen des Netzadapterkabels vom Computer am Kabelstecker, und nicht am Kabel selbst, und ziehen Sie diesen fest, aber nicht ruckartig ab, damit das Kabel nicht beschädigt wird. Beachten Sie beim Aufwickeln des Netzadapterkabels den Winkel des Kabelanschlusses am Netzadapter, um eine Beschädigung des Kabels zu vermeiden.



ANMERKUNG: Einige Komponenten sind möglicherweise nicht im Lieferumfang enthalten, wenn Sie diese nicht bestellt haben.


1

Schließen Sie das Netzteil an den Netzteilanschluss des tragbaren Computers und an die Steckdose an.




2

Schließen Sie das Netzwerkkabel an (optional).




3

Schließen Sie USB-Geräte an, zum Beispiel eine Maus oder Tastatur (optional).



4

Öffnen Sie den integrierten Bildschirm und drücken Sie den Betriebssystem, um den Computer einzuschalten.



ANMERKUNG: Es wird empfohlen, dass Sie Ihren Computer mindestens einmal einschalten und herunterfahren, bevor Sie Karten installieren oder den Computer mit einem Docking- oder anderen externen Gerät, wie z. B. einem Drucker, verbinden.

Technische Daten



ANMERKUNG: Die angebotenen Konfigurationen können je nach Region variieren. Weitere Informationen zur Konfiguration Ihres Computers erhalten Sie durch Klicken auf **Start** → **Hilfe und Support** und Auswahl der Option zum Anzeigen von Informationen über den Computer.

Systeminformationen

Prozessortyp	Intel® Core™ i3 Intel Core i5 Intel Celeron® Dual-Core
Chipsatz	Intel Mobile Express Serie 5 Chipsatz

Speicher

Speichermodulanschluss	ein SODIMM-Anschluss
Speichermodulgröße	1 GB, 2 GB oder 4 GB
Speichertyp	DDR3 SDRAM (800 MHz)
Speicher (Minimum)	1 GB (nur Einstiegs-Bundle mit Ubuntu)
Speicher (Maximum)	4 GB

Video

Videotyp	Integrierte Grafik auf der Systemplatine
Datenbus	Integrierte Grafik
Video-Controller	Intel GMA HD (Grafikbeschleuniger)

Akku

Typ	„Intelligenter“ Lithium-Ionen-Akku mit 6 Zellen (30 Wh)
Abmessungen:	
Tiefe	155,20 mm
Höhe	5,35 mm
Breite	177,60 mm
Gewicht	265 +/- 6 gr
Spannung	11,1 V Gleichspannung
Temperaturbereich	
Betrieb	0 °C bis 35 °C
Lagerung	-40 °C bis 65 °C
Knopfzellenbatterie	3 V CR2032 Lithium

Netzadapter

Eingangsspannung	100 VAC – 240 VAC
Eingangsstrom (maximal)	1,5 A/1,6 A/1,7 A
Eingangsfrequenz	50 Hz bis 60 Hz
Ausgangsleistung	65 W
Ausgangsstrom	3,34 A (konstante Stromabgabe)
Ausgangsnennspannung	19,5 V Gleichstrom (+/- 1,0 V)

Netzadapter (Fortsetzung)

Temperaturbereich

Betrieb	0 °C bis 40 °C
Lagerung	-40 °C bis 70 °C

Abmessungen und Gewicht

Höhe	16,50 mm bis 19,70 mm (0,65 Zoll bis 0,78 Zoll)
Breite	330 mm
Tiefe	230 mm
Gewicht	<1,6 kg

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich

Betrieb	0 °C bis 35 °C
Lagerung	-40 °C bis 65 °C

Relative Luftfeuchtigkeit
(max.)

Betrieb	10% bis 90% (nicht-kondensierend)
Lagerung	5% bis 95% (nicht-kondensierend)

Höhe über NN (maximal)

Betrieb	-15,2 m bis 3048 m
Lagerung	-15,2 m bis 10 668 m

Weitere Informationen und Ressourcen

Weitere Informationen zu folgenden Themen finden Sie in den Dokumenten mit Sicherheitshinweisen und Betriebsbestimmungen im Lieferumfang Ihres Computers sowie auf der Homepage zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften unter www.dell.com/regulatory_compliance:

- Bestmögliche Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen
- Garantie
- Bedingungen und Bestimmungen
- Kontrollzertifikat
- Ergonomie
- Endbenutzer-Lizenzvereinbarung

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

© 2010 Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in China. Auf Recyclepapier gedruckt.

Die Vervielfältigung dieser Materialien in jeglicher Weise ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Dell Inc. ist strengstens untersagt.

In diesem Text verwendete Marken: Dell™, das DELL-Logo und Vostro™ sind Marken von Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™ und Celeron® sind eingetragene Marken von Intel Corporation in den USA und anderen Ländern.

Alle anderen in dieser Dokumentation genannten Marken und Handelsbezeichnungen sind Eigentum der jeweiligen Hersteller und Firmen. Dell Inc. erhebt keinen Anspruch auf Marken und Handelsbezeichnungen mit Ausnahme der eigenen.

