


Dell™ Vostro™ V13

Información sobre funciones e instalación

Vista anterior



Acerca de las advertencias



ADVERTENCIA: un mensaje de ADVERTENCIA indica el riesgo de daños en la propiedad, de lesiones personales e incluso de muerte.

- 1 Micrófono
- 2 Indicador luminoso de estado de cámara
- 3 Cámara
- 4 Pantalla
- 5 Botón de encendido
- 6 Teclado
- 7 Lector de tarjetas de memoria multimedia 5 en 1
- 8 Ranura para ExpressCard
- 9 Conectores de audio (2)
- 10 Botones de la superficie táctil (2)
- 11 Superficie táctil
- 12 Indicadores de estado de alimentación/batería
- 13 Indicadores luminosos de estado del teclado
- 14 Luces de estado del dispositivo



Modelo reglamentario: P08S


Tipo reglamentario: P08S001

Octubre de 2009



01PN62A00

Vista posterior



- 1 Conector de red
- 2 Conector eSATA/USB
- 3 Conector USB
- 4 Conector de vídeo
- 5 Conector del adaptador de CA
- 6 Rejilla de ventilación
- 7 Ranura para cable de seguridad



ADVERTENCIA: no bloquee las rejillas de ventilación, no introduzca objetos dentro de ellas ni permita que acumulen polvo. No guarde el equipo Dell en un entorno con flujo de aire limitado, como por ejemplo un maletín cerrado, mientras está en marcha. La restricción de circulación de aire podría dañar el equipo o provocar un incendio. El equipo pone en marcha el ventilador cuando alcanza cierta temperatura. El ruido de los ventiladores es normal y no indica ningún problema del equipo o de los ventiladores.

Configuración rápida



ADVERTENCIA: antes de iniciar cualquiera de los procedimientos descritos en esta sección, lea la información de seguridad suministrada con el equipo. Para obtener información adicional sobre prácticas recomendadas, visite www.dell.com/regulatory_compliance.



ADVERTENCIA: el adaptador de CA funciona con enchufes eléctricos de todo el mundo. No obstante, los conectores de alimentación y las regletas de enchufes varían de un país a otro. El uso de un cable incompatible o la conexión incorrecta de éste a una regleta de enchufes o al enchufe eléctrico pueden dañar el equipo o provocar un incendio.




PRECAUCIÓN: al desconectar el cable adaptador de CA del equipo, sujételo por el conector (no por el propio cable) y tire firmemente pero con cuidado para no dañar el cable. Cuando enrolle el cable del adaptador de CA, asegúrese de seguir el ángulo del conector del adaptador de CA para evitar que se dañe el cable.




NOTA: es posible que algunos dispositivos no estén incluidos si no los ha pedido.


- 1 Conecte el adaptador de CA al conector del adaptador de CA del equipo portátil y a un enchufe eléctrico.



- 3 Conecte los dispositivos USB, como por ejemplo un mouse o un teclado (opcional).



- 2 Conecte el cable de red (opcional).



- 4 Para encender el equipo, abra la pantalla y pulse el botón de encendido.



NOTA: se recomienda que encienda y apague el equipo al menos una vez antes de instalar cualquier tarjeta o conectar el equipo a un dispositivo de acoplamiento u a otro dispositivo externo, como una impresora.

Especificaciones



NOTA: las ofertas pueden variar según la región. Para obtener más información sobre la configuración del equipo, haga clic en **Inicio** → **Ayuda y soporte técnico** y seleccione la opción para ver información sobre el equipo.

Información del sistema

Tipo de procesador	Procesador de tensión ultrabaja (ULV) Intel® Core™ 2 Solo Intel Core2 Duo ULV o Intel Celeron® ULV
Conjunto de chips	Conjunto de chips Mobile Intel GS45 Express

Memoria

Conector del módulo de memoria	Una ranura SODIMM
Capacidad del módulo de memoria	1 GB, 2 GB o 4 GB
Tipo de memoria	DDR3 a 1067 MHz
Memoria mínima	1 GB
Memoria máxima	4 GB

Vídeo

Tipo de vídeo	Vídeo integrado en la placa base
Controladora de vídeo	Intel GMA X4500HD

Batería

Tipo	"Inteligente" de iones de litio de 6 celdas (30 vatios/hora)
------	--

Batería (continuación)

Dimensiones	
Profundidad	155,20 mm (6,11 pulgadas)
Altura	5,35 mm (0,21 pulgadas)
Anchura	177,60 mm (6,99 pulgadas)
Peso	265 +/- 6 gms (0,58 +/- 0,01 libras)
Voltaje	11,1 V de CC
Intervalo de temperatura	
En funcionamiento	De 0 °C a 35 °C (de 32 °F a 95 °F)
En almacenamiento	De -40 a 65 °C (de -40 a 149 °F)
Batería de tipo botón	Litio CR2032 de 3 V

Adaptador de CA

Voltaje de entrada	100–240 VCA
Intensidad de entrada (máxima)	1,5 A
Frecuencia de entrada	50–60 HZ
Potencia de salida	65 W
Corriente de salida	4,34 A (máx. con impulso de 4 segundos) 3,34 A (continua)
Voltaje nominal de salida	19,5 +/-1,0 VCC
Dimensiones	
Altura	16 mm (0,63 pulgadas)
Anchura	66 mm (2,60 pulgadas)
Profundidad	127 mm (5,00 pulgadas)

Adaptador de CA (continuación)

Intervalo de temperatura

En funcionamiento	De 0 a 35 °C (de 32 a 95 °F)
En almacenamiento	De -40 a 65 °C (de -40 a 149 °F)

Aspectos físicos

Altura	18,7 mm (0,74 pulgadas)
Anchura	330 mm (12,99 pulgadas)
Profundidad	230 mm (9,05 pulgadas)
Peso	<1,6 kg (<3,53 libras) (con batería de 6 celdas)

Aspectos ambientales

Intervalo de temperatura

En funcionamiento	De 0 °C a 35 °C (de 32 °F a 95 °F)
En almacenamiento	De -40 °C a 65 °C (de -40 °F a 149 °F)

Humedad relativa (máxima)

En funcionamiento	10% – 90% (sin condensación)
En almacenamiento	5% – 95% (sin condensación)

Altitud (máxima):

En funcionamiento	De -15,2 a 3.048 m (de -50 a 10.000 pies)
En almacenamiento	De -15,2 a 10.668 m (de -50 a 35.000 pies)

Localización de información y recursos adicionales

Los documentos sobre seguridad y normativas que se enviaron con el equipo; consulte también la página de inicio sobre el cumplimiento de normativas en www.dell.com/regulatory_compliance para obtener más información sobre:

- Prácticas recomendadas de seguridad
- Garantía
- Términos y condiciones
- Certificación reglamentaria
- Ergonomía
- Contrato de licencia de usuario final

La información contenida en este documento puede modificarse sin aviso previo.

© 2009 Dell Inc. Todos los derechos reservados. Impreso en China.

Impreso en papel reciclable.

Queda estrictamente prohibida la reproducción de este material en cualquier forma sin la autorización por escrito de Dell Inc.

Marcas comerciales utilizadas en este texto: *Dell*, el logotipo de *DELL* y *Vostro* son marcas comerciales de Dell Inc.; *Intel* y *Celeron* son marcas comerciales registradas y *Core* es una marca comercial de Intel Corporation en EE. UU. y en otros países.

Este documento puede incluir otras comerciales y nombres comerciales para referirse a las entidades que son propietarias de los mismos o a sus productos. Dell Inc. renuncia a cualquier interés sobre la propiedad de marcas y nombres comerciales que no sean los suyos.

