

סביבת המחשב

G1 כמוגדר בתקן ISA-S71.04-1985		רמת זיהום אווירי
אחסון	בפעולה	
-40 °C עד 65 °C (-40 °F עד 149 °F)	0 °C עד 40 °C (32 °F עד 104 °F)	טווח טמפרטורות
0% עד 95% (ללא התעבות)	10% עד 90% (ללא התעבות)	לחות יחסית (מקסימום)
1.30 GRMS	0.66 GRMS	רטט (מרבי)*
160 G	110 G	זעזוע (מרבי)†
-15.2 מ' עד 10,668 מ' (-50 רגל עד 35,000 רגל)	-15.2 מ' עד 3048 מ' (-50 רגל עד 10,000 רגל)	רום (מרבי)

* נמדד באמצעות טווח רעידות אקראי המדמה את סביבת המשתמש

† נמדד כאשר הכוון הקשיח נמצא במצב פעולה ועם פעימת חצי סינוס של 2 אלפיות השנייה . נמדד גם כאשר הכוון הקשיח במצב מנוחה ועם פעימת חצי סינוס של 2 אלפיות השנייה עבור אחסון

אחסון	שמע	וידאו	תקשורת	יציאות ומחברים	זיכרון	מידע על המערכת	מידות ומשקל
סביבת המחשב	ספק זרם	סוללה	משטח מגע	מצלמה	מקלדת	צג	



ספק זרם

45 ואט	סוג
100 VAC–240 VAC	מתח כניסה
1.30 A	זרם כניסה (מרבי)
50 הרץ–60 הרץ	תדר כניסה
2.31 A	זרם מוצא (רציף)
19.50 וולט זרם ישר	מתח יציאה נקוב
	טווח טמפרטורות:
0 °C עד 40 °C (32 °F עד 104 °F)	בפעולה
–40 °C עד 70 °C (–40 °F עד 158 °F)	אחסון

 אחסון	 שמע	 וידאו	 תקשורת	 יציאות ומחברים	 זיכרון	 מידע על המערכת	 מידות ומשקל
 סביבת המחשב	 ספק זרם	 סוללה	 משטח מגע	 מצלמה	 מקלדת	 צג	



סוללה

סוללת 'ליתיום חכמה' של 6 תאים - 55 ואט לשעה

סוג

מידות:

4.45 אינץ' (113.16 מ"מ)

רוחב

11.30 אינץ' (287 מ"מ)

עומק

0.20 אינץ' (5.16 מ"מ)

גובה

0.68 פאונד (310 גרם)

משקל

7.4 V

מתח

4 שעות כאשר המחשב כבוי

זמן טעינה (מקורב)

משתנה בהתאם לתנאי פעולה ויכול להתקצר בצורה משמעותית בתנאים מסוימים שמאופיינים בצריכת חשמל מוגברת

משך פעולה

300 מחזורי טעינה/פריקה

אורך חיים (מקורב)

טווח טמפרטורות:

0 °C עד 35 °C (32 °F עד 95 °F)

בפעולה

-20 °C עד 65 °C (-4 °F עד 149 °F)

אחסון



אחסון



שמע



וידאו



תקשורת



יציאות ומחברים



זיכרון



מידע על המערכת



מידות ומשקל



סביבת המחשב



ספק זרם



סוללה



משטח מגע



מצלמה



מקלדת



צג



משטח מגע

	רזולוציה:
1275 dpi	אופקית
1656 dpi	אנכי
	מידות:
3.81 אינץ' (96.8 מ"מ)	רוחב
2.31 אינץ' (58.8 מ"מ)	גובה



אחסון



שמע



וידאו



תקשורת



יציאות ומחברים



זיכרון




מידע על המערכת



מידות ומשקל



סביבת המחשב



ספק זרם



סוללה



משטח מגע



מצלמה



מקלדת



צג



מצלמה

רזולוציה:

1.3 מגה-פיקסל

תמונת סטילס

1280 x 720 פיקסלים (HD) בקצב 30 fps

וידאו (מרבי)

66 מעלות

זווית צפייה אלכסונית



אחסון



שמע



וידאו



תקשורת



יציאות ומחברים



זיכרון



מידע על המערכת



מידות ומשקל



סביבת המחשב



ספק זרם



סוללה



משטח מגע



מצלמה



מקלדת



צג



מקלדת

10

מקשי קיצור

מקלדת Chiclet עם תאורה אחורית

על חלק ממקשי המקלדת מופיעים שני סמלים. ניתן להשתמש במקשים אלה כדי להקליד תווים חלופיים או כדי לבצע פונקציות משניות. כדי להקליד תו חלופי, הקש על <Shift> ועל המקש הרצוי. כדי לבצע פונקציות משניות, הקש <Fn> יחד עם המקש הרצוי.





צג

סוג	13.3 WLED אינץ'
רזולוציה	HD מלא של 1920 x 1080
מידות:	
גובה	7.54 אינץ' (191.54 מ"מ)
רוחב	11.90 אינץ' (302.27 מ"מ)
אלכסון	13.30 אינץ' (337.82 מ"מ)
קצב רענון	60 Hz
זווית הפעלה	0 מעלות (סגור) עד 135 מעלות
רוחב פיקסל	0.15 מ"מ
פקדים	ניתן לשלוט בבהירות באמצעות מקשי קיצור



אחסון



שמע



וידאו



תקשורת



יציאות ומחברים



זיכרון



מידע על המערכת



מידות ומשקל



סביבת המחשב



ספק זרם




סוללה



משטח מגע



מצלמה



מקלדת



צג



אחסון

mSATA	ממשק
(Intel Rapid Start בטכנולוגיית ראשי) אחסון אחד mSATA	כונן מצב מוצק (SSD)
512 GB - 256 GB , 128 GB	נפח

 אחסון	 שמע	 וידאו	 תקשורת	 יציאות ומחברים	 זיכרון	 מידע על המערכת	 מידות ומשקל
 סביבת המחשב	 ספק זרם	 סוללה	 משטח מגע	 מצלמה	 מקלדת	 צג	



שמע

Realtek ALC3661	בקר רמקולים
שניים	הספק רמקול:
1 וואט	ממוצע
1.5 וואט	שיא
מערך מיקרופונים דיגיטליים במכלול המצלמה	מיקרופון
תפריטי תוכניות ומקשי קיצור	בקרי עוצמת קול

אחסון	שמע	וידאו	תקשורת	יציאות ומחברים	זיכרון	מידע על המערכת	מידות ומשקל
סביבת המחשב	ספק זרם	סוללה	משטח מגע	מצלמה	מקלדת	צג	



וידאו

- Intel Integrated Graphics HD4000 Series •
- Intel Integrated graphics HD5000 •
- זיכרון מערכת משותף
- Mini DisplayPort •
- תצוגה אלחוטית (WiDi) •

בקר

זיכרון

תמיכה בצג חיצוני



אחסון



שמע



וידאו



תקשורת



יציאות ומחברים



זיכרון



מידע על המערכת



מידות ומשקל



סביבת המחשב



ספק זרם



סוללה



משטח מגע



מצלמה



מקלדת



צג



תקשורת

אלחוטי

- Wi-Fi 802.11 ac, Wi-Fi 802.11 n
- Bluetooth 4.0
- Intel Wireless Display (WiDi)



אחסון



שמע



וידאו



תקשורת



יציאות ומחברים



זיכרון



מידע על המערכת



מידות ומשקל



סביבת המחשב



ספק זרם



סוללה



משטח מגע



מצלמה



מקלדת



צג



יציאות ומחברים

חיצוני:	
USB	שתי יציאות USB 3.0 עם PowerShare
Mini DisplayPort	יציאת Mini DisplayPort אחת
שמע פנימי:	יציאת דיבורית (משולבת למיקרופון ואוזניות) אחת
NGFF	חריץ Next Generation Form Factor (NGFF) אחד עבור כרטיס משולב של WLAN ו-Bluetooth
Mini card	חריץ Mini-Card מלא אחד עבור mSATA

 אחסון	 שמע	 וידאו	 תקשורת	 יציאות ומחברים	 זיכרון	 מידע על המערכת	 מידות ומשקל
 סביבת המחשב	 ספק זרם	 סוללה	 משטח מגע	 מצלמה	 מקלדת	 צג	



זיכרון

סוג	DDR3L של שני ערוצים
מהירות	עד 1600 MHz
תצורות נתמכות	8 GB ו-4 GB



אחסון



שמע



וידאו



תקשורת



יציאות ומחברים



זיכרון




מידע על המערכת



מידות ומשקל



סביבת המחשב



ספק זרם



סוללה



משטח מגע



מצלמה



מקלדת



צג



מידע על המערכת

XPS 9333	דגם מחשב
<ul style="list-style-type: none">Intel Core i3 (דור רביעי)Intel Core i5 (דור רביעי)Intel Core i7 (דור רביעי)	מעבד
Premium PCH משולב	ערכת שבבים



אחסון



שמע



וידאו



תקשורת



יציאות ומחברים



זיכרון




מידע על המערכת



מידות ומשקל



סביבת המחשב



ספק זרם



סוללה



משטח מגע



מצלמה



מקלדת



צג



מידות ומשקל

גובה:

צד קדמי

0.24 אינץ' (6 מ"מ)

הקודם

0.71 אינץ' (18 מ"מ)

רוחב

12.44 אינץ' (316 מ"מ)

עומק

8.07 אינץ' (205 מ"מ)

משקל (מינימום)

2.94 ליברות (1.33 ק"ג)

הערה: משקל המחשב הנייד משתנה בהתאם לתצורה שהוזמנה ולהבדלים בייצור.



אחסון



שמע



וידאו



תקשורת



יציאות ומחברים



זיכרון



מידע על המערכת



מידות ומשקל



סביבת המחשב



ספק זרם



סוללה



משטח מגע



מצלמה




מקלדת



צג

צג



שמאל



ימין



בסיס



צג

מצלמה

מאפשרת לבצע צ'אטים בווידאו, לצלם תמונות ולהקליט סרטוני וידאו.

חיישן תאורת סביבה

מזהה את תאורת הסביבה ומתאים אוטומטית את התאורה האחורית של המקלדת ואת בהירות הצג.

נורית מצב מתח

מציינת את מצב אספקת-החשמל של המחשב.

מחונן מצב מצלמה

מאיר כאשר המצלמה בשימוש.

מיקרופונים דיגיטליים (2)

מספק קלט צליל דיגיטלי באיכות-גבוהה עבור הקלטת שמע, שיחות קוליות וכדומה.

בסיס

לחצן הפעלה



אזור לחיצה שמאלית

אזור לחיצה ימנית

משטח מגע

אזור לחיצה שמאלית

לחץ לחיצה שמאלית.

אזור לחיצה ימנית

לחץ לחיצה ימנית.

משטח מגע

העבר את אצבעך על משטח המגע כדי להזיז את מצביע העכבר. הקש ללחיצה-שמאלית.

לחצן הפעלה

לחץ כדי להפעיל את המחשב, אם הוא כבוי או נמצא במצב שינה.

לחץ כדי להעביר את המחשב למצב שינה, אם הוא מופעל.

לחץ לחיצה ארוכה במשך 10 שניות כדי לאלץ כיבוי של-המחשב.

הערה: באפשרותך להתאים אישית את תפקוד לחצן-ההפעלה ב'אפשרויות הפעלה'. למידע נוסף, ראה *Me and My Dell* (אני ו-Dell שלי) באתר [dell.com/support](https://www.dell.com/support).



שמאל



ימין



בסיס



צג

ימין



שמאל



ימין



בסיס



צג



יציאת USB 3.0 עם PowerShare

מחברות ציוד היקפי כגון התקני אחסון, מדפסות וכדומה. מספקות מהירויות העברת נתונים של עד 5 Gbps.
 PowerShare מאפשר לטעון את התקני ה-USB שלך גם כאשר המחשב כבוי.
 הערה: אם המחשב כבוי או במצב שינה, יש לחבר את מתאם הזרם על מנת לטעון את ההתקן דרך יציאת PowerShare. יש לאפשר תכונה זו בתוכנית הגדרת המערכת.
 הערה: התקני USB מסוימים עשויים שלא להיטען כאשר המחשב כבוי או במצב שינה. במקרים הללו יש להפעיל את המחשב בכדי לטעון את ההתקן.

Mini DisplayPort

חבר צג חיצוני או מקרן.
נוריות מצב של טעינת הסוללה (5)
 מאירות כאשר לוחצים על לחצן-המצב של טעינת הסוללה. כל נורית מציינת 20% טעינה לערך.

לחצן מצב סוללה

לחץ כדי לבדוק את מצב הטעינה של הסוללה.

שמאל



שמאל



ימין



בסיס



צג



יציאת USB 3.0 עם PowerShare

מחברות ציוד היקפי כגון התקני אחסון, מדפסות וכדומה. מספקות מהירויות העברת נתונים של עד 5 Gbps.

PowerShare מאפשר לטעון את התקני ה-USB שלך גם כאשר המחשב כבוי. **הערה:** אם המחשב כבוי או במצב שינה, יש לחבר את מתאם הזרם על מנת לטעון את ההתקן דרך יציאת PowerShare. יש לאפשר תכונה זו בתוכנית הגדרת המערכת.

הערה: התקני USB מסוימים עשויים שלא להיטען כאשר המחשב כבוי או במצב שינה. במקרים הללו יש להפעיל את המחשב בכדי לטעון את ההתקן.

יציאת מתאם לספק כוח

חבר מתאם לספק כוח כדי לספק חשמל למחשב ולטעון את הסוללה.

יציאת אוזנייה

חבר אוזניות, מיקרופון או שילוב של אוזניות ומיקרופון (התקן דיבורית).



תצוגות

מפרט

© Dell Inc. 2013

סימנים מסחריים המופיעים במסמך זה: "Dell", הלוגו "Dell" ו-"XPS" הם סימנים מסחריים של Dell Inc. Intel® הוא סימן מסחרי רשום ו-"Core" הוא סימן מסחרי של Intel Corporation בארה"ב ובארצות אחרות. Bluetooth® הוא סימן מסחרי רשום בבעלות Dell ו-Bluetooth SIG, Inc. משתמשת בו ברישיון.

10 - 2013 מהדורה A00

דגם תקינה: P29G | סוג: P29G003

דגם מחשב: XPS 9333