



[Visão](#)

[Especificações](#)

Copyright © 2014 Dell Inc. Todos os direitos reservados. Este produto é protegido por leis de direitos autorais e propriedade intelectual dos EUA e internacionalmente. Dell™ e o logotipo Dell são marcas comerciais da Dell Inc. nos Estados Unidos e/ou em outras jurisdições. Todas as outras marcas e nomes aqui mencionados podem ser marcas comerciais de suas respectivas empresas.

2014 - 12 Rev. A00

Modelo normativo: P54G | Tipo: P54G001

Modelo do computador: XPS 9343

NOTA: As imagens neste documento podem diferir de seu computador, dependendo da configuração solicitada.



Frente



Esquerda



Direita




Base



Monitor

Frente



1 Microfone esquerdo

Proporciona entrada de som digital de alta qualidade gravação de áudio, chamadas de voz e assim por diante.

2 Luz de status da bateria

Indica o estado da bateria do computador.

Branco A bateria está sendo carregada.

Âmbar A bateria com carga fraca ou crítica.

Apagada O computador está ligado e a bateria totalmente carregada.

3 Microfone direito

Proporciona entrada de som digital de alta qualidade gravação de áudio, chamadas de voz e assim por diante.



Frente



Esquerda



Direita




Base



Monitor

Esquerda



1 Porta do adaptador de energia

Conecta um adaptador de energia para o fornecimento da energia necessária ao computador e para carregar a bateria.

2 Mini DisplayPort

Conecta uma tela externa ou um projetor.

3 Porta USB 3.0

Conecte periféricos, como dispositivos de armazenamento, impressoras, etc. Possibilita velocidades de transferência de dados de até 5 Gbps.

4 Porta para fone de ouvido

Conecta um fone de ouvido, um microfone ou um headset (combinação de fones de ouvido/microfone).

5 Botão de status de carregamento de bateria

Pressione para verificar o carregamento restante na bateria.

6 Luz de status de carregamento de bateria (5)

Acende quando o botão de status de carregamento da bateria está pressionado. Cada luz indica cerca de 20% de carregamento.



Frente



Esquerda



Direita



Base



Monitor

Direita




1 Leitor de cartão de mídia


Lê e grava em cartões de mídia.

2 Porta USB 3.0 com PowerShare

Conecte periféricos, como dispositivos de armazenamento, impressoras, etc. Possibilita velocidades de transferência de dados de até 5 Gbps.

O PowerShare permite carregar seus dispositivos em USB mesmo quando o seu computador estiver desligado.

 **NOTA:** Se seu computador estiver desligado ou hibernando, você deve conectar o adaptador de energia para carregar seus dispositivos usando a entrada PowerShare. Você deve ativar esse recursos na configuração do sistema.

 **NOTA:** Alguns dispositivos em USB podem não carregar quando o computador estiver desligado ou em modo de Suspensão. Nesses casos, ligue o computador para carregar o dispositivo.

3 Encaixe do cabo de segurança

Conecta um cabo de segurança para impedir a movimentação não autorizada do computador.



Base


Frente

Esquerda

Direita

Base

Monitor



1 Área de clique esquerdo

Pressione para clicar com o botão esquerdo.

2 Touch pad

Mova o dedo pelo touch pad para mover o ponteiro do mouse. Toque para simular um clique com o mouse.

3 Área de clique direito

Pressione para clicar com o botão direito.

4 Botão liga/desliga com luz de status da energia

Pressione para ligar o computador se estiver desligado ou no estado de Suspensão.

Pressione para colocar o computador no estado de Suspensão, se estiver ligado.

Pressione e mantenha pressionado durante 10 segundos para forçar o desligamento do computador.

A luz fixa no botão liga/desliga indica que o computador está ligado.

A luz de status de status de energia está desligada quando o computador está no estado de Suspensão, estado de Hibernação ou desligado.

NOTA: Você pode personalizar o comportamento do botão liga/desliga nas Opções de energia. Para obter mais informações, consulte *Eu e meu Dell* em dell.com/support/manuals.



Monitor



Frente



Esquerda



Direita



Base



Monitor



1 Câmera

Permite efetuar chamadas de bate-papo com vídeo, capturar fotos e gravar vídeos.

2 Luz de status da câmera

Acende quando a câmera está em uso.



Especificações

Dimensões e peso

Altura 9 mm a 15 mm (0,35 pol a 0,60 pol)

Largura 304 mm (11,98 pol)

Profundidade 200 mm (7,88 pol)

Peso (máxima):

Tela sensível ao toque 1,27 kg (2,8 lb)

Tela não sensível ao toque 1,18 kg (2,6 lb)

NOTA: O peso do laptop varia em função da configuração encomendada e da variabilidade de fabricação.



Dimensões
e peso



Informações do
sistema



Memória



Portas
e conectores



Comunicações



Vídeo



Áudio



Armazenamento



Leitor de cartão
de mídia



Monitor



Teclado



Câmera



Touch pad



Bateria



Adaptador de
energia



Ambiente do
computador



Especificações

Informações do sistema

Modelo do computador	XPS 9343
Processador	<ul style="list-style-type: none">• 5ª Geração Intel Core i3• 5ª Geração Intel Core i5• 5ª Geração Intel Core i7
Chipset	Integrado no processador



Dimensões e peso



Informações do sistema



Memória



Portas e conectores



Comunicações



Vídeo



Áudio



Armazenamento



Leitor de cartão de mídia



Monitor



Teclado




Câmera



Touch pad



Bateria



Adaptador de energia



Ambiente do computador



Memória

Tipo	DDR3L-RS
Velocidade	1600 MHz
Configurações suportadas	4 GB e 8 GB

NOTA: A memória está integrada na placa de sistema.



Dimensões
e peso



Informações do
sistema



Memória



Portas
e conectores



Comunicações



Vídeo



Áudio



Armazenamento



Leitor de cartão
de mídia



Monitor



Teclado




Câmera



Touch pad



Bateria



Adaptador de
energia



Ambiente do
computador



Portas e conectores

Externos:

- USB
 - Uma porta USB 3.0
 - Uma porta USB 3.0 com PowerShare
- Áudio/vídeo
 - Um Mini DisplayPort
 - Uma porta combinada de fones de ouvido e microfone (headset)

Internos:

- Cartão M.2
 - Um slot de cartão M.2 para Unidade de estado sólido (SSD)
 - Um slot para cartão M.2 para cartão combinado Wi-Fi e WiDi



Dimensões
e peso



Informações do
sistema



Memória



Portas
e conectores



Comunicações



Vídeo



Áudio



Armazenamento



Leitor de cartão
de mídia



Monitor



Teclado




Câmera



Touch pad



Bateria



Adaptador de
energia



Ambiente do
computador



Especificações

Comunicações

Conexão sem fio

- Wi-Fi 802.11a/g/n (2x2)
- Wi-Fi 802.11ac (2x2)
- Intel WiDi (opcional)
- Bluetooth 4.1
- Miracast



Dimensões e peso



Informações do sistema



Memória



Portas e conectores



Comunicações



Vídeo



Áudio



Armazenamento



Leitor de cartão de mídia



Monitor



Teclado




Câmera



Touch pad



Bateria



Adaptador de energia



Ambiente do computador



Especificações

Vídeo


Controlador	Intel HD Graphics 5500 Intel HD Graphics 6000
Memória	Memória de sistema compartilhada



Dimensões e peso



Informações do sistema



Memória




Portas e conectores



Comunicações



Vídeo




Áudio



Armazenamento




Leitor de cartão de mídia




Monitor




Teclado



Câmera



Touch pad



Bateria



Adaptador de energia



Ambiente do computador



Áudio

Controlador	Realtek ALC3263 com Waves MaxxAudio
Alto-falantes	Dois
Saída de alto-falante:	
média	2 W
de pico	2,5 W
Microfone	Microfones de matriz digital
Controles de volume	Teclas de atalho para controle de mídia



Dimensões
e peso



Informações do
sistema



Memória



Portas
e conectores



Comunicações



Vídeo



Áudio



Armazenamento



Leitor de cartão
de mídia



Monitor



Teclado




Câmera



Touch pad



Bateria



Adaptador de
energia



Ambiente do
computador



Especificações

Armazenamento

Interface	SATA 6 Gbps
Unidade de estado sólido	Uma SSD M.2



Dimensões e peso



Informações do sistema



Memória



Portas e conectores



Comunicações



Vídeo



Áudio



Armazenamento



Leitor de cartão de mídia



Monitor



Teclado




Câmera



Touch pad



Bateria



Adaptador de energia










Ambiente do computador



Especificações

Leitor de cartão de mídia







Tipo	Um slot 3-em-1
Cartões compatíveis	<ul style="list-style-type: none">• Cartão SD• Cartão SD de alta capacidade (SDHC)• Cartão SD de capacidade estendida (SDXC) com velocidade ultrarrápida (UHS)





Monitor

Tipo	<ul style="list-style-type: none">• Monitor Infinity UltraSharp QHD+ de 13,3 polegadas com tecla sensível ao toque• Monitor Infinity FHD de 13,3 polegadas anti-reflexo
Resolução (máxima):	
QHD+	3200 x 1800
FHD	1920 x 1080
Dimensões:	
Altura	165,24 mm (6,51 pol)
Largura diagonal	293,76 mm (11,56 pol)
Largura diagonal	337,05 mm (13,3 pol)
Taxa de renovação	60 Hz
Ângulo operacional	0 graus (fechada) a 135 graus
Tamanho do pixel	
QHD+	0,0918 mm
FHD	0,153 mm
Controles	O brilho pode ser controlado usando as teclas de atalho.










Teclado

Tipo	Teclado com luz de fundo
Teclas de atalho	<p>Algumas teclas do teclado possuem dois símbolos sobre eles. Essas teclas podem ser usadas para digitar caracteres alternativos ou para executar funções secundárias. Para digitar o caractere alternativo, pressione Shift e a tecla desejada. Para executar as funções secundárias, pressione Fn e a tecla desejada.</p> <p>NOTA: Você pode definir o comportamento das teclas de atalho, pressionando Fn+Esc ou alterando Comportamento da tecla de função no programa de configuração de BIOS.</p>

[Lista das tecla de atalho.](#)





Teclas de atalho

	Sem áudio
	Diminuir o volume
	Aumentar o volume
	Tocar a faixa/capítulo anterior
	Tocar/Pausar
	Tocar a próxima faixa/capítulo
	Alternar para monitor externo
	Pesquisar
	Alternar a luz de fundo do teclado
	Reduzir o brilho
	Aumentar o brilho

	+		Ligar/desligar a rede sem fio
	+		Alternar bloqueio de teclas Fn
	+		Pausa/Interrupção
	+		Suspensão
	+		Alternar bloqueio de rolagem



Especificações

Câmera

Resolução:

imagem estática 0,92 megapixel

Vídeo 1280 x 720 (HD) em 30 fps (máxima)

Ângulo de visão diagonal 66 graus



Dimensões
e peso



Informações do
sistema



Memória



Portas
e conectores



Comunicações



Vídeo



Áudio



Armazenamento



Leitor de cartão
de mídia



Monitor



Teclado




Câmera



Touch pad



Bateria



Adaptador de
energia



Ambiente do
computador



Touch pad

Resolução:

horizontal 305 dpi

vertical 305 dpi

Dimensões:

Altura 60 mm (2,36 pol)

Largura 105 mm (4,13 pol)



Dimensões
e peso



Informações do
sistema



Memória



Portas
e conectores



Comunicações



Vídeo



Áudio



Armazenamento



Leitor de cartão
de mídia



Monitor



Teclado




Câmera



Touch pad



Bateria



Adaptador de
energia







Ambiente do
computador



Bateria

Tipo	4 células de íons de lítio, 52 Wh inteligente
Dimensões:	
Altura	5,2 mm (0,20 pol)
Largura	103,5 mm (4,07 pol)
Profundidade	257,6 mm (10,14 pol)
Peso (máxima)	0,25 kg (0,55 lb)
Tensão	8,8 VCC
Tempo de carga quando o computador está desligado (aproximado)	4 horas
Tempo operacional	Varia conforme as condições de operação e pode ser significativamente reduzido sob certas condições de uso intenso de energia.
Vida útil (aproximada)	300 ciclos de descarga/carga
Faixa de temperatura:	
Operação	0°C a 35°C (32°F a 95°F)
Armazenamento	-40°C a 65°C (-40°F a 149°F)
Bateria de célula tipo moeda	ML1220





Adaptador de energia

Tipo	45 W
Tensão de entrada	100 VCA–240 VCA
Frequência de entrada	50 Hz–60 Hz
Corrente de entrada (máxima)	1,30 A
Corrente de saída	2,31 A
Tensão nominal de saída	19,50 VCC
Faixa de temperatura:	
Operação	0°C a 40°C (32°F a 104°F)
Armazenamento	–40°C a 70°C (–40°F a 158°F)



Dimensões
e peso



Informações do
sistema



Memória



Portas
e conectores



Comunicações



Video



Áudio



Armazenamento



Leitor de cartão
de mídia



Monitor



Teclado



Câmera



Touch pad



Bateria



Adaptador de
energia



Ambiente do
computador



Ambiente do computador

Nível de poluente aerotransportado	G1, conforme definido pela norma ISA-S71.04-1985	
	Operação	Armazenamento
Faixa de temperatura	0°C a 35°C (32°F a 95°F)	-40°C a 65°C (-40°F a 149°F)
Umidade relativa (máxima)	10% a 90% (sem condensação)	0% a 95% (sem condensação)
Vibração (máxima)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Choque (máxima)	110 G†	160 G‡
Altitude (máxima)	-15,2 m a 3048 m (-50 pés a 10.000 pés)	-15,2 m a 10.668 m (-50 pés a 35.000 pés)

* Usando um espectro de vibração aleatória que simula o ambiente do usuário.

† Medido usando um pulso de meia senóide de 2 ms quando o disco rígido está em uso.

‡ Medição usando um pulso de meio seno de 2 ms quando a cabeça da unidade de disco rígido está na posição de parqueada.

