



XPS 13



[Oversikt](#)

[Spesifikasjoner](#)

Copyright © 2015 Dell Inc. Med enerett. Dette produktet er beskyttet av amerikanske og internasjonale opphavsrettslover og åndsrett. Dell™ og Dell-logoen er varemerker som tilhører Dell Inc.- i USA og/eller andre jurisdiksjoner. Alle andre merker og og navn som nevnes heri, kan være varemerker til de respektive selskapene.

2015 -09 Rev. A00

Regulerende modell: P54G | Type: P54G002

Datamaskinmodell: XPS 9350

MERK: Bildene i dette dokumentet kan avvike fra datamaskinen din, og dette avhenger av konfigurasjonen du har bestilt.



Foran



Venstre



Høyre




Sokkel



Skjerm

Foran



1 Venstre mikrofon

Tilbyr en høykvalitets lydinnngang på datamaskinen din for opptak av lyd, samtaler eller lignende.

2 Batteristatuslys

Indikerer datamaskinens batteristatus.

Hvit	Batteriet lades.
Gult	Batterilading er lavt eller kritisk.
Av	Datamaskinen er koblet til strømnettet og batteriet er fulladet.

3 Høyre mikrofon

Tilbyr en høykvalitets lydinnngang på datamaskinen din for opptak av lyd, samtaler eller lignende.



Foran



Venstre



Høyre




Sokkel



Skjerm

Venstre



1 Kontakt for strømforsyning

Koble til en strømforsyning for å forsyne datamaskinen med strøm og lade batteriet.

2 Thunderbolt 3 (USB type-C) port

Støtter USB 3.1 Gen 2, DisplayPort 1.2, Thunderbolt 3 og gir muligheten til å koble til ekstern skjerm ved bruk av dongler. Gir dataoverføringshastigheter på inntil 10 Gbps ved USB 3.1 Gen 2 og inntil 40 Gbps ved Thunderbolt 3.

3 USB 3.0-port

For tilkobling av ekstrautstyr som lagringsenheter, skrivere og lignende. Gir dataoverføringshastigheter på opptil 5 Gbps.

4 Hodetelefonport

Koble til en hodetelefon, mikrofon eller et kombinert mikrofon+hodetelefonsett (hodesett).

5 Batteristatus-knapp

Trykk for å kontrollere ladingen som er igjen på batteriet.

6 Statuslamper for batterilading (5)

Tennes når statusknappen til batterilading trykkes. Hver lampe indikerer omtrent 20 % lading.



Foran



Venstre



Høyre



Sokkel



Skjerm

Høyre




1 Mediekortleser


Leser fra og skriver til minnekort.

2 USB 3.0-kontakt med PowerShare

For tilkobling av ekstrautstyr som lagringsenheter, skrivere og lignende. Gir dataoverføringshastigheter på opptil 5 Gbps.

Med PowerShare kan du lade dine USB-enheter selv når datamaskinen er slått av.

 **MERK:** Hvis datamaskinen er slått av eller i dvalemodus og batteriet er ladet mer enn 10 %, kan du lade enhetene ved hjelp av PowerShare-porten. Denne funksjonen må aktiveres i BIOS-oppsøtsprogrammet.

 **MERK:** Det er mulig at enkelte USB-enheter likevel ikke vil lade når datamaskinen er slått av eller i sovemodus. Hvis dette er tilfelle, må du slå på datamaskinen for å lade enheten.

3 Spor for sikkerhetskabel

Koble til en sikkerhetskabel slik at du kan forhindre uautorisert forflytning av datamaskinen.



Sokkel


Foran

Venstre

Høyre

Sokkel

Skjerm



1 Venstreklikk-område

Trykk for venstreklipping.

2 Styreplate

Flytt fingeren din på styreplaten for å flytte musepekeren. Ta hurtig på for venstreklipping.

3 Høyreklikk-område

Trykk for høyreklipping.

4 Strømknapp/Strømstatuslampe

Trykk for å slå på datamaskinen hvis den er slått av eller i ventemodus.

Trykk for å sette datamaskinen i hvilemodus hvis den er slått på.

Trykk inn i 10 sekunder hvis du vil tvinge fram at datamaskinen slås av.

Et fast lys på strømknappen viser at datamaskinen er slått på.

Strømstatuslampen er slått av når datamaskinen er i hvilemodus, dvalemodus eller slått av.

MERK: Du kan tilpasse strømknappen atferden i Strømalternativer. Du finner mer informasjon om dette under *Meg og min Dell* på www.dell.com/support/manuals.



Foran



Venstre



Høyre



Sokkel



Skjerm

Skjerm



1 Kamera

Gir deg muligheten til å ha videochatter, ta bilder og ta opp video.

2 Statuslys for kamera

Slår seg på når kameraet er i bruk.



Spesifikasjoner

Dimensjoner og vekt

Høyde 9 mm til 15 mm (0,35 tommer til 0,59 tommer)

Bredde 304 mm (11,97 tommer)

Dybde 200 mm (7,87 tommer)

Vekt (maks):

Berørings skjerm 1,29 kg (2,84 lb)

Ikke-berørings skjerm 1,23 kg (2,71 lb)

MERK: Vekten til den bærbare datamaskinen din kan variere ut fra bestilt konfigurasjon og produksjonsvarians.



Dimensjoner
og vekt



System-
informasjon



Minne



Porter og
kontakter



Kommu-
nikasjoner



Skjermkort



Lyd



Oppbevaring



Mediekortleser



Skjerm



Tastatur




Kamera



Styreplate



Batteri



Strømadapter



Datamaskinens
omgivelser



Spesifikasjoner

Systeminformasjon

Datamaskinmodell	XPS 9350
Proseszor	<ul style="list-style-type: none">• 6. generasjon Intel Core i3• 6. generasjon Intel Core i5• 6. generasjon Intel Core i7
Brikkesett	Integrert i prosessor




Dimensjoner og vekt




Systeminformasjon



Minne




Porter og kontakter



Kommunikasjoner



Skjermkort



Lyd




Oppbevaring




Mediekortleser




Skjerm




Tastatur




Kamera



Styreplate



Batteri



Strømadapter



Datamaskinens omgivelser



Spesifikasjoner

Minne

Type	LPDDR3
Hastighet	<ul style="list-style-type: none">• 1866 MHz• 2133 MHz
Konfigurasjoner som støttes	4 GB, 8 GB og 16 GB

MERK: Minnet er integrert på hovedkortet.



Dimensjoner og vekt



Systeminformasjon



Minne



Porter og kontakter



Kommunikasjoner



Skjermkort



Lyd



Oppbevaring



Mediekortleser



Skjerm



Tastatur




Kamera



Styreplate



Batteri



Strømadapter



Datamaskinens omgivelser



Spesifikasjoner

Porter og kontakter

Eksternt:

USB

- Én USB 3.0-port
- Én USB 3.0-port med PowerShare
- Én USB type-C port

Lyd/Video

Én kombiport for hodetelefon/mikrofon (hodesett)

Internt:

M.2-kort

- Étt M.2-spor for SSD (Solid-State Drive)
- Ett M.2-kortspor for kombinert Wi-Fi-, Bluetooth- og Intel WiDi-kort



Dimensjoner
og vekt



System-
informasjon



Minne



Porter og
kontakter



Kommu-
nikasjoner



Skjermkort



Lyd



Oppbevaring



Mediekortleser



Skjerm



Tastatur




Kamera



Styreplate



Batteri



Strømadapter



Datamaskinens
omgivelser



Spesifikasjoner

Kommunikasjoner

Trådløst

- Wi-Fi 802.11a/b/g/n
- Wi-Fi 802.11ac
- Intel WiDi (tilleggsutstyr)
- Bluetooth 4.1
- Miracast



Dimensjoner
og vekt



System-
informasjon



Minne



Porter og
kontakter



Kommu-
nikasjoner



Skjermkort



Lyd



Oppbevaring



Mediekortleser



Skjerm



Tastatur




Kamera



Styreplate



Batteri



Strømadapter



Datamaskinens
omgivelser



Spesifikasjoner

Skjermkort

Kontroller

- Intel HD Graphics 520
- Intel HD Graphics 540

Minne

Delt systemminne



Dimensjoner
og vekt



System-
informasjon



Minne



Porter og
kontakter



Kommu-
nikasjoner



Skjermkort



Lyd



Oppbevaring



Mediekortleser



Skjerm



Tastatur




Kamera



Styreplate



Batteri



Strømadapter



Datamaskinens
omgivelser



Spesifikasjoner

Lyd

Kontroller	Realtek ALC3246 med Waves MaxxAudio
Høytalere	To
Høytalereffekt:	
Gjennomsnittlig	2 W
Peak	2,5 W
Mikrofon	Digitale array-mikrofoner
Volumkontroller	Mediesnarveier



Dimensjoner
og vekt



System-
informasjon



Minne



Porter og
kontakter



Kommu-
nikasjoner



Skjermkort



Lyd



Oppbevaring



Mediekortleser



Skjerm



Tastatur




Kamera



Styreplate



Batteri



Strømadapter



Datamaskinens
omgivelser



Spesifikasjoner

Oppbevaring

Grensesnitt

- SATA 6 Gbps
- PCIe 8 Gbps

Harddisk

En M.2 SSD



Dimensjoner
og vekt



System-
informasjon



Minne



Porter og
kontakter



Kommu-
nikasjoner



Skjermkort



Lyd



Oppbevaring



Mediekortleser



Skjerm



Tastatur




Kamera



Styreplate



Batteri



Strømadapter



Datamaskinens
omgivelser



Spesifikasjoner

Mediekortleser

Type

Ett 3-i-1-spor

Kort som støttes

- SD-kort
- SD Hi-Capacity SD-kort (SDHC)
- SD Extended Capacity (SDXC) med ultrahøy hastighet (UHS)



Dimensjoner
og vekt



System-
informasjon



Minne



Porter og
kontakter



Kommu-
nikasjoner



Skjermkort



Lyd



Oppbevaring



Mediekortleser



Skjerm



Tastatur




Kamera



Styreplate



Batteri



Strømadapter



Datamaskinens
omgivelser



Skjerm

Type	<ul style="list-style-type: none">• 13,3-tommers UltraSharp QHD+ infinity-berørings-skjerm• 13,3-tommers FHD infinity-berørings-skjerm• 13,3-tommers anti-glare FHD infinity-skjerm
------	---

Oppløsning (maks):

QHD+	3200 x 1800
FHD	1920 x 1080

Dimensjoner:

Høyde	165,24 mm (6,51 tommer)
Bredde	293,76 mm (11,56 tommer)
Diagonalt	337,05 mm (13,30 tommer)

Oppdateringsfrekvens	60 Hz
----------------------	-------

Visningsvinkel	0 grader (lukket) til 135 grader
----------------	-----------------------------------

Piksel-pitch:

QHD+	0,0918 mm
FHD	0,153 mm

Kontroller	Lysstyrken kan styres ved hjelp av snarveistastene.
------------	---



Dimensjoner
og vekt



System-
informasjon



Minne



Porter og
kontakter



Kommu-
nikasjoner



Skjermkort



Lyd



Oppbevaring



Mediekortleser



Skjerm



Tastatur



Kamera



Styreplate



Batteri



Strømadapter



Datamaskinens
omgivelser



Tastatur

Type	Bakgrunnsbelyst tastatur
Snarveistaster	<p>Noen av tastene på tastaturet har to symboler. Disse tastene kan benyttes til å taste spesialtegn eller utføre sekundære funksjoner. Hvis du vil bruke spesialtegnene må du trykke Shift og ønsket tast. Hvis du vil utføre de sekundære funksjonene, må du trykke Fn og ønsket tast.</p> <p>MERK: Du kan definere handlingen til hurtigtastene ved å trykke Fn+Esc, eller ved å endre Funksjonstast-handling i BIOS-oppsettsprogrammet.</p>

[Liste med snarveistaster.](#)



Dimensjoner
og vekt



System-
informasjon



Minne



Porter og
kontakter



Kommu-
nikasjoner



Skjermkort



Lyd



Oppbevaring



Mediekortleser



Skjerm



Tastatur




Kamera



Styreplate



Batteri














Strømadapter








Datamaskinens
omgivelser



Snarveistaster

F1 	Demp lyden
F2 	Reduser lyden
F3 	Øk lyden
F4 	Spill forrige spor/kapittel
F5 	Spill/pause
F6 	Spill neste spor/kapittel
F8 	Bytt til ekstern skjerm
F9 	Søk
F10 	Slå bakgrunnsbelysningen på tastaturet av og på
F11 	Demp lysstyrken
F12 	Øk lysstyrken

Fn + 	Slå av/på trådløs tilkobling
Fn + 	Pause
Fn + 	Dvale
Fn + 	Veksle rullelås
Fn + 	Veksle Fn-låsen



Spesifikasjoner

Kamera

Oppløsning:

Stillbilder 0,92 megapiksler

Skjermkort 1280 x 720 (HD) ved 30 fps (maks)

Diagonal visningsvinkel 66 grader



Dimensjoner og vekt



Systeminformasjon



Minne



Porter og kontakter



Kommunikasjoner



Skjermkort



Lyd



Oppbevaring



Mediekortleser



Skjerm



Tastatur



Kamera



Styreplate



Batteri



Strømadapter



Datamaskinens omgivelser



Spesifikasjoner

Styreplate

Oppløsning:

Horisontal	305 dpi
Vertikal	305 dpi

Dimensjoner:

Bredde	105 mm (4,13 tommer)
Høyde	60 mm (2,36 tommer)



Dimensjoner
og vekt



System-
informasjon



Minne



Porter og
kontakter



Kommu-
nikasjoner



Skjermkort



Lyd



Oppbevaring



Mediekortleser



Skjerm



Tastatur




Kamera



Styreplate



Batteri



Strømadapter









Datamaskinens
omgivelser



Batteri

Type	4 cellers (56 Watt-timer) litium ion
Dimensjoner:	
Bredde	103,50 mm (4,07 tommer)
Dybde	257,60 mm (10,14 tommer)
Høyde	5,20 mm (0,20 tommer)
Vekt (maks)	0,25 kg (0,55 lb)
Spenning	8,8 VDC
Ladetid når datamaskinen er slått av (omtrentlig)	4 timer
Driftstid	Varies etter driftsforholdene og kan bli betraktelig redusert under visse strømkrevende forhold.
Levetid (omtrentlig)	300 utladinger/oppladinger
Temperaturomfang:	
Ved bruk	0 °C til 35 °C (32 °F til 95 °F)
Oppbevaring	-40 °C til 65 °C (-40 °F til 149 °F)
Klokkebatteri	DP/N W6NPD

MERK: Det anbefales at du bruker et Dell-klokkebatteri i datamaskinen. Dell gir ikke garantidekning for problemer som er forårsaket av problemer ved bruk av tilbehør, deler eller komponenter som ikke leveres av Dell.





Strømadapter

Type	45 W
Inngangsspenning	100 VAC–240 VAC
Inngangsfrekvens	50 Hz–60 Hz
Inngangsstrøm	1,30 A
Utgangsstrøm	2,31 A
Normert utgangsspenning	19,50 VDC
Temperaturomfang:	
Ved bruk	0 °C til 40 °C (32 °F til 104 °F)
Oppbevaring	–40 °C til 70 °C (–40 °F til 158 °F)



Dimensjoner
og vekt



System-
informasjon



Minne



Porter og
kontakter



Kommu-
nikasjoner



Skjermkort



Lyd



Oppbevaring



Mediekortleser



Skjerm



Tastatur



Kamera



Styreplate



Batteri



Strømadapter



Datamaskinens
omgivelser



Datamaskinens omgivelser

Luftforurensningsnivå	G1 som definert i henhold til ISA-S71.04-1985	
	Ved bruk	Oppbevaring
Temperaturområde	0 °C til 35 °C (32 °F til 95 °F)	-40 °C til 65 °C (-40 °F til 149 °F)
Relativ fuktighet (maks)	10 % til 90 % (ikke-kondenserende)	0 % til 95 % (ikke-kondenserende)
Vibrasjon (maks)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Støt (maks)	110 G [†]	160 G
Høyde over havet (maks)	-15,2 m til 3048 m (-50 ft til 10 000 ft)	-15,2 m til 10 668 m (-50 ft til 35 000 ft)

* Målt ved bruk av et tilfeldig vibrasjonsspektrum som simulerer brukermiljø.

