



Prześciówka Micro-USB Dell

Przeznaczona do transferu danych i ładowania

Instrukcja obsługi



-  **WAŻNE:** WAŻNE oznacza istotne informacje, które pomagają w lepszym wykorzystaniu komputera.
-  **OSTROŻNIE:** OSTROŻNIE wskazuje na potencjalne zagrożenie zniszczeniem sprzętu lub utratę danych w przypadku niestosowania się do instrukcji.

Copyright © 2014 Dell Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Produkt jest chroniony przez amerykańskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz prawa własności intelektualnej. Dell™ oraz logo Dell są znakami towarowymi firmy Dell Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Inne znaki i nazwy wymienione w niniejszej publikacji mogą stanowić znaki towarowe należące do odpowiednich właścicieli.

Wstęp

Prześciówka Micro-USB Dell pozwala na podłączanie urządzeń USB, takich jak napędy USB, zewnętrzne dyski twarde, klawiatury, myszy i podobne urządzenia do tabletu. Pozwala także na ładowanie tabletu w czasie kiedy podłączone są do niego urządzenia USB.

Umożliwia także podłączenie wielu urządzeń USB do tabletu za pomocą huba USB. W zależności od rodzaju i ilości urządzeń USB możliwe, że będzie konieczne zastosowanie zasilanego huba USB.


WAŻNE: Prześciówka USB jest zgodna ze standardem USB 2.0.

Podłączanie prześciówki

WAŻNE: Przewód zasilający i zasilacz nie stanowią elementu zestawu prześciówki. Należy skorzystać z przewodu zasilającego oraz zasilacza stanowiących elementy zestawu tabletu.

OSTROŻNIE: Należy korzystać wyłącznie z zasilacza przeznaczonego dla tabletu. Korzystanie z nieoryginalnych zasilaczy lub przewodów może spowodować poważne uszkodzenia tabletu.

1. Podłącz prześciówkę do portu micro-USB tabletu.
2. Podłącz zasilacz do prześciówki.
3. Podłącz standardowe urządzenie USB lub hub USB do prześciówki.



Rozwiązywanie problemów

Problemy	Możliwe przyczyny	Możliwe rozwiązania
Po podłączeniu lub odłączeniu zasilacza do lub od przejściówki, urządzenia USB natychmiast przestają działać.		Jest to zamierzone działanie, a urządzenie powraca do działania automatycznie.
Dysk twardy USB nie jest wykrywany.	Zasilacz nie jest podłączony do przejściówki.	Podłącz zasilacz USB tabletu do przejściówki Micro-USB Dell.
	Przewód USB wykorzystywany do podłączenia dysku twardego jest zbyt długi lub niestandardowy.	Należy użyć krótszego przewodu USB do podłączenia dysku twardego do przejściówki lub przewodu lepszej jakości.
	Dysk, który ma być podłączony pobiera więcej mocy niż zapewnia przejściówka.	Należy użyć zasilanego huba USB.

△ OSTROŻNIE: Aby uniknąć utraty danych należy odmontowywać lub wysuwać urządzenia magazynujące USB przed odłączeniem od przejściówki.