

XPS 10 surfplatta

Bruksanvisning



Observera, Försiktighet och Varning



OBS: OBSERVERA indikerar viktig information som hjälper dig att använda din surfplatta på ett effektivt sätt.



FÖRSIKTIGHET: FÖRSIKTIGT indikerar potentiell skada på hårdvara eller dataförlust om instruktionerna inte följs.



VARNING: VARNING indikerar risk för egendomsskada, personskada eller dödsfall.

© 2012 Dell Inc.

Varumärken som används i denna text: Dell™ och DELL:s logotyp är varumärken som tillhör Dell Inc.; Adobe Acrobat® är ett varumärke som tillhör Adobe Systems Incorporated och kan vara registrerat i vissa jurisdiktioner; Microsoft®, Windows®, Excel®, Powerpoint® och Internet Explorer® är antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder; Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och används av Dell under licens.

Maj 2013

Rev. A01

FCC-deklaration

Denna surfplatta efterlever del 15 i FCC:s regelverk. Användningen är underställd följande två villkor:

- 1) denna surfplatta får inte orsaka skadlig interferens, och
- 2) denna surfplatta måste acceptera interferens utifrån, inklusive interferens som kan orsaka oönskad funktion hos surfplattan.

Mexico COFETEL-deklaration

http://www.dell.com/downloads/global/corporate/enviro/comply/Mexico_all_pdf.pdf


Innehåll

1	XPS 10 Surfplattans funktioner	5
2	Tillbehör till XPS 10 surfplatta	10
3	Ställa in XPS 10 surfplatta	11
	Föbereda surfplattan inför användning	11
	Ladda surfplattan	12
	Sätta på surfplattan	14
	Stänga av surfplattan	15
	Stänga av skärmen	15
	Sätta in ett Micro-SD-kort	16
4	Använda XPS 10-surfplattan	17
	Skärmorientering	17
	Gester	17
	Startskärmen i Windows 8	20
	Använda hörlurar	22
	Hantera inställningar för surfplattan	23
5	Synkronisera din surfplatta	26

6	Använda XPS 10 mobil tangentbordsdocka	27
	Funktioner för den mobila tangentbordsdockan	27
	Docka surfplatta och tangentbordsdocka	29
	Avdocka surfplattan från tangentbordsdockan	31
	Ladda surfplatta och docka	32
7	Rengöra surfplattan	35
8	Felsökning	36
9	Hitta din servicetagg och supportkod	39
10	Specifikationer	40
11	Ordlista	42
12	Index	46

XPS 10 Surfplattans funktioner

Detta avsnitt innehåller information om funktionerna i din surfplatta.



Funktion	Funktionalitet
1 Sensor för omgivningsbelysning	Justerar automatiskt ljusstyrkan för skärmens bakgrundsbelysning utifrån omgivningsbelysningsförhållandena.
2 Indikatorlampa för kamerastatus	Indikerar kameraaktiviteten.
3 Kamera vänd framåt	<ul style="list-style-type: none">• Samlar in en vybild framifrån eller spelar in video.• Ring videosamtal med webbapplikationer som t.ex. Skype.
4 Frontmikrofon 1	<ul style="list-style-type: none">• Samlar in ljud.• Spelar in röst för samtal från webbapplikationer som t.ex. Skype.

Funktion	Funktionalitet
5 Plattskydd	Ger tillgång till Micro-SD-kortplats.
6 Frontmikrofon 2	<ul style="list-style-type: none"> • Samlar in ljud. • Spelar in röst för samtal från webbapplikationer som t.ex. Skype.
7 Ström- och viloläge/uppvakningsknapp	<ul style="list-style-type: none"> • Tryck och håll in knappen för att sätta på/stänga av surfplattan. • Tryck för att aktivera/inaktivera pekskärmen.
8 Indikatorlampa för batteristatus	Indikerar batteriets laddningsstatus.
9 Pekskärm	Vidrör skärmen för att använda skärmkontroller, inklusive knappar, menyposter och skärmtangentbordet.
10 Windows-knapp	<ul style="list-style-type: none"> • Tryck för att öppna Windows startskärm. • Tryck för snabb åtkomst till den senast använda applikationen eller den senast visade skärmbilden.




OBS: Standardupplösning för frontkameran är cirka 0,9 MP (16:9). Om du ändrar kamerans upplösning, sparas inställningen av Windows.




OBS: Frontkameran stöder inte zoom, ansiktsspårning eller touchfokusering.

Regulatorisk modell: J42A



Funktion	Funktionalitet
1 Ljudport (3,5 mm)	Ansluter hörlurar, mikrofoner och annan utrustning för att lyssna på stereoljud, spela in ljud eller ringa samtal.
2 Volym upp-knapp	<ul style="list-style-type: none"> • Tryck för att höja volymen med ett steg. • Tryck och håll kvar för steglös volymhöjning.
3 Volym ner-knapp	<ul style="list-style-type: none"> • Tryck för att sänka volymen med ett steg. • Tryck och håll kvar för steglös volymsänkning.
4 Högtalare	Ger ljudutgång för video- och musikuppspelning.
5 Avtagbart skydd för dockningsport	<ul style="list-style-type: none"> • Skyddar dockningsporten. • Ta bort skyddet för att ansluta en mobil tangentbordsdockningsenhet från Dell (säljs separat).

Funktion	Funktionalitet
6 Strömadapter/dockningsport	<ul style="list-style-type: none"> • Anslut den medföljande strömadaptern för att ge ström åt surfplattan och ladda batteriet. • Anslut en mobil tangentbordsdockningsenhet från Dell (säljs separat).
7 Micro-USB-port	<ul style="list-style-type: none"> • Anslut USB-enheter för överföring av data, musik, foton, videor osv. • Anslut USB-sladden för att underhållsladda batteriet. • Kan tillhandahålla upp till 1 A ström.
8 Avtagbart skydd för dockningsport	<ul style="list-style-type: none"> • Skyddar dockningsporten. • Ta bort skyddet för att ansluta en mobil tangentbordsdockningsenhet från Dell (säljs separat).
9 Högtalare	Ger ljudutgång för video- och musikuppspelning.



Funktion	Funktionalitet
1 Bakre kamera	Samlar in bilder eller videor.



OBS: Standardupplösning för den bakre kameran är cirka 0,9 MP (16:9). Om du ändrar kamerans upplösning, sparas inställningen av Windows.




OBS: Den bakre kameran stöder kontinuerligt auto-fokus, men inte zoom, ansiktsspårning eller touchfokusering. Auto-fokus kan inaktiveras som standardval men kan vara aktiverat i kamerainställningarna.


Tillbehör till XPS 10 surfplatta


Förpackningen med din XPS 10 surfplatta innehåller följande tillbehör:

30 W växelströmsadapter och strömladd: Ger ström åt surfplattan och laddar batteriet.




Micro-USB-till-standard USB-konverteringsladd: Ansluter surfplattan till USB-enheter.



 **OBS:** Denna konverteringsladd är inte kompatibel med högeffektiva USB-enheter som t.ex. hårddiskenheter eller CD-ROM-enheter.

Mini-HDMI-till-HDMI-sladd: Ansluter surfplattan till enheter som stöder ljudo/video-signaler i HDMI-format.



 **OBS:** Mini-HDMI-till-HDMI-sladden levereras med XPS 10 mobil tangentbordsdocka (säljs separat).

Ställa in XPS 10 surfplatta

Detta avsnitt innehåller information om hur du ställer in XPS 10 surfplatta vid första användningstillfället.




WARNING: Innan du utför någon av procedurerna i detta avsnitt, ska du först läsa igenom den säkerhetsinformation som medföljde surfplattan. För mer information om bästa tillvägagångssätt, se www.dell.com/regulatory_compliance.


Föbereda surfplattan inför användning


Ansluta växelströmsadaptern och strömsladden


- 1 Anslut den medföljande strömsladden till den medföljande strömadaptern.




Ladda surfplattan

 **FÖRSIKTIGHET:** Ladda batteriet i en omgivningstemperatur på 0 °C till 35 °C.


 **FÖRSIKTIGHET:** Använd endast den medföljande strömadaptern och strömladden för att ladda surfplattan. Användning av ej godkända strömadaptrar eller strömladdar kan orsaka allvarliga skador på surfplattan.


 **OBS:** Batteriet är inte fulladdat vid leverans.

1 Anslut strömadaptern till 40-stifts strömadapterporten på surfplattan.



2 Anslut strömadaptern till ett vägguttag och ladda surfplattan tills batteriet är fulladdat.

 **OBS:** Surfplattans batteri behöver omkring fyra timmar på sig för att laddas fullt.

 **OBS:** Du kan även underhållsladda surfplattan via USB-anslutning. Batteriet behöver upp till 24 timmar för att laddas fullt, beroende på USB-portens uteffekt.

Du kan kontrollera surfplattans batteriladdningsstatus från:

- Batteriladdningslampa som sitter framtill på surfplattan:

Lampans innebörd	Beskrivning
Lyser med ett fast vitt sken	Batteriet laddas.
Blinkar snabbt (fyra gånger per sekund)	Du stänger av systemet genom att trycka på och hålla kvar strömknappen.
Av	Batteriet laddas inte, eller så är ingen växelström ansluten, eller så är batteriet fulladdat.
Tillfälligt av	Batteriet underhållsladdar men är ännu inte tillräcklig laddat för att ge ström för uppstart. Om du trycker på strömknappen i detta tillstånd slocknar indikatorlampan tillfälligt. Fortsätt med underhållsladdningen eller anslut växelströmsadaptorn för omedelbar uppstart.





OBS: Du kan kontrollera den exakta batteriladdningsnivån genom att starta operativsystemet.


- Batteriikon som visas på skärmen:

Batteriikon	Beskrivning
	Batteriet är fulladdat.
	Batteriet laddas med växelström.
	Surfplattan går på batteriström och batteriet håller på att ladda ur.
	Surfplattan är strömansluten, och antingen hittas inget batteri eller också fungerar inte batteriet som det ska.
	Svagt batteri.
	Kritiskt svagt batteri.


Sätta på surfplattan


 **OBS:** Använd surfplattan i en omgivningstemperatur mellan 0 °C och 35 °C.

- 1 Tryck och håll in knappen för **ström och viloläge/oppvakning**  i två sekunder för att sätta på surfplattan.
- 2 Om bilden för låst skärm visas, svep med ett finger från skärmens nedre kant för att växla till inloggningskärmen, och ange därefter ditt lösenord för att logga in till Windows.




Surfplattan är klar att användas när Windows startskärm visas.

 **OBS:** Om inloggningskärmen inte är aktiverad i Windows 8, kommer du direkt till startskärmen från den låsta skärmen.


 **OBS:** Den låsta skärmen visas endast när enheten vaknar upp från viloläget.

Stänga av surfplattan

- Med strömknappen:

Tryck och håll in knappen för **ström och viloläge/uppvakning**  i minst fyra sekunder för att stänga av surfplattan.

- Använda Charms:



- 1 Sveg från skärmens högra kant för att få åtkomst till Charms.
- 2 Vidrör **Settings**  → **Power**  → **Shut down** (inställningar-ström-avstängning) för att stänga av surfplattan.

Stänga av skärmen



- Med strömknappen:

Tryck på knappen för **ström och viloläge/uppvakning**  för att stänga av skärmen.





- Använda Charms:

- 1 Sveg från skärmens högra kant för att få åtkomst till Charms.
- 2 Vidrör **Settings**  → **Power**  → **Sleep** (inställningar-ström-viloläge) för att stänga av skärmen.



OBS: Om surfplattan befinner sig i viloläget (surfplattan är påslagen men skärmen är släckt), tryck en gång på knappen för **ström och viloläge/uppvakning**  eller **Windows**-knappen  för att sätta på skärmen.

Sätta in ett Micro-SD-kort



1 Öppna platskyddet.

2 Följ bilden för att sätta in Micro-SD-kortet i Micro-SD-kortplatsen.


3 Stäng platskyddet.

För mer information om borttagning av Micro-SD-kortet, se [Ta bort Micro-SD-kortet](#).





Använda XPS 10-surfplattan

Skärmorientering

För en optimal visningsupplevelse ändras skärmorienteringen automatiskt mellan stående och liggande format beroende på hur du håller surfplattan.


 **OBS:** Vissa applikationer stöder kanske inte automatisk skärmrotation till stående eller liggande format.



Låsa skärmorienteringen




- 1 Svep från skärmens högra kant för att få åtkomst till Charms.
- 2 Vidrör **Settings** (inställningar)  → **Skärm** .
- 3 Vidrör  växlingskontrollen för att låsa skärmorienteringen, eller vidrör  växlingskontrollen för att låsa upp skärmorienteringen.

Gester

Surfplattan har en multi-peksskärm. Du vidrör skärmen för att styra surfplattan.

Fingergester	Låter dig:
Vidröra Klicka lätt på skärmen med din fingertopp. 	<ul style="list-style-type: none">• Välja poster på skärmen, inklusive alternativ, bilder och ikoner.• Starta applikationer.• Vidröra knappar på skärmen.• Mata in text med skärmtangentbordet.

Fingergester	Låter dig:
<p>Vidröra och hålla kvar</p> <p>Vidrör skärmen och håll kvar fingret.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Visa detaljerad information om en post. • Öppna den sammanhangsberoende menyn för en post så att du kan utföra ytterligare åtgärder.
<p>Dra</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Vidrör en post på skärmen och håll kvar ditt finger på den. 2 Låt fingret hela tiden ha kontakten med skärmen och för fingertoppen till önskad plats. 3 Ta bort fingret från skärmen för att släppa posten på önskad plats. 	<ul style="list-style-type: none"> • Flytta runt poster som t.ex. bilder och ikoner på skärmen.
<p>Svepa eller glida</p> <p>För ditt finger uppåt/neråt eller åt vänster/höger på skärmen.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Bläddra igenom startskärmen, webbsidor, listor, poster, foton, kontakter osv. • Stänga en app. (Svep ner appen till skärmens nedre del.)

Fingergester	Låter dig:
<p>Zooma in</p> <p>Vidrör skärmen med två fingrar och spreta därefter med fingrarna.</p> 	<p>Förstora en bild eller webbsida.</p>
<p>Zooma ut</p> <p>Vidrör skärmen med två spretande fingrar och för därefter fingrarna närmare varandra.</p> 	<p>Förminska en bild eller webbsida.</p>
<p>Rotera</p> <p>Vidrör skärmen med minst två fingrar och för därefter fingrarna i en medsols eller motsols båge.</p> 	<p>Rotera ett objekt med 90 grader.</p>




Startskärmen i Windows 8

Startskärmen i Windows 8 Start visar en lista över standard och anpassade Live Tiles, som fungerar som en genväg till Kontrollpanelen, Utforskaren, väderleksapp, RSS, Windows Store, Internet Explorer och andra installerade applikationer.

Live Tiles på din startskärm ändras och uppdateras i realtid så att du får realtidsuppdateringar för nyheter eller sport, du kan kolla in vad dina vänner sysslar med samt få den senaste väderprognosen.

Det Live Tiles-baserade användargränssnittet ger dig direkt åtkomst till dina senast använda applikationer, e-post, foton, musik, videor, kontakter, uppdateringar på Facebook och Twitter samt ofta visade webbplatser. Du kan nåla upp eller ta bort dina favoritappar som Live Tiles för att skraddarsy startskärmen.

Du kan även anpassa startskärmen genom att välja din favoritbild som skrivbordsbakgrund.

 **OBS:** Du kan lägga till eller ta bort Live med alternativen Pin (fäst)  eller Unpin  (ta bort).


Så här får du åtkomst till startskärmen

Gör på något av följande sätt för att få åtkomst till startskärmen:

- Tryck på knappen **Windows** .
- Sveg från skärmens högra kant för att öppna Charms, och vidrör därefter **Start**-ikonen .



Lär känna Windows 8




Du kan vidröra Dells komma igång-tile på startskärmen för att utforska Windows 8.



Svep åt vänster

När du sveper från skärmens högra kant öppnas Charms. Charms ger dig åtkomst till systemkommandon som t.ex. alternativen Start, Search (sök), Share (dela), Devices (enheter) och Settings (inställningar).


Om din surfplatta kör en applikation eller utför åtgärder, tryck på **Start**-ikonen  för att komma tillbaka till startskärmen. Om du redan befinner dig på startskärmen och trycker på **Start**-ikonen  kommer du till den senast använda applikationen eller till den senast visade skärmen.

 **OBS:** **Start**-ikonen  har samma funktion som **Windows**-knappen .

Svep åt höger

- Om du sveper snabbt från skärmens vänstra kant visas de appar som körs för närvarande.
- Om du sveper långsamt från skärmens vänstra kant till den högra kanten, visas miniatyrbilder av de appar som körs.
- Om du sveper inåt och utåt från skärmens vänstra kant visas en lista över de senast använda applikationerna.

Svepa uppåt/neråt


- Om du sveper från skärmens nedre eller övre kant visas ikonen **All apps** (alla appar) . Vidrör ikonen **All apps** (alla appar) för att visa en alfabetisk lista över alla de applikationer som är installerade i din surfplatta.
- När du sveper uppifrån och ner över en app dockas eller stängs den.

För mer information om hur du använder startskärmen i Windows 8, se <http://windows.microsoft.com/en-US/windows-8/get-started>.

Använda hörlurar

Du kan använda 3,5 mm hörlurar för att lyssna på musik och ljud, spela in ljud eller ringa samtal.

! **VARNING:** Om du lyssnar på musik med hög volym i långa perioder kan du drabbas av hörselnedsättning.



- 1 Anslut hörlurarna till ljudporten (3,5 mm) på surfplattan.
- 2 Sätt på dig hörlurarna och justera volymnivån till en behaglig nivå.

! **OBS:** När du ansluter en ljudenhet till 3,5 mm ljuduttaget, tystas de integrerade högtalarna i surfplattan automatiskt.

△ **FÖRSIKTIGHET:** Undvik skada på hörlurarna när du ska koppla bort dem från surfplattan genom att dra i kontakten, inte i sladden.

Hantera inställningar för surfplattan





Ta bort Micro-SD-kortet

△ **FÖRSIKTIGHET:** Om du tar bort Micro-SD-kortet under dataöverföring kan det leda till dataförlust eller applikationsfel. Kontrollera att surfplattan har sparat färdigt till Micro-SD-kortet.




- 1 Öppna skrivbordsläget. Vidrör **Safely Remove Hardware** (säker borttagning av maskinvara) i meddelandeområdet i skärmens nedre högra hörn.

✎ **OBS:** Om du inte ser ikonen för **Säker borttagning av maskinvara**, vidrör **Show Hidden Icons** (visa dolda ikoner) för att visa alla ikoner i meddelandeområdet.

- 2 Vidrör **Eject SD Memory Card** (mata ut SD-minneskort). Ett meddelande visas och bekräftar att Micro-SD-kortet kan tas bort på ett säkert sätt. Om ett varningsmeddelande visas och tillkännager att Micro-SD-kortet inte kan tas bort, kontrollera att all dataöverföring till Micro-SD-kortet är slutförd.
- 3 Öppna skyddet till platsen.
- 4 Tryck på det isatta Micro-SD-kortet för att frigöra det.
- 5 Dra ut kortet sedan det lossnat från Micro-SD-platsen.




Wi-Fi-inställning

- Sätta på/stänga av Wi-Fi:
 - 1 Svep från skärmens högra kant för att få åtkomst till Charms.
 - 2 Vidrör **Settings** (inställningar)  → **Ändra PC-inställningar** → **Trådlöst**.
 - 3 Svep **Wi-Fi**-ikonen åt vänster eller höger för att sätta på/stänga av Wi-Fi.
- Ansluta till ett nätverk:
 - 1 Svep från skärmens högra kant för att få åtkomst till Charms.
 - 2 Vidrör **Settings** (inställningar)  → **Tillgängligt**  → **Välja ett tillgängligt nätverk** → **Anslut**.

Uppdatera din surfplatta

När du uppdaterar surfplattan återställs systemets originalinställningar från fabriken utan att detta raderar dina personliga filer, installerade appar från Windows Store eller anpassade inställningar.


- 1 Svep från skärmens högra kant för att få åtkomst till Charms.
- 2 Vidrör **Settings** (inställningar)  → **Ändra PC-inställningar** → **Allmänt** → **Uppdatera din PC utan att påverka dina filer**.
- 3 Vidrör **Get started** (komma igång).
- 4 Vidrör **Next** (nästa) när du har läst varningen.




OBS: Appar från tredje part tas bort.

Återställa din surfplatta


När du återställer surfplattan återfår systemet sina ursprungliga fabriksinställningar.

- 1 Svep från skärmens högra kant för att få åtkomst till Charms.
- 2 Vidrör **Settings** (inställningar)  → **Ändra PC-inställningar** → **Allmänt** → **Återställ din PC och starta om**.
- 3 Vidrör **Get started** (komma igång).
- 4 Vidrör **Next** (nästa) när du har läst varningen.

 **FÖRSIKTIGHET:** När surfplattan återställs raderas alla data från den, inklusive din kontokonfiguration, musik, bilder, filer osv. Kontrollera att du har säkerhetskopierat alla nödvändiga data innan du utför återställningen.

Återskapa din surfplatta

Om surfplattan inte vill starta med Windows 8 RT, måste du kanske utföra en återskapningsprocedur.

- 1 Stäng av surfplattan. För mer information om hur du stänger av surfplattan, se [Stänga av surfplattan](#).
- 2 Tryck och håll in **Volym upp**-knappen och tryck därefter på knappen **Power and Sleep/Wake** (ström och viloläge/uppvakning)  för att sätta på surfplattan.
- 3 Släpp **Volym upp**-knappen när "Attempting to boot from Windows Recovery..." (försöker starta från Windows-återskapning...) i skärmens övre vänstra hörn.
- 4 Följ anvisningarna på skärmen för att uppdatera eller återställa surfplattan.

Synkronisera din surfplatta

Använda Microsoft-konto

Om din dator har Microsoft Windows 8 installerat kan du synkronisera surfplattans användarinställningar med datorns med hjälp av ett Microsoft-konto. När du loggar in på surfplattan med ditt Microsoft-konto, kan du automatiskt synkronisera dina inställningar, inklusive webbläsarhistorik, applikationsinställningar och personliga filer osv., med andra datorer och surfplattor som kör Windows 8.



OBS: Både datorn och surfplattan måste ha en trådlös anslutning.

- 1 Gå till Charms och klicka därefter på **Settings**  → **PC Settings** → **Users** → **Switch to a Microsoft account** (inställningar-PC-inställningar-användare-växla till ett Microsoft-konto) för att växla datorns lokala konto till ditt Microsoft-konto.
- 2 Ett nytt alternativ läggs till i **PC Settings** med namnet **Sync your settings** (synkronisera dina inställningar).
- 3 Klicka på **Settings**  → **PC Settings** → **More PC Settings** → **Sync your settings** (inställningar-PC-inställningar-Fler PC-inställningar-synkronisera dina inställningar) för att visa alla växlingsalternativ för synkronisering av dina data och inställningar.


Kopiera musik, foton och videor

- 1 Anslut surfplattan till en USB-lagringsenhet med den medföljande Micro-USB-till-standard USB-konverteringssladden, och kopiera därefter filer till eller från USB-lagringsenheten.
- 2 När kopieringen är slutförd, använd guiden **Safely Remove Hardware** (säkert borttagning av maskinvara) för att koppla bort USB-lagringsenheten.

Använda XPS 10 mobil tangentbordsdocka

Funktioner för den mobila tangentbordsdockan

Detta avsnitt innehåller information om tangentbordsdockans funktioner.



Funktion	Funktionalitet
1 Dockningsspärr	Ansluta en Dell-surfplatta.
2 Frigörelsespärr för surfplatta	Frigör surfplattan från tangentbordsdockan.
3 Dockningsanslutning	Anslut strömadapter/dockningsport på surfplattan.
4 Dockningsspärr	Ansluta en Dell-surfplatta.
5 USB 2.0-port	Ansluta USB-enheter som t.ex. flashminnen.
6 Mini-HDMI-port	Ansluta enheter som stöder ljud/videosignaler i HDMI-format.

Funktion	Funktionalitet
7 Pekplatta och pekplattans knappar	Låter dig röra musmarkören på skärmen och har samma funktioner som en mus.
8 Windows-knapp	<ul style="list-style-type: none"> • Tryck för att öppna Windows startskärm. • Tryck för snabb åtkomst till den senast använda applikationen eller senast visade skärmen.
9 Caps-lock-lampa	Indikerar att bokstäverna är låsta som gemener eller kapitäl.
10 Batteriladdningslampa	Indikerar batteriladdningsstatus.
11 Strömadapterport	Anslut den medföljande strömadaptern för att ge ström åt surfplatta och docka samt för att ladda batteriet.
12 USB 2.0-port	Ansluta USB-enheter som t.ex. flashminnen.




OBS: Tangentbordsdockan säljs separat och medföljer inte surfplattan.

Regulatorisk modell: K05M

Docka surfplatta och tangentbordsdocka

- 1 Ta bort de två dockningsportskydden från surfplattan.




- 2 Rikta in surfplattans strömadapter/dockningsport med 40-stifts dockningsanslutningen på tangentbordsdockan. Eller, centrera **Windows**-knappen till den målade linjen framtill på gångjärnshållaren.



OBS: Gångjärnshållaren kan roteras manuellt till ett bättre läge för enkel dockning.

- 3 Låt surfplattan glida neråt tills den klickar på plats. När surfplattan är rätt ansluten flyttar frigörelsespärren på dockan till *låst* läge.




OBS: När anslutningen är klar måste du manuellt stänga av skärmtangentbordet (om det visas på skärmen).




OBS: Du kan sätta tillbaka dockningsportskydden när surfplattan inte är dockad.

Avdocka surfplattan från tangentbordsdockan

- 1 För frigörelsespärren till *olåst* läge.
- 2 Lyft bort surfplattan från tangentbordsdockan.




 **OBS:** Frigörelsespärran återgår automatiskt till *låst* läge när surfplattan har tagits bort från tangentbordsdockan.

Ladda surfplatta och docka

△ FÖRSIKTIGHET: Använd endast den medföljande strömadaptern och strömsladden för att ladda surfplatta och docka. Användning av ej godkända strömadaptrar eller strömsladdar kan orsaka allvarliga skador på surfplatta och docka.

- 1 Anslut strömadaptern till 40-stifts strömadapterporten på tangentbordsdockan.



- 2 Anslut strömadaptern till ett vägguttag och ladda surfplattan och dockan tills batteriet är fulladdat.

✍ OBS: Dockans batteri behöver cirka fyra timmar för att laddas fullt.

För mer information om surfplattans batteriladdningstid, se [Ladda surfplattan](#).

Du kan kontrollera tangentbordsdockans batteristatus:

- Batteriladdningslampan sitter på vänster sida av tangentbordsdockan:

Lampans innebörd:	Beskrivning
Lyser med ett fast vitt sken	Batteriet laddas med växelström.
Av	Batteriet laddas inte, eller så är ingen växelström ansluten eller så är batteriet fulladdat.

För mer information om surfplattans batteriladdningstid, se [surfplattans batteriladdningsstatus](#).

Batteriets beteende


När du använder surfplattan kan du råka ut för fyra olika scenarion när det gäller batteriets beteende.

Förhållanden	Surfplattans batteribeteende	Dockans batteribeteende
1 Strömadaptern är ansluten till dockan.	Laddar både surfplattans och dockans batteri.	Laddar både surfplattans och dockans batteri.
2 Strömadaptern är inte ansluten. Både surfplattan och dockan har batterikapacitet.	Surfplattan använder sitt eget batteri för att driva sina funktioner.	Dockan använder sitt eget batteri för att driva sina funktioner (t.ex. högtalare, USB och HDMI osv.).
3 Strömadaptern är inte ansluten. Surfplattan har MINDRE än 5 % batterikapacitet men dockan har batterikapacitet.	Surfplattans funktioner drivs av dockans batteri. Surfplattan använder se sista 5 % av sitt eget batteri när dockans batteri har tagit slut.	Dockan använder sitt eget batteri för att driva sina funktioner (t.ex. högtalare, USB och HDMI osv.).
4 Strömadaptern är inte ansluten. Surfplattan har batterikapacitet men dockan har INGEN batterikapacitet.	Surfplattan använder sitt eget batteri för att driva sina egna funktioner, men driver inte några av dockans funktioner.	Dockans funktioner är inaktiverade (t.ex. knappsats, pekplatta, högtalare, USB, och HDMI osv.). Användaren erhåller ingen indikering om dockans status.





OBS: När surfplattan har batterikapacitet och dockan saknar batterikapacitet, fungerar surfplattan normalt, men dockan kan inte utföra några funktioner. Du kan avdocka surfplattan från tangentbordsdockan och fortsätta att använda surfplattan tills batteriet är tomt.

Rengöra surfplattan

 **FÖRSIKTIGHET:** Koppla bort alla sladdar innan du rengör surfplattan. Rengör surfplattan med en mjuk trasa som fuktats med vatten. Använd inte vätska eller aerosolrengöringsmedel, som kan innehålla antändliga substanser.

- 1 Stäng av surfplattan. För mer information om hur du stänger av surfplattan, se [Stänga av surfplattan](#).
- 2 Koppla bort eventuella anslutna enheter, hörlurar, högtalare och tangentbordsdocka från surfplattan och från eluttagen.
- 3 Ta bort eventuellt isatt Micro-SD-kort. För mer information om hur du tar bort Micro-SD-kortet, se [Ta bort Micro-SD-kortet](#).
- 4 Fukta en mjuk, luddfri trasa med antingen vatten eller ett skärmrengöringsmedel, och torka av surfplattan tills den är ren. Låt inte vatten från trasan sippra ner i surfplattans portar och den omgivande **Windows**-knappen.

 **OBS:** Undvik skada på surfplatta eller skärm genom att inte spreja rengöringslösning direkt på skärmen. Använd endast speciella skärmrengöringsmedel och följ anvisningarna i produktens bruksanvisning.

 **OBS:** Rengör inte tangentbordet med en fuktig trasa.

Felsökning

Batteriproblem

Problem	Möjliga orsaker	Möjliga lösningar
Batteriet laddar inte		<ol style="list-style-type: none">1 Koppla bort den medföljande växelströmsadaptorn från Dell från vägguttaget och kontrollera att vägguttaget fungerar.2 Kontrollera alla sladdanslutningar och återanslut därefter strömsladden först till vägguttaget, och sedan till surfplattan.3 Kontrollera att alla anslutningar är rätt gjorda och att de fungerar.
	Surfplattans temperatur är under 0 °C eller över 35 °C.	Ladda batteriet i en omgivningstemperatur mellan 0 °C och 35 °C.
	Batteriet eller strömadaptorn är skadade.	Kontakta en auktoriserad Dell-återförsäljare för att byta ut batteriet eller strömadaptorn.
Batteriet töms fort även då surfplattan befinner sig i standby-läget.	Om surfplattan inte befinner sig inom räckhåll för ett anslutningsbart nätverk, fortsätter surfplattan att skicka ut signaler för att hitta en basstation, och detta tömmer också batteriet.	<ul style="list-style-type: none">• Stäng av surfplattan tillfälligt.• Flytta surfplattan inom räckhåll för ett anslutningsbart nätverk eller stäng tillfälligt av surfplattans trådlösa anslutning.

Systemproblem

Problem	Möjliga orsaker	Möjliga lösningar
Surfplattan slås inte på	Batteriet är helt urladdat.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Ladda surfplattan i minst fyra timmar. 2 Tryck och håll in knappen för ström och viloläge/oppvakning i fyra sekunder.
Surfplattan stängs inte av		Tryck och håll in knappen för ström och viloläge/oppvakning i elva sekunder för att utföra en hård avstängning.
Surfplattan låser sig		Tryck och håll in knappen för ström och viloläge/oppvakning i elva sekunder för att utföra en hård avstängning.
Surfplattan svarar inte eller betar sig konstigt		<ol style="list-style-type: none"> 1 Starta om surfplattan. Se Stänga av surfplattan och Sätta på surfplattan. 2 Uppdatera surfplattan. Se Återställa din surfplatta. 3 Kontakta Dells supportservice. Gå till support.dell.com eller dell.com/ContactDell.
Det går inte att starta upp surfplattan med Windows		Starta med Windows-återskapning. Se Återskapa din surfplatta .
Programvara eller funktion fungerar inte som förväntat		Starta om surfplattan. Programvaru-uppdateringar kan ha laddats ner i bakgrunden. Slep från skärmens högra kant för att öppna Charms och vidrör Settings → Power → Restart (installningar-Strom- Starta om) för att starta om surfplattan.

Problem med pekskärmen


Problem	Möjliga orsaker	Möjliga lösningar
Pekskärmen reagerar långsamt eller felaktigt	Ett skärmskydd hindrar surfplattan från att identifiera dina inmatningar.	<ul style="list-style-type: none">• Torka försiktigt av pekskärmen med en ren och torr trasa.• Avlägsna eventuellt skärmskydd från pekskärmen.

Nätverksproblem


Problem	Möjliga orsaker	Möjliga lösningar
Ingen trådlös anslutning		<ol style="list-style-type: none">1 Kontrollera om den trådlösa radion är på. Se Wi-Fi-inställning.2 Försök komma närmare den trådlösa åtkomstpunkten.3 Återställ den trådlösa routern om du använder ett privat nätverk; öppna webbläsaren för att visa landningssidan ifall du använder ett offentligt nätverk.
Långsam Internet-uppkoppling	Signalstyrkan är inte tillräckligt stark ännu.	Flytta surfplattan till en annan plats med bättre signalmottagning.

Hitta din servicetagg och supportkod

Om du fortfarande inte lyckats lösa problemet eller behöver annan hjälp med din surfplatta, kontakta DELL för teknisk support.

 **OBS:** Ha din expresssupportkod tillhands när du ringer. Koden hjälper Dells automatiserade supporttelefonsystem att dirigera ditt samtal på ett bättre sätt. Eventuellt ombeds du även att uppge din servicetagg.

Surfplattans servicetagg och expresssupportkod finns på en dekal nere till höger på surfplattans baksida.



Specifikationer

Fysiska mått

Höjd	9,2 mm
Bredd	274,7 mm
Djup	177,3 mm
Vikt	623~633g

Miljökrav

Temperaturintervall:	
Drift	0° till 35 °C (32° till 95 °F)
Förvaring	-40° till 65 °C (-40° till 149 °F)
Relativ luftfuktighet (max.):	
Drift	10 % till 90 % (utan kondens)
Förvaring	5 % till 95 % (utan kondens)
Max. vibration (användning av slumpmässigt valt vibrationsspektrum som simulerar användarmiljö):	
Drift	20 GRMS
	0,66 GRMS (surfplattan + docka)
Förvaring	1,30 GRMS
Max. stöt	
Drift	60 G
	140 G (surfplattan + docka)
Förvaring	120 G
	163 G (surfplattan + docka)
Altitud (max. utan tryck):	
Drift	-15,2 till 3048 m
Förvaring	-15,2 till 10 668 m
Luftburen inneslutningsnivå level	G2 eller lägre enligt ISA-S7 1.04-1985

Pekskärm

Typ	10,1" WXGA med flerpunkts kapacitiv beröring
Max. upplösning	1366 x 768 HD
Bildförhållande	16:9
Ljusstyrka	360 nits
Visningsvinkel	Symmetrisk 85 grader
Kontrastförhållande	800:1
Färgdjup	24 bitar/pixel

Portar och anslutningar

Ljud	En mikrofon/stereohörlur/högtalarport
Micro-SD-kort	En Micro-SD-kortplats
Docka	En 40-stifts strömadapter/dockningsport
USB	En Micro-USB-port

Växelströmsadapter

Ingångsspänning	100-240 VAC
Ingångsström (max.)	1,0 A
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Utgångseffekt	30 W
Utgångsström	19 V
Märkutgångsspänning	+19,5 VDC
Temperaturintervall:	
Drift	0° till 40 °C (32° till 104 °F)
Förvaring	-40° till 70 °C (-40° till 158 °F)

Ordlista

Detta avsnitt innehåller information om de termer som används i detta dokument och är endast avsedd som information och beskriver/beskriver inte funktionerna hos din surfplatta.

A

A - ampere - En måttenhet för den mängd elektrisk laddning som passerar en punkt i en elektrisk krets.

AC - alternating current - växelström - Den form av elektricitet som driver din surfplatta när du ansluter växelströmsadaptorns strömsladd till ett vägguttag.

C

Charms - En Microsoft Windows 8-term för de ikoner som visas när du sveper från skärmens högra kant. Du får snabb åtkomst till vanliga systemkommandon, inklusive söka, dela, start, enheter och inställningsalternativ.

E

Enhet - Hårdvara som t.ex. en hårddiskenhet, skrivare eller tangentbord som är installerad i eller ansluten till surfplattan.

E-post - Elektronisk post - en metod för att utbyta digitala meddelanden från en författare till en eller flera mottagare på via Internet. E-postservrar accepterar, vidarebefordrar, levererar och lagrar meddelanden, och varken användare eller datorer måste vara online samtidigt.

G

Genväg - En ikon som ger direkt åtkomst till ofta använda program, filer, mappar och enheter. När du placerar en genväg på Windows startskärm (startskärmen i Windows 8 består av "Live Tiles") och vidrör en sådan tile, kan du öppna dess motsvarande mapp eller fil utan att behöva lokalisera den först. Filernas placering ändras inte.

GRMS - En måttenhet för acceleration orsakad av tyngdkraft. GRMS-värdet används typiskt för att uttrycka den övergripande energin hos en specifik slumpmässig vibrationshändelse och är ett statistiskt värde som används inom mekanisk ingenjörskonst för strukturell design och analys.

H

HDMI - High-Definition Multimedia Interface - Ett kompakt ljud/videogränssnitt för överföring av okomprimerade digitala ljud/videodata från en HDMI-kompatibel enhet. Mini-HDMI är mindre än HDMI-anslutningen av standardtyp. Mini-HDMI-porten kan anslutas till en standard HDMI-port med användning av Mini-HDMI-till-HDMI-sladden.

Hz - Hertz - En måttenhet för frekvensmätningar som motsvarar 1 cykel per sekund. Datorer och elektroniska enheter mäts ofta i kilohertz (KHz), megahertz (MHz), gigahertz (GHz) eller terahertz (THz).

M

Micro-SD - micro-Secure Digital - en mindre storlek av SD som är ett uttagbart flashminneskort som används för att lagra information i bärbara enheter som t.ex. mobiltelefoner, digitalkameror och surfplattor. Standardstorleken för SD är 32 x 24 x 2,1 mm och för Micro-SD är den 15 x 11 x 1 mm.

Micro-USB - universal serial bus - Ett maskinvarugränssnitt för en låghastighetsenhet som t.ex. en USB-kompatibel skanner, en uppsättning högtalare, skrivare, bredbandsenheter, bildåtergivningsenheter eller lagringsenheter. Enheter ansluts direkt till ett 5-stifts uttag på surfplattan, både för kommunikation och strömförsörjning. Micro-USB-porten kan anslutas till en standard USB-port med hjälp av Micro-USB-till-USB-sladden.

S

Sensor för omgivningsbelysning - En funktion som hjälper till med att reglera skärmens ljusstyrka.

Servicetag - En streckkodsetikett som sitter på surfplattan och som identifierar surfplattan när du ringer till Dells kundtjänst eller tekniska support.

Skrivbordsbakgrund - Bakgrundsmönster eller -bild på Windows skrivbord.

Skype - Ett äganderättsligt skyddat voice-over-Internet Protocol (VoIP) -tjänste- och programapplikation som låter användarna kommunicera med varandra via röst och snabbmeddelanden över Internet. Samtal till andra Skype-användare är gratis, medan samtal till fasta telefoner och mobiltelefoner debiteras via ett användarkontosystem.

T

Tangentbordsdocka - tillhandahåller dockningsfunktionen som förvandlar surfplattan till en bärbar dator.

U

Upplösning - Skärpan och klarheten hos en bild som producerats av en skrivare eller som visas på en skärm. Ju högre upplösning, desto skarpare bild.

V

V - volt - Måttenheten för elektrisk potential eller elektromotorisk kraft. En V definieras vid ett motstånd på en ohm när en ström på en ampere flödar genom detta motstånd.

VAC - voltage in alternating current - Ett beräkningssätt för växelströmsspänning, eftersom växelström orsakas av växelspänning.

VDC - voltage in direct current - En måttenhet i ett likströmssystem. Strömmen flödar direkt, åt ett håll i kretsen, och flödar vid en specifik, konstant spänning.

Viloläge - Ett strömsparkläge som stänger av alla onödiga datorfunktioner för att spara energi.

W

W - watt - Måttenhet för elektrisk kraft. En W är en 1 ampere ström som flödar vid en volt.

Wi-Fi - En teknik som är en synonym för WLAN (wireless local area network) som ansluter till Internet när enheten befinner sig inom räckhåll för ett trådlöst nätverk.

WXGA - wide-aspect extended graphics array - En videostandard för videokort och kontrollenheter som stöder upplösningar på upp till 1280 × 800.

Index

A

Anslutning
Wi-Fi, 24

B

Batteri
Ladda surfplatta, 12
Laddning, tangentbordsdocka, 32
Surfplattans batteristatus, 13

C

Charms, 21

F

Felsökning
Batteri, 36
Nätverk, 38
Pekskärm, 38
System, 37

G

Gester
Dra, 18
Roter, 19
Svepa eller glida, 18
Vidröra, 17
Vidröra och hålla kvar, 18
Zooma in, 19
Zooma ut, 19

I

Inloggningsskärm, 14

K

Knapp
Ström och viloläge/oppvakning, 6
Volym upp/ner, 7
Windows, 6

L

Laddning
Surfplatta, 12
Tangentbordsdocka, 32

Lås skärm, 14

M

Micro-SD-kort
Borttagning, 23
Insättning, 16

P

Pekskärm
Orientering, 17
Sätta på/stänga av, 15

S

Servicetagg
Placering, 39

- Skärm
 - Inloggningskärm, 14
 - Lås skärm, 14
 - Svep åt höger, 21
 - Svep åt vänster, 21
 - Svepa uppåt/neråt, 21
 - Sätta på/stänga av, 15
- Startikon
 - Funktion, 21
- Surfplatta
 - Inställning, 11
 - Laddning, 12
 - Stänga av, 15
 - Sätta på, 14
 - Uppdatera, 24
 - Återställa, 25
 - Översikt, 5
- Synkronisera med dator, 26

T

- Tangentbordsdocka
 - Avdocka surfplatta, 31
 - Docka surfplatta, 29
 - Laddning, 32
 - Översikt, 27
- Tillbehör
 - Micro-USB-till-USB-sladd, 10
 - Mini-HDMI-till-HDMI-sladd, 10
 - Strömadapter, 10
 - Strömsladd, 10

W

- Wi-Fi-inställning, 24
- Windows startskärm, 20