



INSPIRON 15



Prikazi

Specifikacije

Copyright © 2013-2014 Dell Inc. Sva prava zadržana. Ovaj proizvod je zaštićen američkim i međunarodnim zakonima o autorskom pravu i intelektualnoj svojini. Dell i logotip Dell su zaštitni žigovi kompanije Dell Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim jurisdikcijama. Svi ostali žigovi i imena koji se pominju u ovom tekstu mogu biti žigovi njihovih odgovarajućih kompanija.

2014 - 01 Izmenjeno izdanje A03

Regulatorni model: P28F | Tip: P28F001/P28F003

Model računara: Inspiron 3521/3537

NAPOMENA: Vaš računar može izgledati drugačije u odnosu na slike date u ovom dokumentu, u zavisnosti od konfiguracije koju ste naručili.



Prednja strana



Leva strana



Desna strana



Osnova



Displej

Prednja strana



1 Svetlo za status napajanja

Pokazuje stanje napajanja računara.

Belo svetlo — Adapter za napajenje je povezan i baterija je potpuno napunjena.

2 Svetlo aktivnosti jedinice čvrstog diska

Uključuje se kada računar čita podatke sa čvrstog diska ili upisuje podatke na njega.

3 Svetlo za status baterije

Pokazuje stanje baterije računara.

Stalno žuto svetlo — Punjenje baterije je slabo.

Trepćuće žuto svetlo — Punjenje baterije je kritično.

4 Svetlo za status bežične funkcije

Uključuje se kada je bežična funkcija uključena.

5 Čitač medijskih kartica

Čita podatke sa medijskih kartica i upisuje podatke na njih.



Prednja strana



Leva strana



Desna strana




Osnova



Displej

Leva strana



1 Port adaptera za napajanje

Povežite adapter za napajanje da biste računaru obezbedili napajanje i punili bateriju.

2 HDMI port

Povezuje se sa TV uređajem ili drugim uređajem sa HDMI funkcijom. Obezbeđuje video i audio izlaz.

3 Mrežni port

Povežite Ethernet (RJ45) kabl sa mrežne skretnice (rutera) ili širokopojasnog modema za pristup mreži ili Internetu.

Dve lampice pored konektora ukazuju na status veze i aktivnost mreže.

4 USB 3.0 portovi (2)

Povezuje periferne uređaje, kao što su uređaji za skladištenje, štampači itd. Obezbeđuje brzine prenosa podataka do 5 Gb/s.

5 USB 2.0 port

Povezuje periferne uređaje, kao što su uređaji za skladištenje, štampači itd. Obezbeđuju brzine prenosa podataka do 480 Mb/s.

6 Port za slušalice

Povezuje slušalicu, mikrofona ili kombinovane slušalice i mikrofona (slušalice sa mikrofonom).



Prednja strana



Leva strana



Desna strana



Osnova



Displej

Desna strana



1 USB 2.0 port (podržava Windows otklanjanje grešaka)

Povezuje periferne uređaje, kao što su uređaji za skladištenje, štampači itd. Obezbeđuju brzine prenosa podataka do 480 Mb/s. Ovaj USB port se može koristiti za otklanjanje grešaka u Windows OS.

2 Optička disk jedinica

Čita sa i upisuje na CD i DVD diskove.

3 Slot za zaštitni kabl

Povežite zaštitni kabl da biste sprečili neovlašćeno premeštanje vašeg računara.



Osnova

Prednja strana



Leva strana



Desna strana



Osnova



Displej



1 Taster za napajanje

Pritisnite da biste uključili računar u slučaju da je isključen ili u stanju spavanja.

Pritisnite da biste računar prebacili u stanje spavanja u slučaju da je uključen.

Pritisnite i držite 10 sekundi da biste prinudno isključili računar.

NAPOMENA: Možete da prilagodite ponašanje tastera za napajanje u delu "Opcije napajanja". Za više informacija, pogledajte *Ja i moj Dell* na dell.com/support.

2 Taster sa funkcijom levog klika

Pritisnite za levi klik.

3 Tabla osetljiva na dodir

Prevlačite prstom preko table osetljive na dodir da biste pomerali pokazivač miša. Tapnite za levi klik.

4 Taster sa funkcijom desnog klika

Pritisnite za desni klik.



Prednja strana



Leva strana



Desna strana




Osnova



Displej

Displej



1 Digitalni mikrofون

Obezbeđuje ulaz digitalnog zvuka u visokom kvalitetu na vašem računaru za snimanje zvuka, govornih poziva, itd.

2 Kamera

Omogućava video ćaskanje, snimanje fotografija i snimanje video zapisa.

3 Svetlo za status kamere

Uključuje se kada se kamera koristi.



Specifikacije

Dimenzije i težina

	Bez dodirnog ekrana	Sa dodirnim ekranom
Visina (prednja i zadnja):		
Sa baterijom sa 4 ćelije	24,85 mm do 27,60 mm (0,98 in do 1,09 in)	27,25 mm do 30,15 mm (1,07 in do 1,19 in)
Sa baterijom sa 6 ćelija	24,85 mm do 31,80 mm (0,98 in do 1,25 in)	27,25 mm do 34,80 mm (1,07 in do 1,37 in)
Širina	376 mm (14,80 in)	
Dubina	259 mm (10,20 in)	
Težina (maksimalna):		
Sa baterijom sa 4 ćelije	2,20 kg (4,85 lb)	2,50 kg (5,51 lb)
Sa baterijom sa 6 ćelija	2,35 kg (5,18 lb)	2,65 kg (5,84 lb)


NAPOMENA: Težina vašeg laptopa će se razlikovati zavisno od poručene konfiguracije i promenljivosti u proizvodnji.



Dimenzije i težina

Informacije
o sistemu

Memorija




Portovi i priključci



Komunikacija



Video



Audio




Skladištenje

Čitač medijskih
kartica

Displej




Tastatura



Kamera



Tačped



Baterija

Adapter za
napajanjeOkruženje
računara



Specifikacije

Informacije o sistemu


	Inspiron 3521	Inspiron 3537
Model računara	Inspiron 3521	Inspiron 3537
Procesor	<ul style="list-style-type: none">• Intel Celeron Dual Core (2. generacija)• Intel Pentium Dual Core (2. generacija)• Intel Core i3 ULV (3. generacija)• Intel Core i5 ULV (3. generacija)• Intel Core i7 ULV (3. generacija)	<ul style="list-style-type: none">• Intel Celeron Dual Core (4. generacija)• Intel Pentium Dual Core (4. generacija)• Intel Core i3 ULV (4. generacija)• Intel Core i5 ULV (4. generacija)• Intel Core i7 ULV (4. generacija)
L1 keš		64 KB po jezgru
L2 keš		256 KB po jezgru
L3 keš		do 4 MB
Čipset	Intel HM76	Integrisan u procesor



Dimenzije i težina

Informacije
o sistemu

Memorija




Portovi i priključci



Komunikacija



Video



Audio




Skladištenje

Čitač medijskih
kartica

Displej




Tastatura



Kamera



Tačped








Baterija

Adapter za
napajanjeOkruženje
računara



Memorija

Konektori	Dva SODIMM konektora dostupna interno
Tip:	
Inspiron 3521	Dvokanalni DDR3
Inspiron 3537	Dvokanalni DDR3L
Brzina	Do 1600 MHz
Podržane konfiguracije	2 GB, 4 GB, 6 GB, 8 GB i 16 GB





Specifikacije





Portovi i konektori

Eksterno:

Mreža	Jedan port RJ45
USB	<ul style="list-style-type: none">• Dva porta USB 3.0• Jedan USB 2.0 port• Jedan USB 2.0 port sa Windows otklanjanjem grešaka
HDMI	Jedan HDMI port
Audio	Jedan kombinovani port za slušalice i mikrofoni (slušalice sa mikrofonom)

Interno:

Mini-card kartica	Jedan puni slot za mini-card karticu za kombinovanu Wi-Fi i Bluetooth karticu
-------------------	---





Specifikacije

Komunikacija

Ethernet

10/100 Mb/s Ethernet kontroler integrisan na matičnoj ploči

Bežični

- Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Bluetooth 4.0



Dimenzije i težina



Informacije
o sistemu



Memorija



Portovi i priključci



Komunikacija



Video



Audio



Skladištenje



Čitač medijskih
kartica



Displej



Tastatura



Kamera



Tačped



Baterija



Adapter za
napajanje







Okruženje
računara



Specifikacije

Video

	Inspiron 3521	Inspiron 3537
Kontroler:		
Integrisana	Intel HD Graphics 4000	Intel HD Graphics serija 5100/4200/4400
Diskretna	<ul style="list-style-type: none">• AMD Radeon HD 7670M• AMD Radeon HD 8730M	<ul style="list-style-type: none">• AMD Radeon HD 8670M• AMD Radeon HD 8850M
Memorija:		
Integrisana	Deljena sistemska memorija	
Diskretna	Do 2 GB	





Audio


Kontroler	ALC3223
Zvučnici	Dva
Izlaz za zvučnik:	
Prosečno	2 W
Maksimalno	2 W
mikrofon	Digitalni mikrofon u sklopu kamere
Kontrola jačine zvuka	Meniji programa i medijski kontrolni tasteri na tastaturi



Dimenzije i težina

Informacije
o sistemu

Memorija




Portovi i priključci



Komunikacija



Video



Audio




Skladištenje

Čitač medijskih
kartica

Displej




Tastatura



Kamera



Tačped



Baterija

Adapter za
napajanjeOkruženje
računara



Skladištenje


Interfejs	<ul style="list-style-type: none">• SATA 1,5 Gb/s• SATA 3,0 Gb/s• SATA 6,0 Gb/s
Čvrsti disk	Jedan 2,5-inčni disk (podržava Intel Smart Response tehnologiju)
Optičke disk jedinice	Jedna 9,5 mm SATA disk jedinica
Podržane disk jedinice	DVD+/-RW




Dimenzije i težina

Informacije
o sistemu

Memorija




Portovi i priključci



Komunikacija



Video



Audio




Skladištenje

Čitač medijskih
kartica

Displej




Tastatura



Kamera



Tačped



Baterija

Adapter za
napajanjeOkruženje
računara



Čitač medijskih kartica

Tip	Jedan priključak 8-u-1
Podržane kartice	<ul style="list-style-type: none">• Secure Digital (SD) memorijska kartica• SD High-Capacity (SDHC) kartica• Kartica Secure-Digital Extended Capacity (SDXC) ultra brza (UHS)• Memory Stick• Memory Stick PRO• Memory Stick XC (MSXC)• MultiMedia Card (MMC)• MultiMedia Card plus (MMC+)




Dimenzije i težina



Informacije o sistemu



Memorija




Portovi i priključci



Komunikacija



Video



Audio



Skladištenje




Čitač medijskih kartica



Displej




Tastatura



Kamera



Tačped



Baterija



Adapter za napajanje



Okruženje računara




Displej


Tip	<ul style="list-style-type: none">• 15,6-inčni HD• 15,6-inčni HD na dodir
Rezolucija (maksimalna)	1366 x 768
Dimenzije:	
Visina	224,30 mm (8,83 in)
Širina	360 mm (14,17 in)
Dijagonala	396,24 mm (15,60 in)
Brzina osvežavanja	60 Hz
Radni ugao	0 stepeni (zatvoren) do 140 stepeni
Veličina piksela	0,252 mm x 0,252 mm
Kontrole	Osvetljenost se može kontrolisati pomoću tastera sa prečicama.



Dimenzije i težina

Informacije
o sistemu

Memorija




Portovi i priključci



Komunikacija



Video



Audio




Skladištenje

Čitač medijskih
kartica

Displej




Tastatura



Kamera



Tačped







Baterija

Adapter za
napajanjeOkruženje
računara



Tastatura

Tip	“Chiclet” tastatura
Tasterske prečice	<p>Neki tasteri na tastaturi na sebi imaju dva simbola. Ti tasteri se mogu koristiti za unos alternativnih znakova ili obavljanje sekundarnih funkcija. Da biste uneli alternativni znak, pritisnite taster Shift i željeni taster. Da biste obavili sekundarne funkcije, pritisnite taster Fn i željeni taster.</p> <p>NAPOMENA: Možete definisati primarno ponašanje tastera sa prečicama promenom ponašanja funkcionalnog tastera u programu za podešavanje sistema.</p>





Specifikacije

Kamera

Rezolucija:

Fotografija

0,92 megapiksela

Video

1280 x 720 (HD) pri 30 fps (maksimalno)

Dijagonalni ugao gledanja

74 stepena



Dimenzije i težina



Informacije
o sistemu



Memorija



Portovi i priključci



Komunikacija



Video



Audio



Skladištenje



Čitač medijskih
kartica



Displej



Tastatura




Kamera



Tačped



Baterija



Adapter za
napajanje



Okruženje
računara



Specifikacije





Tačped

Rezolucija:

Horizontalno	1560 dpi
Vertikalno	2553 dpi

Dimenzije:

Širina	54 mm (2,13 in)
Visina	98 mm (3,86 in)





Specifikacije

Baterija

Tip	• “Pametna” litijum-jonska sa 4 ćelije (40 WHr) — nema na dodir • “Pametna” litijum-jonska sa 6 ćelija (65 WHr)	
Dimenzije:	4 ćelija	6 ćelija
Visina:		
Sa dodirnim ekranom	nema	27,40 mm (1,08 in)
Bez dodirnog ekrana	20,00 mm (0,79 in)	27,40 mm (1,08 in)
Širina	272,40 mm (10,72 in)	272,40 mm (10,72 in)
Dubina	49,30 mm (1,94 in)	49,30 mm (1,94 in)
Težina	0,26 kg (0,57 lb)	0,36 kg (0,79 lb)
Napon	14,80 VDC	11,10 VDC
Vreme rada	Razlikuje se u zavisnosti od radnih uslova i može se u značajnoj meri smanjiti u određenim uslovima intenzivne potrošnje.	
Radni vek (približno)	300 ciklusa pražnjenja/punjenja	
Opseg temperatura:		
Operativna	0 °C do 35 °C (32 °F do 95 °F)	
Skladištenje	-40 °C do 65 °C (-40 °F do 149 °F)	
Coin-cell baterija	CR-2032	




Dimenzije i težina



Informacije o sistemu



Memorija




Portovi i priključci



Komunikacija



Video



Audio



Skladištenje




Čitač medijskih kartica



Displej




Tastatura



Kamera



Tačped



Baterija



Adapter za napajanje



Okruženje računara




Adapter za napajanje


Tip	<ul style="list-style-type: none">• 65 W• 90 W
Ulazni napon	100 VAC–240 VAC
Ulazna frekvencija	50 Hz–60 Hz
Ulazna struja	1,50 A/1,60 A/1,70 A/2,50 A
Izlazna struja	3,34 A/4,62 A
Nazivni izlazni napon	19,50 VDC
Opseg temperatura:	
Operativna	0 °C do 40 °C (32 °F do 104 °F)
Skladištenje	–40 °C do 70 °C (–40 °F do 158 °F)




Dimenzije i težina

Informacije
o sistemu

Memorija




Portovi i priključci



Komunikacija



Video



Audio




Skladištenje

Čitač medijskih
kartica

Displej




Tastatura



Kamera



Tačped



Baterija

Adapter za
napajanjeOkruženje
računara



Specifikacije

Okruženje računara

Nivo zagađenosti vazduha	G1, definisano od strane ISA-S71.04-1985	
	Operativna	Skladištenje
Opseg temperatura	0 °C do 40 °C (32 °F do 104 °F)	-40 °C do 70 °C (-40 °F do 158 °F)
Relativna vlažnost (maksimalna)	10 % do 90 % (bez kondenzacije)	10 % do 95 % (bez kondenzacije)
Vibracije (maksimalne)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Šok (maksimalni)†	110 G	160 G
Nadmorska visina (maksimalna)	-15,20 m do 3048 m (-50 ft do 10.000 ft)	-15,20 m do 10.668 m (-50 ft do 35.000 ft)

* Izmerene korišćenjem nasumičnog spektra vibracija koji simulira okruženje korisnika


† Izmeren kada je čvrsti disk u radnom stanju i sa 2 ms polusinusnom impulsom za rad. Šok se meri sa tvrdim diskom u položaju nepokretne glave i sa 2 ms polusinusnim pulsom za skladištenje



Dimenzije i težina

Informacije
o sistemu

Memorija




Portovi i priključci



Komunikacija



Video



Audio




Skladištenje

Čitač medijskih
kartica

Displej




Tastatura



Kamera



Tačped



Baterija

Adapter za
napajanjeOkruženje
računara