

ערכת שבבי מערכת	
Intel G43	Inspiron 560
AMD 785G	Inspiron 570

כוננים	
<ul style="list-style-type: none"> שני מפרצים בגודל 5.25 אינץ' עבור כונן DVD מסוג SATA, כונן מולטי סופר DVD+/-RW מסוג SATA או כונן משולב של Blu-ray Disc™ כונן FlexBay אחד בגודל 3.5 אינץ' לקורא כרטיסי מדיה אופציונלי 	בעלי גישה מבחוץ
שני מפרצים בגודל 3.5 אינץ' עבור כוננים קשיחים מסוג SATA	בעלי גישה מבפנים

וידאו	
	משולב
Intel GMA X4500	Inspiron 560
ATI Radeon™ HD 4200	Inspiron 570
כרטיס PCI Express x16 (אופציונלי)	נפרד

שמע	
High Definition 7.1 ערוצים משולבים, שמע באיכות	סוג

מחברי לוח מערכת	
ארבעה מחברי 240 פינים	זיכרון
מחבר 124 פינים אחד	PCI
שני מחברי 36 פינים	PCI Express x1
מחבר 164 פינים אחד	PCI Express x16
מחבר 24 פינים אחד, EPS 12 וולט (תואם ATX)	מתח (לוח מערכת)
מחבר 4 פינים אחד	מאוורר מעבד

מחברי לוח מערכת (המשך)

מחבר 3 פינים אחד	מאוורר תושבת
שלושה מחברים של 9 פינים	מחבר USB קדמי
מחבר 9 פינים אחד עבור צליל סטריאו ב- 2 ערוצים ומיקרופון	מחבר שמע קדמי
ארבעה מחברי 7 פינים	SATA

מחברים חיצוניים

מחבר RJ45 אחד	מתאם רשת
שני לוחות קדמיים וארבעה לוחות אחוריים מחברים תואמי USB (2.0)	USB
לוח קדמי — מחבר אוזניות אחד ומחבר מיקרופון אחד	שמע
לוח אחורי — שישה מחברים לתמיכה ב-7.1 ערוצים	
מחבר 15 פינים אחד מסוג VGA וכן מחבר 19 פינים אחד מסוג HDMI	וידיאו

תקשורת

כרטיס PCI Express WiFi שתומך ב-802.11a/b/g/n	אלחוט (אופציונלי)
מודם PCI	מודם (אופציונלי)

חריצי הרחבה

	PCI
אחד	מחברים
124 פינים	גודל מחבר
32 סיביות	רוחב נתוני מחבר (מרבי)
33 מגה-הרץ	מהירות אפיק
	PCI Express x16
אחד	מחברים
164 פינים	גודל מחבר

חריצי הרחבה (המשך)

16 נתיבי PCI Express	רוחב נתוני מחבר (מרבי)
16 ג'יגה-בתים לשנייה (דו-כיווני)	מהירות אפיק
	PCI Express x1
שניים	מחברים
36 פינים	גודל מחבר
1 נתיבי PCI Express	רוחב נתוני מחבר (מרבי)
	מהירות אפיק
500 מגה-בתים לשנייה (דו-כיווני)	Inspiron 560
1000 מגה-בתים לשנייה (דו-כיווני)	Inspiron 570

חשמל

	ספק זרם ישר
300 וואט	הספק
1574 BTU/לשעה	פיזור חום מרבי
הערה: פיזור חום מחושב לפי ההספק הנקוב.	
115/230 VAC	מתח כניסה
50/60 Hz	תדר נכנס
7/4 אמפר	זרם מוצא נקוב

סוללה

CR2032 ליתיום של 3 וולט	סוללת מטבע
-------------------------	------------

פיזי

375.92 מ"מ (14.80 אינץ')	גובה
176.02 מ"מ (6.93 אינץ')	רוחב
442.98 מ"מ (17.44 אינץ')	עומק
7.9 ק"ג (17.4 ליברות)	משקל (מתחיל ב):

סביבת המחשב

טווח טמפרטורות:

הפעלה 10°C עד 35°C (50°F עד 95°F)

אחסון -40°C עד 65°C (-40°F עד 149°F)

לחות יחסית 20% עד 80% (ללא התעבות)

עוצמת רעידות מקסימלית (טווח רעידות אקראי המדמה את סביבת המשתמש)

הפעלה 0.25 GRMS

אחסון 2.2 GRMS

מידת זעזועים מרבית (נמדדת כאשר הכונן הקשיח נמצא בהתקן המיועד לקריאה וכתיבה של נתונים ועם פעימת חצי סינוס של 2 אלפיות השנייה):

הפעלה פעימת חצי סינוס: 40G למשך 2 מילי-שניות עם שינוי במהירות של 51 ס"מ/שנייה

אחסון פעימת חצי סינוס: 50G למשך 26 מילי-שניות עם שינוי במהירות של 813 ס"מ/שנייה

רום (מרבי):

הפעלה -15.2 עד 3048 מטר (-50 עד 10,000 רגל)

אחסון -15.2 עד 10,668 מטר (-50 עד 35,000 רגל)

רמת זיהום אווירי G2 או פחות, כמוגדר בתקן ISA-S71.04-1985

**המידע במסמך זה עשוי להשתנות ללא הודעה.
© 2009 Dell Inc. כל הזכויות שמורות.**

חל איסור על העתקה של חומרים אלו, בכל דרך שהיא, ללא קבלת רשות בכתב מאת Dell Inc.

סימנים מסחריים המשמשים בטקסט זה: *Dell*, הסמל של *DELL* וכן *Inspiron* הם סימנים מסחריים של *Dell Inc.*; *Intel*; *Celeron*, וכן *Pentium* הם סימנים מסחריים רשומים ואילו *Core* הוא סימן מסחרי של *Intel Corporation* בארה"ב ובמדינות אחרות; *AMD*, *AMD Sempron*, *AMD Athlon*, *AMD Phenom*, ו-*ATI Radeon* הם סימנים מסחריים של *Advanced Micro Devices*, *Microsoft*, *Windows*, וכן *לחצן 'התחל'* של *Windows* הם או סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של *Microsoft Corporation* בארה"ב ו/או במדינות אחרות; *Blu-ray Disc* הוא סימן מסחרי של *Blu-ray Disc Association*.

ייתכן שייעשה שימוש בסימנים מסחריים ובשמות מסחריים אחרים במסמך זה כדי להתייחס לישויות הטוענות לבעלות על הסימנים והשמות, או למוצרים שלהן. *Dell Inc.* מוותרת על כל חלק קנייני בסימנים מסחריים ושמות מסחריים פרט לאלה שבבעלותה.



:Dell™ Inspiron™ 560/570

מפרטים מקיפים

מסמך זה מספק מידע שאתה עשוי להזדקק לו בעת התקנה, עדכון מנהלי התקנים ושדרוג של המחשב.

הערה: ההצעות עלולות להשתנות מאזור לאזור. לקבלת מידע נוסף אודות תצורת המחשב שלך, לחץ על **Start (התחל)**  ← **Help and Support** (עזרה ותמיכה) ובחר את האפשרות להצגת מידע אודות המחשב שלך.

סוג מעבדים:

Intel® Celeron® •	Inspiron 560
Intel Pentium® Dual-Core •	
Intel Core™2 Duo •	
Intel Core2 Quad •	
AMD® Sempron™ •	Inspiron 570
AMD Athlon™ II X2/X3/X4 •	
AMD Phenom™ II X2/X3/X4 •	

זיכרון

מחברים	ארבעה שקעי DDR3 DIMM לגישה פנימית
קיבולות מודול זיכרון	1 ג'יגה-בתיים ו-2 ג'יגה-בתיים
סוג זיכרון	זיכרון DDR3 מסוג DIMM של 1066 מגה-הרץ זיכרון שאינו ECC בלבד
תצורות זיכרון אפשריות	1 ג'יגה-בתיים, 2 ג'יגה-בתיים, 3 ג'יגה-בתיים, 4 ג'יגה-בתיים, 5 ג'יגה-בתיים, 6 ג'יגה-בתיים, 7 ג'יגה-בתיים ו-8 ג'יגה-בתיים
	הערה: תצורות זיכרון של יותר מ-4 ג'יגה-בתיים דורשות מערכת הפעלה של 64 סיביות.